

Приложение 8

к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

| № п/п | Наименование критерия доступности и качества медицинской помощи | Единица измерения | Целевое значение критерия доступности и качества медицинской помощи по годам | | |
|-------|---|-------------------|--|------|------|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

I. Критерии доступности медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

| | | | | | |
|------|--|---|-------|-------|-------|
| 1. | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи, всего | процентов от числа опрошенных, включая городское и сельское население | 46,90 | 47,40 | 47,90 |
| | в том числе: | | | | |
| 1.1. | Удовлетворенность городского населения доступностью медицинской помощи | процентов от числа опрошенного городского населения | 46,90 | 47,40 | 47,90 |
| 1.2. | Удовлетворенность сельского населения доступностью медицинской помощи | процентов от числа опрошенного сельского населения | 46,90 | 47,40 | 47,90 |
| 2. | Доля расходов на оказание медицинской | процентов | 8,82 | 8,42 | 8,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|-----------|------|------|------|
| | помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | | | | |
| 3. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | процентов | 2,07 | 2,00 | 2,01 |
| 4. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процентов | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|-----------|-------|-------|-------|
| 5. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | процентов | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| 6. | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | человек | — | — | — |
| 7. | Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | человек | — | — | — |
| 8. | Доля пациентов, страдающих хронически- | процентов | 70,00 | 70,00 | 70,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--|-----------|-------|-------|-------|
| | ми неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | | | | |
| 9. | Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания Ставропольского края и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | процентов | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 10. | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | процентов | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 11. | Доля детей в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом «сахарный диабет», обеспеченных медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови | процентов | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 12. | Число случаев лечения в стационарных условиях в расчете на одну занятую должность врача медицин- | случаев | 92,25 | 92,25 | 92,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--------------------------|--------|--------|--------|
| | ского подразделения, оказывающего специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь | | | | |
| 13. | Оперативная активность в расчете на одну занятую должность врача хирургической специальности | оперативных вмешательств | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| II. Критерии качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | | | | | |
| 14. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | процентов | 5,40 | 5,60 | 5,60 |
| 15. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | процентов | 11,00 | 12,00 | 13,00 |
| 16. | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в | процентов | 5,50 | 5,70 | 5,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|-----------|-------|-------|-------|
| | том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | | | | |
| 17. | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | процентов | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| 18. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | процентов | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| 19. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 20. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, | процентов | 99,00 | 99,00 | 99,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|-----------|-------|-------|-------|
| | в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | | | | |
| 21. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболитический, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| 22. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процентов | 99,70 | 99,70 | 99,70 |
| 23. | Доля работающих граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболе- | процентов | 30,00 | 32,00 | 32,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|-----------|-------|-------|-------|
| | вания, которым проведено диспансерное наблюдение работающих граждан в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в общем количестве работающих граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболевания | | | | |
| 24. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| 25. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные | процентов | 2,40 | 2,40 | 2,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|-----------|--------|--------|--------|
| | сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | | | | |
| 26. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процентов | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 27. | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 28. | Доля пациентов, получающих лечебное (энтеральное) питание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в лечебном (энтеральном) питании при оказании паллиативной медицинской помощи | процентов | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|-----------|----------|----------|----------|
| 29. | Доля женщин репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья женщин, в общем количестве женщин репродуктивного возраста | процентов | 30,00 | 32,00 | 38,00 |
| 30. | Доля мужчин репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья мужчин в общем количестве мужчин репродуктивного возраста | процентов | 22,00 | 22,00 | 24,00 |
| 31. | Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций «Женское бесплодие» | процентов | 98,00 | 99,00 | 99,00 |
| 32. | Число циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых медицинской организацией, в течение одного года | циклов | 2 132,00 | 2 138,00 | 2 145,00 |
| 33. | Доля случаев экстракорпорального опло- | процентов | 35,00 | 36,00 | 36,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--|-----------|-------|-------|-------|
| | дотворения, по результатам которого у женщины наступила беременность, в общем количестве случаев экстракорпорального оплодотворения | | | | |
| 34. | Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) | процентов | 22,80 | 23,20 | 24,00 |
| 35. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | единиц | — | — | — |
| 36. | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «хроническая обструк- | процентов | 62,50 | 62,50 | 62,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--|-----------|--------|--------|--------|
| | тивная болезнь легких» | | | | |
| 37. | Доля пациентов с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность», находящихся под диспансерным наблюдением, получающих лекарственное обеспечение, в общем количестве пациентов с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность», находящихся под диспансерным наблюдением | процентов | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 38. | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «гипертоническая болезнь» | процентов | 90,00 | 95,00 | 95,00 |
| 39. | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «сахарный диабет» | процентов | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 40. | Количество пациентов с гепатитом С, получивших противовирусную терапию, в расчете на 100 тыс. населения Ставропольского края | человек | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
| 41. | Доля ветеранов боевых действий, полу- | процентов | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--|-----------|-------|-------|-------|
| | чивших паллиативную медицинскую помощь и (или) лечебное (энтеральное) питание, из числа нуждающихся ветеранов боевых действий | | | | |
| 42. | Коэффициент выполнения функции врачебной должности в расчете на одного врача в разрезе специальностей амбулаторно-поликлинической медицинской организации, имеющей прикрепленное население, как отношение годового фактического объема посещений врача к плановому (нормативному) объему посещений | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 43. | Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, в общем количестве пациентов, прооперированных по поводу указанного диагноза | процентов | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 44. | Доля пациентов, направленных к врачу-гериатру после проведенного профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определен- | процентов | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--|-----------|-------|-------|-------|
| | ных групп взрослого населения (не менее 10 процентов пациентов старше 70 лет) | | | | |
| 45. | Доля пациентов старше 65 лет, взятых на диспансерное наблюдение с диагнозами «Остеопороз с патологическим переломом» (код Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр) ² – М80), «Остеопороз без патологического перелома» (код МКБ-10 – М81) | процентов | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 46. | Доля пациентов старше 65 лет, госпитализированных с низкоэнергетическим переломом проксимального отдела бедренной кости, которым установлен сопутствующий диагноз «Остеопороз» и назначена базисная и патогенетическая терапия остеопороза в соответствии с клиническими рекомендациями, в общем количестве пациентов старше 65 лет, госпитализированных с низкоэнергетическим переломом проксимального отдела бедренной кости | процентов | 70,00 | 70,00 | 70,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--|-----------|-------|-------|-------|
| 47. | Доля пациентов старше 65 лет, направленных к врачу-офтальмологу после проведенного профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в общем количестве пациентов старше 65 лет, которым проведен профилактический медицинский осмотр и диспансеризация определенных групп взрослого населения | процентов | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 48. | Доля пациентов старше 65 лет, направленных к врачу-неврологу или врачу-психиатру после проведенного профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в общем количестве пациентов старше 65 лет, которым проведен профилактический медицинский осмотр и диспансеризация определенных групп взрослого населения | процентов | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 49. | Доля пациентов старше 65 лет, направленных к врачу-оториноларингологу или | процентов | 35,00 | 35,00 | 35,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

врачу-сурдологу-ото-риноларингологу после проведенного профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в общем количестве пациентов старше 65 лет, которым проведен профилактический медицинский осмотр и диспансеризация определенных групп взрослого населения

¹Далее по тексту используется сокращение – Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

²Далее по тексту используется сокращение – МКБ-10.

