

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ставропольский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
кафедра анатомии имени Владислава Юрьевича Первушина


СОГЛАСОВАНО

Руководитель направления
подготовки
49.03.02 Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)


«28» » май 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой анатомии
имени Владислава Юрьевича Первушина

 /А.А. Коробкеев/
«28» » май 2025 г.

Фонд оценочных средств по дисциплине

Наименование дисциплины	Анатомия человека
Направление подготовки	49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
Направленность (профиль)	Адаптивное физическое воспитание
Форма обучения	Очная
Год начала подготовки	2025

1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (полностью или частично)

Коды и наименование компетенций	Наименование компетенций
ОПК-13	Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и психологических особенностей занимающихся различного пола и возраста, нозологических форм заболеваний занимающихся

2. Виды оценочных материалов и соответствие с формируемыми компетенциями

Наименование компетенций	Виды оценочных материалов	Количество заданий
1 семестр		
ОПК-13	Задание закрытого типа на установление соответствия	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа на установление последовательности	5 с эталоном ответов
	Задание открытого типа с развернутым ответом/ задача	5 с эталоном ответов
	Задания открытого типа с кратким ответом	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа	30 с эталоном ответов
Всего 1 семестр		50 заданий
2 семестр		
ОПК-13	Задание закрытого типа на установление соответствия	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа на установление последовательности	5 с эталоном ответов
	Задание открытого типа с развернутым ответом/ задача	5 с эталоном ответов
	Задания открытого типа с кратким ответом	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа	30 с эталоном ответов
Всего 1 семестр		50 заданий
Итого 1,2 семестры		100 заданий

3. Банк заданий по оценки уровня формирования компетенций

№ п/п	Наименование компетенций	Задание	Верный вариант																				
1 семестр																							
1.	ОПК-13	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Кости мозгового отдела черепа</th><th colspan="2">Анатомические образования</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Клиновидная кость</td><td>1</td><td>Пирамида</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Затылочная кость</td><td>2</td><td>Петушинный гребень</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Височная кость</td><td>3</td><td>Глоточный бугорок</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Решетчатая кость</td><td>4</td><td>Турецкое седло</td></tr> </table>	Кости мозгового отдела черепа		Анатомические образования		А	Клиновидная кость	1	Пирамида	Б	Затылочная кость	2	Петушинный гребень	В	Височная кость	3	Глоточный бугорок	Г	Решетчатая кость	4	Турецкое седло	A4 B3 B1 Г2
Кости мозгового отдела черепа		Анатомические образования																					
А	Клиновидная кость	1	Пирамида																				
Б	Затылочная кость	2	Петушинный гребень																				
В	Височная кость	3	Глоточный бугорок																				
Г	Решетчатая кость	4	Турецкое седло																				
2.	ОПК-13	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Кости свободной нижней конечности</th><th colspan="2">Анатомические образования</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Большеберцовая кость</td><td>1</td><td>Шероховатая линия</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Бедренная кость</td><td>2</td><td>Межмышечковое возвышение</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Малоберцовая кость</td><td>3</td><td>Пазуха предплюсны</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Пяточная кость</td><td>4</td><td>Латеральная лодыжка</td></tr> </table>	Кости свободной нижней конечности		Анатомические образования		А	Большеберцовая кость	1	Шероховатая линия	Б	Бедренная кость	2	Межмышечковое возвышение	В	Малоберцовая кость	3	Пазуха предплюсны	Г	Пяточная кость	4	Латеральная лодыжка	A2 B1 B4 Г3
Кости свободной нижней конечности		Анатомические образования																					
А	Большеберцовая кость	1	Шероховатая линия																				
Б	Бедренная кость	2	Межмышечковое возвышение																				
В	Малоберцовая кость	3	Пазуха предплюсны																				
Г	Пяточная кость	4	Латеральная лодыжка																				
3.	ОПК-13	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Суставы свободной нижней конечности</th><th colspan="2">Связки суставов свободной нижней конечности</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Тазобедренный сустав</td><td>1</td><td>Связка надколенника</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Коленный сустав</td><td>2</td><td>Лобково-бедренная связка</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Голеностопный сустав</td><td>3</td><td>Раздвоенная связка</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Поперечный сустав предплюсны (шопаров сустав)</td><td>4</td><td>Дельтовидная связка</td></tr> </table>	Суставы свободной нижней конечности		Связки суставов свободной нижней конечности		А	Тазобедренный сустав	1	Связка надколенника	Б	Коленный сустав	2	Лобково-бедренная связка	В	Голеностопный сустав	3	Раздвоенная связка	Г	Поперечный сустав предплюсны (шопаров сустав)	4	Дельтовидная связка	A2 B1 B4 Г3
Суставы свободной нижней конечности		Связки суставов свободной нижней конечности																					
А	Тазобедренный сустав	1	Связка надколенника																				
Б	Коленный сустав	2	Лобково-бедренная связка																				
В	Голеностопный сустав	3	Раздвоенная связка																				
Г	Поперечный сустав предплюсны (шопаров сустав)	4	Дельтовидная связка																				

4.	ОПК-13	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Размеры женского таза</th><th colspan="2">Величина, размер</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Косой размер</td><td>1</td><td>13 см</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Истинная или гинекологическая конъюгата</td><td>2</td><td>11 см</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Поперечный диаметр</td><td>3</td><td>12 см</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Межостный размер</td><td>4</td><td>25-27 см</td></tr> </table>	Размеры женского таза		Величина, размер		А	Косой размер	1	13 см	Б	Истинная или гинекологическая конъюгата	2	11 см	В	Поперечный диаметр	3	12 см	Г	Межостный размер	4	25-27 см	А3 Б2 В1 Г4
Размеры женского таза		Величина, размер																					
А	Косой размер	1	13 см																				
Б	Истинная или гинекологическая конъюгата	2	11 см																				
В	Поперечный диаметр	3	12 см																				
Г	Межостный размер	4	25-27 см																				
5.	ОПК-13	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Мышцы, образующие топографические образования</th><th colspan="2">Топографические образования</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Трёхглавая мышца плеча</td><td>1</td><td>Голеноподколенный канал</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Плечелучевая мышца</td><td>2</td><td>Приводящий канал</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Большая приводящая мышца</td><td>3</td><td>Плече-мышечный канал (канал лучевого нерва)</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Камбаловидная мышца</td><td>4</td><td>Лучевая борозда предплечья</td></tr> </table>	Мышцы, образующие топографические образования		Топографические образования		А	Трёхглавая мышца плеча	1	Голеноподколенный канал	Б	Плечелучевая мышца	2	Приводящий канал	В	Большая приводящая мышца	3	Плече-мышечный канал (канал лучевого нерва)	Г	Камбаловидная мышца	4	Лучевая борозда предплечья	А3 Б4 В2 Г1
Мышцы, образующие топографические образования		Топографические образования																					
А	Трёхглавая мышца плеча	1	Голеноподколенный канал																				
Б	Плечелучевая мышца	2	Приводящий канал																				
В	Большая приводящая мышца	3	Плече-мышечный канал (канал лучевого нерва)																				
Г	Камбаловидная мышца	4	Лучевая борозда предплечья																				
6.	ОПК-13	Прочитайте текст и установите последовательность расположения отверстий при рассмотрении внутреннего основания черепа спереди назад: А. Зрительный канал; Б. Большое затылочное отверстие; В. Круглое отверстие; Г. Рваное отверстие.	АВГБ																				
7.	ОПК-13	Прочитайте текст и установите последовательность расположений в нормальных анатомических структурах от лобкового симфиза к подвздошной кости: А. Бедренный нерв; Б. Бедренная вена; В. Подвздошно-гребенчатая дуга; Г. Бедренная артерия.	БГВА																				
8.	ОПК-13	Прочитайте текст и установите последовательность суставов верхней конечности в порядке от проксимального отдела к дистальному: А. Пястно-фаланговые суставы; Б. Плечевой сустав; В. Лучезапястный сустав; Г. Локтевой сустав.	БГВА																				

9.	ОПК-13	Прочитайте текст и установите последовательность расположения мимических мышц в порядке от лобной области к подбородочной: А. мышца, опускающая угол рта; Б. круговая мышца глаза; В. лобное брюшко затылочно лобной мышцы; Г. подбородочная мышца.	ВБАГ
10.	ОПК-13	Прочитайте текст и установите последовательность мышечных слоёв боковой стенки живота от поверхностного к глубокому: А. Поперечная мышца живота; Б. Наружная косая мышца живота; В. Внутренняя косая мышца живота; Г. Поперечная фасция.	БВАГ
11.	ОПК-13	Назовите орган, патологические изменения которого привели к данному заболеванию на русском языке. Что образует фасциальный футляр данного анатомического образования по классификации фасций по В.Н Шевкуненко? <i>При профилактическом осмотре в дошкольном учреждении у ребенка 3-х лет обнаружен постоянный наклон головы влево с поворотом лица в правую сторону. При пальпации переднебоковой поверхности шеи слева определяется веретенообразное уплотнение. Лимфоузлы не увеличены. Признаков воспаления нет. Со слов родителей данный дефект у ребёнка с рождения. Врачом поставлен диагноз: врожденная мышечная кривошея.</i>	- Левая грудино-ключично-сосцевидная мышца; - Поверхностный листок собственной фасции шеи
12.	ОПК-13	Назовите суставные поверхности тазобедренного сустава. Назовите внесуставные связки данного сустава? <i>На профилактическом осмотре у ребёнка 2-х месяцев педиатр обратил внимание на асимметрию кожных складок на бёдрах: на левом бедре складки расположены выше и их на одну больше. Во время сгибания ножек в тазобедренных суставах и последующего разведения бёдер с левой стороны ощущается характерный щелчок, после которого отведение становится немного свободнее</i>	- Вертлужная впадина и головка бедренной кости; - Подвздошно-бедренная, седалищно-бедренная, лобково-бедренные связки
13.	ОПК-13	Между какими анатомическими структурами натянута связка, указанная в диагнозе? Перечислите все внутрисуставные связки коленного сустава. <i>Мужчина доставлен в травмпункт после травмы на футбольном поле. Со слов, во время резкого поворота туловища влево при фиксированной правой стопе почувствовал хруст в правом коленном суставе, острую боль и ощущение «подкашивания» ноги. Врачом-травматологом поставлен диагноз: Полный разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. Гемартроз.</i>	- Медиальная поверхность латерального мыщелка бедренной кости и переднее межмыщелковое поле большеберцовой кости; - Передняя и задняя крестообразные связки, поперечная связка колена
14.	ОПК-13	Укажите какие структуры входят в состав межпозвоночного диска. Какая связка, расположенная в позвоночном канале непосредственно прилежит к задней поверхности межпозвоночных дисков? <i>Мужчина обратился с жалобами на интенсивную боль в поясничной области, которая возникла остро 3 дня назад после подъёма тяжёлого ящика. Врачом-неврологом поставлен диагноз: грыжа межпозвоночного диска на уровне L4-L5 справа.</i>	- Студенистое ядро и фиброзное кольцо; - Задняя продольная связка

15.	ОПК-13	Какой отросток локтевой кости поврежден? Функция какой мышцы плеча нарушена? <i>Пациент, 25 лет, доставлен в травмпункт после падения с упором на вытянутую руку. Предъявляет жалобы на резкую боль, отек и деформацию в области правого локтевого сустава. При пальпации врач четко определяет костный выступ по задней поверхности сустава. Активное разгибание в локтевом суставе практически невозможно, пациент испытывает резкую боль при попытке движения.</i>	- Локтевой отросток - Трехглавая мышца плеча
16.	ОПК-13	Продолжите предложение Лопатка и ключица являются костями _____	Плечевого пояса
17.	ОПК-13	Продолжите предложение Латеральной стенкой сосудистой лакуны является _____	Подвздошно-гребенчатая дуга
18.	ОПК-13	Продолжите предложение Трёхглавая мышца плеча состоит из головок: латеральной, медиальной и _____	Длинной
19.	ОПК-13	Продолжите предложение Части височной кости: чешуйчатая, каменистая и _____	Баранная
20.	ОПК-13	Продолжите предложение Акромион расположен на _____	Лопатке
21.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите кости пояса верхней конечности: A. Грудина, ключица, лопатка; B. Лопатка, ключица, плечевая кость; C. Лопатка, ключица; D. Плечевая, локтевая и лучевая кости.	C
22.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Перечислите особенности строения I ребра: A. Трапециевидная линия; B. Бугорок передней лестничной мышцы; C. Конусовидный бугорок; D. Наличие медиальной поверхности.	B
23.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическую особенность строения атланта: A. Остистый отросток; B. Тело; C. Зуб; D. Ямка зуба.	D

24.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какое анатомическое образование разделяет большую и малую седалищные вырезки? А. Седалищный бугор; В. Седалищная ость; С. Ветвь седалищной кости; D. Задняя нижняя ость подвздошной кости .	В
25.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ На дне турецкого седла располагается: А. Бугорок седла; В. Остистое отверстие; С. Гипофизарная ямка; D. Спинка седла.	С
26.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ В какой части височной кости располагается барабанная полость? А. В чешуйчатой; В. В каменистой; С. В барабанной; D. В сосцевидном отростке.	В
27.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какое отверстие располагается в передней черепной ямке? А. Слепое; В. Рваное; С. Круглое; D. Большое затылочное.	А
28.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Апертура лобной пазухи через решетчатую воронку открывается в: А. Верхний носовой ход; В. Общий носовой ход; С. Решетчатый лабиринт; D. Средний носовой ход.	D
29.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите отверстие, которым начинается барабанный каналец: А. Остистое; В. Внутреннее сонное; С. Каменистая ямочка; D. Яремная ямка.	С
30.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Подвисочная ямка сообщается с: А. Задней черепной ямкой; В. Полостью носа; С. Крыловидно-небной ямкой; D. Полостью рта.	С

31.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Назовите одноосный сустав: А. Седловидный сустав; В. Шаровидный сустав; С. Цилиндрический сустав; D. Эллипсоидный сустав.	С
32.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая кость участвует в образовании лучезапястного сустава? А. Гороховидная кость; В. Головчатая кость; С. Крючковидная кость; D. Лучевая кость.	D
33.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая из костей участвует в образовании среднезапястного сустава? А. Дистальная фаланга большого пальца; В. I пястная кость; С. Ладьевидная кость; D. Проксимальная фаланга большого пальца.	С
34.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая связка укрепляет поперечный сустав предплюсны (Шопаров сустав)? А. Раздвоенная связка; В. Дельтовидная связка; С. Передняя таранно-малоберцовая; D. Косая подколенная связка.	A
35.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какие движения возможны в локтевом суставе? А. Отведение и приведение предплечья; В. Сгибание и разгибание предплечья; С. Сгибание и разгибание кисти; D. Круговые движения.	В
36.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ К каким суставам (по форме суставных поверхностей) относится плечевой сустав? А. Седловидным; В. Шаровидным; С. Цилиндрический; D. Плоским.	В
37.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая связка соединяет дуги позвонков? А. Задняя продольная; В. Покровная мембрана; С. Желтая; D. Выйная.	С

38.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Кости свода черепа соединяются между собой при помощи: A. Суставов; B. Швов; C. Синхондроза; D. Симфиза.	B
39.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая связка височно-нижнечелюстного сустава натянута между остью клиновидной кости и язычком нижней челюсти: A. Латеральная; B. Выйная; C. Шилонинжнечелюстная; D. Клиновидно-нижнечелюстная.	D
40.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите движение в височно-нижнечелюстном суставе, при котором суставные диски в обоих суставах скользят вперед на суставной бугорок только в верхнем этаже: A. Опускание нижней челюсти; B. Смещение нижней челюсти назад; C. Поднимание нижней челюсти; D. Смещение нижней челюсти вперед.	D
41.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Бедро в тазобедренном суставе сгибает: A. Передняя большеберцовая мышца; B. Подошвенная мышца; C. Большая приводящая мышца; D. Портняжная мышца.	D
42.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите мышцу поднимающую ребра? A. Подреберные; B. Внутренние межреберные; C. Наружные межреберные; D. Поперечная мышца груди.	C
43.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите мышцу, которые относятся к внутренней группе мышц таза: A. Большая ягодичная мышца; B. Малая ягодичная мышца; C. Подвздошно-поясничная мышца; D. Прямая мышца бедра.	C
44.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Обозначьте надподъязычную мышцу шеи: A. Щитоподъязычная мышца; B. Лопаточно-подъязычная мышца; C. Челюстно-подъязычная мышца; D. Небно-язычная мышца.	C

45.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая мышца одновременно оттягивает угол рта кнаружи и вверх: А. Подбородочная мышца; В. Мышца, поднимающая угол рта; С. Круговая мышца рта; D. Мышца, опускающая нижнюю губу.	В
46.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите мышцу, участвующую в образовании подколенной ямки: А. Четырехглавая мышца бедра; В. Передняя большеберцовая мышца; С. Портняжная мышца; D. Двуглавая мышца бедра.	D
47.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите слабые места в стенках брюшной полости: А. Боковая стенка брюшной полости; В. Прямая мышца живота; С. Белая линия живота; D. Задняя стенка брюшной полости.	С
48.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите клетчаточное пространство в височной области головы: А. Поднадкостничное; В. Межапоневротическое; С. Жевательно-нижнечелюстное; D. Межкрыловидное.	В
49.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите мышцу свода черепа: А. Мышца гордецов; В. Мышца, поднимающая угол рта; С. Круговая мышца глаза; D. Ременная мышца головы.	А
50.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Чем ограничена локтевая (медиальная) борозда предплечья: А. Плечелучевая мышца и лучевой сгибатель запястья; В. Локтевой сгибатель запястья и поверхностный сгибатель пальцев; С. Лучевой сгибатель запястья и поверхностный сгибатель пальцев; D. Локтевой сгибатель запястья и длинная ладонная мышца.	В

№ п/п	Наименование компетенций	Задание				Верный вариант
2 семестр						
1.	ОПК-13	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца.				A4 B1 B2 Г3
		Органы дыхательной системы		Анатомические образования		
		A	Гортань	1	Ацинус	
		Б	Легкое	2	Легочная связка	
		В	Плевра	3	Кольцевые связки	
		Г	Трахея	4	Межжелудочковый отдел	
2.	ОПК-13	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца.				A2 B1 B4 Г3
		Кровеносные сосуды большого круга кровообращения		Ветви кровеносных сосудов большого круга кровообращения		
		A	Дуга аорты	1	Верхнечелюстная артерия	
		Б	Наружная сонная артерия	2	Левая общая сонная	
		В	Внутренняя сонная артерия	3	Позвоночная артерия	
		Г	Подключичная артерия	4	Глазная артерия	
3.	ОПК-13	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца.				A3 B4 B1 Г2
		Органы пищеварительной системы		Анатомические образования		
		A	Язык	1	Кардиальная часть	
		Б	Мягкое небо	2	Желудочное вдавление	
		В	Желудок	3	Пограничная борозда	
		Г	Печень	4	Язычок	

4.	ОПК-13	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Органы мочеполовой системы</th><th colspan="2">Анатомические образования</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Почка</td><td>1</td><td>Нефрон</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Мужской мочеиспускательный канал</td><td>2</td><td>Круглая связка матки</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Матка</td><td>3</td><td>Предстательная часть</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Яичник</td><td>4</td><td>Трубный конец</td></tr> </table>	Органы мочеполовой системы		Анатомические образования		А	Почка	1	Нефрон	Б	Мужской мочеиспускательный канал	2	Круглая связка матки	В	Матка	3	Предстательная часть	Г	Яичник	4	Трубный конец	A1 B3 B2 Г4
Органы мочеполовой системы		Анатомические образования																					
А	Почка	1	Нефрон																				
Б	Мужской мочеиспускательный канал	2	Круглая связка матки																				
В	Матка	3	Предстательная часть																				
Г	Яичник	4	Трубный конец																				
5.	ОПК-13	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Органы чувств</th><th colspan="2">Рецепторный аппарат органов чувств</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Внутренне ухо</td><td>1</td><td>Обонятельные нейросенсорные клетки</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Орган равновесия</td><td>2</td><td>Кортиев орган</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Орган обоняния</td><td>3</td><td>Ампулярные гребешки</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Орган зрения</td><td>4</td><td>Палочки и колбочки</td></tr> </table>	Органы чувств		Рецепторный аппарат органов чувств		А	Внутренне ухо	1	Обонятельные нейросенсорные клетки	Б	Орган равновесия	2	Кортиев орган	В	Орган обоняния	3	Ампулярные гребешки	Г	Орган зрения	4	Палочки и колбочки	A2 B3 B1 Г4
Органы чувств		Рецепторный аппарат органов чувств																					
А	Внутренне ухо	1	Обонятельные нейросенсорные клетки																				
Б	Орган равновесия	2	Кортиев орган																				
В	Орган обоняния	3	Ампулярные гребешки																				
Г	Орган зрения	4	Палочки и колбочки																				
6.	ОПК-13	Прочитайте текст и установите последовательность структуры зрительного анализатора по ходу нервного импульса: А. Зрительная кора (затылочная доля).; Б. Зрительный нерв; В. Зрительный перекрёст; Г. Латеральное коленчатое тело.	БВГА																				
7.	ОПК-13	Прочитайте текст и установите последовательность расположения структур в порядке прохождения воздуха от наружного носа к трахее: А. Ротовая часть глотки; Б. Носовая часть глотки; В. Полость носа; Г. Гортань.	ВБАГ																				
8.	ОПК-13	Прочитайте текст и установите последовательность слоев в стенки сердца от внутренней поверхности к наружной: А. Миокард; Б. Эндокард; В. Эпикард; Г. Перикард.	БАВГ																				

9.	ОПК-13	Прочитайте текст и установите последовательность венозных путей от синусов твёрдой мозговой оболочки до сердца: А. Внутренняя яремная вена; Б. Сигмовидный синус; В. Верхняя полая вена; Г. Поперечный синус.	ГБАВ
10.	ОПК-13	Прочитайте текст и установите последовательность расположения отделов ствола головного мозга снизу-вверх: А. Средний мозг; Б. Продолговатый мозг; В. Промежуточный мозг; Г. Мост.	БГАВ
11.	ОПК-13	Как называются изгибы прямой кишки? Как называются продольные складки слизистой оболочки в нижней части прямой кишки? <i>При выполнении ректоскопии (осмотр слизистой оболочки прямой кишки) врач-проктолог обязан помнить о наличии двух изгибов, образуемых прямой кишкой в сагиттальной плоскости.</i>	- Крестцовый и промежностный; - Анальные столбы
12.	ОПК-13	Какие отделы органа слуха разделяет барабанная перепонка? Через какую анатомическую структуру инфекция попадает из носоглотки в среднее ухо? <i>Мальчик, 5 лет через неделю после перенесенной ОРВИ жалуется на сильную боль в правом ухе, снижение слуха, температуру 38,5°C. При исследовании врач отмечает покраснение и выпячивание барабанной перепонки.</i>	- Наружное и среднее ухо; - Евстахиева труба
13.	ОПК-13	На каком уровне язычная артерия ответвляется от наружной сонной артерии? В каком треугольнике шеи можно обнаружить язычную артерию? <i>При травматическом повреждении языка в качестве экстренной помощи в связи с сильным кровотечением возникла необходимость наложить лигатуру на язычную артерию (перевязать артерию).</i>	- На уровне больших рогов подъязычной кости; - Треугольник Пирогова (язычный)
14.	ОПК-13	Назовите сосуд от которого начинается левая венечная артерия. Назовите две основные ветви этой артерии. <i>В отделение кардиологии поставил мужчина с внезапно возникшей давящей болью за грудиной с иррадиацией в левую лопатку. Диагноз: острый инфаркт миокарда. Заключение коронарографии: окклюзия (полная закупорка) основного ствола левой венечной артерии.</i>	- Аорта; - Передняя межжелудочковая ветвь, огибающая ветвь
15.	ОПК-13	Какой отдел головного мозга поврежден? Ядра каких черепных нервов расположены в этом отделе? <i>Пациент доставлен в приемное отделение после дорожно-транспортного происшествия. Компьютерная томография (КТ) головного мозга выявила перелом основания черепа в области затылочного отверстия с признаками повреждения нижней части ствола мозга.</i>	- Продолговатый мозг - Языкоглоточного, блуждающего, добавочного, подъязычного нерва

16.	ОПК-13	Продолжите предложение Рецепторным отделом слухового анализатора является _____	Кортиев орган
17.	ОПК-13	Продолжите предложение Между кольцами трахеи располагаются _____	Кольцевые связки
18.	ОПК-13	Продолжите предложение Структурно-функциональной единицей почки является _____	Нефрон
19.	ОПК-13	Продолжите предложение Между париетальным и висцеральным листком перикарда располагается _____	Перикардальная полость
20.	ОПК-13	Вставьте термин Отделы тонкого кишечника: двенадцатиперстная, тощая и _____ кишки.	Подвздошная
21.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Диафрагма рта образована: А. Челюстно-подъязычной мышцей В. Подбородочно-язычной мышцей С. Подъязычно-язычной мышцей D. Шилоподъязычной мышцей	А
22.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Лимфоэпителиоидное кольцо Пирогова-Вальдейера образуют: А. Небные миндалины, глоточная миндалина, пейеровы бляшки, язычная миндалина В. Небные миндалины, пейеровы бляшки, трубные миндалины, лимфоидные узелки червеобразного отростка С. Небные миндалины, «гортанная миндалина», трубные миндалины, язычная миндалина D. Небные миндалины, глоточная миндалина, трубные миндалины, язычная миндалина	D
23.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Что такое диастема: А. Промежутки между резцами В. Промежутки между премолярами, молярами С. Промежутки между клыками и премолярами D. Промежутки между молярами	А
24.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите физиологический прикус: А. Открытый В. Ортогнатический С. Перекрестный D. Глубокий	В

25.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Через какое отверстие полость рта сообщается с глоткой? А. Зев В. Хоаны С. Глоточное отверстие слуховой трубы D. Большой небный канал	A
26.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Прикус определяется в положении: А. Передней окклюзии В. Правой окклюзии С. Центральной окклюзии D.левой окклюзии	C
27.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Перегородку носа образует: А. Носовая кость В. Сошник С. Верхняя носовая раковина D. Перпендикулярная пластинка небной кости	B
28.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Назовите непарный хрящ наружного носа: А. Хрящ перегородки носа В. Большой хрящ крыла носа С. Малый хрящ крыла D. Латеральный хрящ носа	A
29.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ В верхний носовой ход открывается: А. Лобная пазуха В. Носослезный канал С. Верхнечелюстная пазуха D. Клиновидная пазуха	D
30.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Обонятельная область полости носа – это часть слизистой оболочки носа, покрывающая: А. Нижнюю носовую раковину В. Нижнюю стенку полости носа С. Верхнюю носовую раковину D. Нижний носовой ход	C
31.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите парный хрящ гортани: А. Надгортанник В. Щитовидный С. Рожковидный D. Перстневидный	C

32.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая мышца гортани относится к группе суживателей голосовой щели: А. Голосовая В. Перстнещитовидная С. Латеральная перстнечерпаловидная D. Задняя перстнечерпаловидная	С
33.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая мышца гортани относится к группе расширителей голосовой щели: А. Голосовая В. Задняя перстнечерпаловидная С. Латеральная перстнечерпаловидная D. Поперечная черпаловидная	В
34.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Передней стенкой преддверия гортани является: А. Надгортанник В. Черпаловидные хрящи С. Черпалонадгортанные складки D. Складки преддверия	А
35.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Что располагается впереди гортани: А. Подъязычная кость В. Щитовидная железа С. Трахея D. Гортанная часть глотки	В
36.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическое образование, относящееся к базальным ядрам полушария большого мозга: А. Красное ядро В. Грудное ядро С. Миндалевидное тело D. Трапецевидное тело	С
37.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите место локализации красного ядра: А. Продолговатый мозг В. Мост С. Мозжечок D. Средний мозг	D
38.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическое образование, относящееся к промежуточному мозгу: А. Сосцевидное тело В. Обонятельный треугольник С. Олива D. Скорлупа	А

39.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическое образование, которое образует твердая оболочка головного мозга: А. Серп большого мозга В. Цистерна перекреста С. Пахионовы грануляции D. Межнужковая цистерна	A
40.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическое образование, относящееся к гипоталамусу: А. Шишковидное тело В. Поводок С. Терминальная пластинка D. Серый бугор	D
41.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическое образование, входящее в состав надталамической области: А. Гипофиз В. Треугольник поводка С. Медиальное коленчатое тело D. Зрительный перекрест	B
42.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите структуру, соединяющую полость III желудочка с боковыми желудочками: А. Срединная апертура В. Латеральная апертура С. Отверстие водопровода мозга D. Межжелудочковые отверстия	D
43.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическое образование, входящее в состав среднего мозга: А. Черное вещество В. Терминальная полоска С. Трапезиевидное тело D. Верхний мозговой парус	A
44.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите структуру головного мозга, которая участвует в образовании стенок третьего желудочка: А. Чечевицеобразное ядро В. Гипоталамус С. Красное ядро D. Черное вещество	B
45.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какое анатомическое образование относится к экстрапирамидной системе? А. Латеральная петля В. Предцентральная извилина С. Красное ядро D. Трапезиевидное тело	C

46.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Назовите мышцу среднего уха: А. Стременная В. Передняя ушная С. Задняя ушная D. Верхняя ушная	A
47.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите часть сосудистой оболочки глазного яблока: А. Склера В. Ресничное тело С. Сетчатка D. Роговица	B
48.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Барабанная струна обеспечивает вкусовую иннервацию: А. Передних двух третей языка В. Надгортанника С. Задней трети языка D. Небных дужек.	A
49.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Назовите подкорковый центр органа зрения: А. Передний бугорок таламуса В. Подушка таламуса С. Медиальное коленчатое тело D. Нижние холмики крыши среднего мозга	B
50.	ОПК-13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Общее сухожильное кольцо глазницы окружает: А. Заднюю решетчатую артерию В. Зрительный нерв С. Нижнюю глазничную вену D. Верхнюю глазничную вену	B

Разработан:
профессором кафедры анатомии
имени В.Ю. Первушина, д.м.н.



О.Ю. Лежниной