


**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Ставропольский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
кафедра терапии с курсом диетологии**

**СОГЛАСОВАНО**

Руководитель направления  
подготовки  
31.08.28 Гастроэнтерология \_\_\_\_\_  
 / И.Г. Хрипунова /  
« 21 » мая 2025 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Зав. кафедрой терапии с курсом диетологии  
 / И.Г. Хрипунова /  
« 21 » мая 2025 г.

**Фонд оценочных средств по дисциплине**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Наименование дисциплины | 31.08.28 Гастроэнтерология |
| Направление подготовки  | 31.08.28 Гастроэнтерология |
| Форма обучения          | Очная                      |
| Год начала подготовки   | 2025                       |

Ставрополь, 2025 г

## 1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (полностью или частично)

| Коды и наименование компетенций | Наименование компетенций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УК-1                            | готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| УК-2                            | готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ПК-1                            | готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания |
| ПК-2                            | готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ПК-5                            | готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем                                                                                                                                                                                      |
| ПК-6                            | готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании гастроэнтерологической медицинской помощи                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ПК-8                            | готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении                                                                                                                                                                                                                  |
| ПК-9                            | готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ПК-11                           | готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 2. Виды оценочных материалов и соответствие с формируемыми компетенциями

| Наименование компетенций | Виды оценочных материалов                                 | Количество заданий с эталонами ответов |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| УК-1                     | Задание закрытого типа на установление соответствия       | 24 задания                             |
|                          | Задание закрытого типа на установление последовательности |                                        |
|                          | Задание открытого типа с развернутым ответом/задача       |                                        |
|                          | Задания открытого типа с кратким ответом                  |                                        |
|                          | Задание закрытого типа                                    |                                        |
| УК -2                    | Задание закрытого типа на установление соответствия       | 23 задания                             |
|                          | Задание закрытого типа на установление                    |                                        |

[illegible]

|              |                                                           |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|              | Задание закрытого типа                                    |                    |
| ПК-11        | Задание закрытого типа на установление соответствия       | 30 заданий         |
|              | Задание закрытого типа на установление последовательности |                    |
|              | Задание открытого типа с развернутым ответом/задача       |                    |
|              | Задания открытого типа с кратким ответом                  |                    |
|              | Задание закрытого типа                                    |                    |
| <b>Всего</b> |                                                           | <b>300 заданий</b> |

### 3. Банк заданий по оценке уровня формирования компетенций

| № п/п | Наименование компетенций | Задание                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Верный вариант |
|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.    | УК-1                     | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Клинический диагноз может быть поставлен на основании:</b><br>А. жалоб больного,<br>Б. данных истории настоящего заболевания и объективных данных<br>В. данных лабораторных и инструментальных методов исследования<br>Г. все перечисленное.   | <b>Г</b>       |
| 2.    | УК-1                     | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>К какому методу исследования относится анамнез:</b><br>А. лабораторному,<br>Б. субъективному,<br>В. физикальному,<br>Г. инструментальному                                                                                                      | <b>Б</b>       |
| 3.    | УК-1                     | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Структура клинического диагноза включает:</b><br>А. основной диагноз;<br>Б. основной диагноз, осложнения сопутствующих заболеваний;<br>В. основной и сопутствующий диагноз;<br>Г. основное заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. | <b>Г</b>       |
| 4.    | УК-1                     | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Выяснение последовательности появления симптомов болезни относится к:</b><br>А. anamnesis morbi<br>Б. жалобы<br>С. anamnesis vitae<br>Д. общие сведения<br>Е. дополнительный расспрос                                                          | <b>А</b>       |
| 5.    | УК-1                     | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Статистическая карта выбывшего из стационара должна соответствовать учетной форме</b><br>А. № 025/у<br>Б. № 003/у<br>С. № 025-1/у<br>Д. № 066/у                                                                                                | <b>Д</b>       |
| 6.    | УК-1                     | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>В соответствии с требованиями МКБ-10 послеоперационными считаются все осложнения, возникшие после хирургического вмешательства в течение</b><br>А. 12-х недель<br>Б. 8-х недель<br>С. 4-х недель<br>Д. 2-х недель                              | <b>С</b>       |
| 7.    | УК-1                     | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Под понятием «основное состояние» понимают</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Д</b>       |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |      | <p>А. совокупность симптомов с общими этиологией и патогенезом</p> <p>В. состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности</p> <p>С. состояние, развивающееся как следствие заболевания и определяющееся совокупностью клинических, лабораторных, инструментальных диагностических признаков</p> <p><b>Д. состояние, по поводу которого проводилось лечение или обследование во время соответствующего эпизода обращения за медицинской помощью</b></p>                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 8.  | УК-1 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b></p> <p><b>Под понятием «основное состояние» понимают</b></p> <p>А. состояние, которое следует использовать для анализа заболеваемости по единичной причине</p> <p>В. состояние, развивающееся как следствие заболевания и определяющееся совокупностью клинических, лабораторных, инструментальных диагностических признаков</p> <p>С. состояние, диагностированное в конце эпизода оказания медицинской помощи, по поводу которого главным образом пациента лечили или обследовали</p> <p><b>Д. состояние, по поводу которого проводилось лечение или обследование во время соответствующего эпизода обращения за медицинской помощью</b></p> | <b>A, C, D</b> |
| 9.  | УК-1 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b></p> <p><b>Диагнозы классифицируются по виду на:</b></p> <p>А. патологоанатомический</p> <p>В. судебно-медицинский</p> <p>С. экспертный</p> <p><b>Д. клинический</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>A, B, D</b> |
| 10. | УК-1 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b></p> <p><b>Под медицинской функцией диагноза понимают</b></p> <p>А. источник государственной статистики заболеваемости и причин смерти населения</p> <p>В. обоснование для медицинской экспертизы</p> <p>С. обоснование к выбору методов лечения и профилактических мероприятий, а также для оценки прогноза развития заболевания</p> <p><b>Д. основу для нормативного регулирования здравоохранения в рамках порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций</b></p>                                                                                                                            | <b>C</b>       |
| 11. | УК-1 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b></p> <p><b>Диагноз наделен следующими функциями:</b></p> <p>А. социальной</p> <p>В. статистической</p> <p>С. экономической</p> <p>Д. механической</p> <p><b>Е. медицинской</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>A,B,C,E</b> |
| 12. | УК-1 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b></p> <p><b>Требования к написанию диагноза:</b></p> <p>А. каждая рубрика должна начинаться с нозологической формы, если это невозможно – синдрома</p> <p>В. соблюдение соответствия международным номенклатуре и классификациям болезней</p> <p>С. структурное оформление – с разделением на унифицированные рубрики</p> <p><b>Д. обязательное указание продолжительности болезни</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>A,B,C.</b>  |
| 13. | УК-1 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b></p> <p><b>Осложнениями основного заболевания могут быть присоединение к заболеванию:</b></p> <p>А. нарушения целостности органа или его стенки, кровотечения</p> <p>В. острой или хронической недостаточности функции органа или системы органов</p> <p>С. синдрома нарушения физиологического процесса</p> <p><b>Д. побочный эффект на прием лекарственного средства</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>A,B,C</b>   |
| 14. | УК-1 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b></p> <p><b>Клинический (прижизненный) диагноз подразделяется на:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>A, D</b>    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | А. заключительный<br>В. лабораторный<br>С. инструментальный<br>D. предварительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |  |                                |        |  |       |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                            |   |                                                                                                       |   |                         |   |                                               |   |                                                                                                                                                                        |   |               |   |                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--------|--|-------|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.    | УК-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Прочитайте текст и установите соответствие<br/>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите<br/>соответствующую позицию из правого столбца.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  | <b>A2<br/>B1<br/>B4<br/>Г3</b> |        |  |       |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                            |   |                                                                                                       |   |                         |   |                                               |   |                                                                                                                                                                        |   |               |   |                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <table><tr><th colspan="2">Вопрос</th><th colspan="2">Ответ</th></tr><tr><td>А</td><td>совокупность<br/>клинических,<br/>лабораторных и<br/>инструментальных<br/>диагностических<br/>признаков,<br/>позволяющих<br/>идентифицировать<br/>заболевание<br/>(отравление, травму,<br/>физиологическое<br/>состояние) и<br/>отнести его к группе<br/>состояний с общей<br/>этиологией и<br/>патогенезом,<br/>клиническими<br/>проявлениями,<br/>общими подходами<br/>к лечению и<br/>коррекции<br/>состояния это</td><td>1</td><td>лист записи<br/>заключительных<br/>(уточненных)<br/>диагнозов</td></tr><tr><td>Б</td><td>Для<br/>формулирования<br/>диагноза учетной<br/>формы № 025/y<br/>обязательным<br/>заполнением<br/>является</td><td>2</td><td>нозологическая<br/>форма</td></tr><tr><td>В</td><td>Роль первичной<br/>медицинской<br/>документации</td><td>3</td><td>краткое врачебное<br/>заключение о<br/>патологическом<br/>состоянии здоровья<br/>обследуемого, об<br/>имеющихся у него<br/>заболеваниях<br/>(травмах) или о<br/>причине смерти</td></tr><tr><td>Г</td><td>Диагноз – это</td><td>4</td><td>фиксирование<br/>лечебно-<br/>диагностического<br/>процесса и контроль<br/>за качеством<br/>оказания<br/>медицинской<br/>помощи</td></tr></table> |                                                                                                                                                                        |  |                                | Вопрос |  | Ответ |  | А | совокупность<br>клинических,<br>лабораторных и<br>инструментальных<br>диагностических<br>признаков,<br>позволяющих<br>идентифицировать<br>заболевание<br>(отравление, травму,<br>физиологическое<br>состояние) и<br>отнести его к группе<br>состояний с общей<br>этиологией и<br>патогенезом,<br>клиническими<br>проявлениями,<br>общими подходами<br>к лечению и<br>коррекции<br>состояния это | 1 | лист записи<br>заключительных<br>(уточненных)<br>диагнозов | Б | Для<br>формулирования<br>диагноза учетной<br>формы № 025/y<br>обязательным<br>заполнением<br>является | 2 | нозологическая<br>форма | В | Роль первичной<br>медицинской<br>документации | 3 | краткое врачебное<br>заключение о<br>патологическом<br>состоянии здоровья<br>обследуемого, об<br>имеющихся у него<br>заболеваниях<br>(травмах) или о<br>причине смерти | Г | Диагноз – это | 4 | фиксирование<br>лечебно-<br>диагностического<br>процесса и контроль<br>за качеством<br>оказания<br>медицинской<br>помощи |
| Вопрос |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ответ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |  |                                |        |  |       |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                            |   |                                                                                                       |   |                         |   |                                               |   |                                                                                                                                                                        |   |               |   |                                                                                                                          |
| А      | совокупность<br>клинических,<br>лабораторных и<br>инструментальных<br>диагностических<br>признаков,<br>позволяющих<br>идентифицировать<br>заболевание<br>(отравление, травму,<br>физиологическое<br>состояние) и<br>отнести его к группе<br>состояний с общей<br>этиологией и<br>патогенезом,<br>клиническими<br>проявлениями,<br>общими подходами<br>к лечению и<br>коррекции<br>состояния это | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | лист записи<br>заключительных<br>(уточненных)<br>диагнозов                                                                                                             |  |                                |        |  |       |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                            |   |                                                                                                       |   |                         |   |                                               |   |                                                                                                                                                                        |   |               |   |                                                                                                                          |
| Б      | Для<br>формулирования<br>диагноза учетной<br>формы № 025/y<br>обязательным<br>заполнением<br>является                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | нозологическая<br>форма                                                                                                                                                |  |                                |        |  |       |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                            |   |                                                                                                       |   |                         |   |                                               |   |                                                                                                                                                                        |   |               |   |                                                                                                                          |
| В      | Роль первичной<br>медицинской<br>документации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | краткое врачебное<br>заключение о<br>патологическом<br>состоянии здоровья<br>обследуемого, об<br>имеющихся у него<br>заболеваниях<br>(травмах) или о<br>причине смерти |  |                                |        |  |       |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                            |   |                                                                                                       |   |                         |   |                                               |   |                                                                                                                                                                        |   |               |   |                                                                                                                          |
| Г      | Диагноз – это                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | фиксирование<br>лечебно-<br>диагностического<br>процесса и контроль<br>за качеством<br>оказания<br>медицинской<br>помощи                                               |  |                                |        |  |       |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                            |   |                                                                                                       |   |                         |   |                                               |   |                                                                                                                                                                        |   |               |   |                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |                                |        |  |       |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                            |   |                                                                                                       |   |                         |   |                                               |   |                                                                                                                                                                        |   |               |   |                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |                                |        |  |       |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                            |   |                                                                                                       |   |                         |   |                                               |   |                                                                                                                                                                        |   |               |   |                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |                                |        |  |       |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                            |   |                                                                                                       |   |                         |   |                                               |   |                                                                                                                                                                        |   |               |   |                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |                                |        |  |       |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                            |   |                                                                                                       |   |                         |   |                                               |   |                                                                                                                                                                        |   |               |   |                                                                                                                          |
| 16.    | УК-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Прочитайте текст и установите соответствие<br/>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите<br/>соответствующую позицию из правого столбца.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  | <b>A2<br/>B1<br/>B4</b>        |        |  |       |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                            |   |                                                                                                       |   |                         |   |                                               |   |                                                                                                                                                                        |   |               |   |                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <table><tr><th colspan="2">Вопрос</th><th colspan="2">Ответ</th></tr><tr><td>А</td><td>Коморбидные<br/>заболевания<br/>(состояния)<br/>целесообразно<br/>указывать в</td><td>1</td><td>№ 025/y</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |  |                                | Вопрос |  | Ответ |  | А | Коморбидные<br>заболевания<br>(состояния)<br>целесообразно<br>указывать в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | № 025/y                                                    |   |                                                                                                       |   |                         |   |                                               |   |                                                                                                                                                                        |   |               |   |                                                                                                                          |
| Вопрос |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ответ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |  |                                |        |  |       |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                            |   |                                                                                                       |   |                         |   |                                               |   |                                                                                                                                                                        |   |               |   |                                                                                                                          |
| А      | Коморбидные<br>заболевания<br>(состояния)<br>целесообразно<br>указывать в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | № 025/y                                                                                                                                                                |  |                                |        |  |       |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                            |   |                                                                                                       |   |                         |   |                                               |   |                                                                                                                                                                        |   |               |   |                                                                                                                          |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | <div> <div>диагнозе как</div> <div>Б</div> <div>Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях должна соответствовать учетной форме</div> <div>2</div> <div>сочетанные</div> </div> <div> <div>В</div> <div>Первичная медицинская документация является</div> <div>3</div> <div>источник государственной статистики заболеваемости и причин смерти населения</div> </div> <div> <div>Г</div> <div>Под статистической функцией диагноза понимают</div> <div>4</div> <div>юридическим документом при разборе конфликтных ситуаций (вплоть до судебного разбирательства)</div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17. | УК-1 | <b>Прочитайте текст и установите последовательность Структура (последовательность) диагноза при коморбидности</b><br>А. конкурирующие, сочетанные, фоновые заболевания (коморбидные заболевания – при наличии) –<br>В. сопутствующие заболевания<br>С. осложнения основного (и коморбидных – при наличии) заболеваний<br>D. основное заболевание                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ДСАВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18. | УК-1 | <b>Продолжите предложение</b><br>Под понятием синдром понимают                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | состояние, развивающееся как следствие заболевания и определяющееся совокупностью клинических, лабораторных, инструментальных<br>х<br>диагностических признаков, позволяющих идентифицировать его и отнести к группе состояний с различной этиологией, но общим патогенезом, клиническими проявлениями, общими подходами к лечению |
| 19. | УК-1 | <b>Продолжите предложение</b><br>Формы федерального и отраслевого статистического наблюдения входят в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | статистическую отчетность                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20. | УК-1 | <b>Продолжите предложение</b><br>Ответственность за данные, представляемые органами здравоохранения о заболеваемости и смертности населения, возложена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | врачей-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | патологоанатомов                                                                                                                                    |
| 21. | УК-1 | <b>Продолжите предложение</b><br>Под сопутствующим заболеванием понимают                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным заболеванием, уступает ему в степени необходимости оказания медицинской помощи |
| 22. | УК-1 | <b>Продолжите предложение</b><br>Достоверность данных, представляемых органами здравоохранения о заболеваемости и смертности населения, зависит от                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | оформления медицинских свидетельств о смерти                                                                                                        |
| 23. | УК-1 | <b>Продолжите предложение</b><br>Основной документ о введении медицинской документации в установленном порядке – это                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»                                         |
| 24. | УК-1 | <b>Прочитайте текст и установите последовательность</b><br><b>Требования к написанию диагноза:</b><br>А. соблюдение соответствия международной номенклатуре и классификациям болезней<br>В. структурное оформление – с разделением на унифицированные рубрики<br>С. каждая рубрика должна начинаться с нозологической формы                                                                                                                                                  | <b>С, А, В</b>                                                                                                                                      |
| 25. | УК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Укажите причиной какого конфликта могут явиться психологические особенности личности</b><br>А. объективного<br>Б. субъективного<br>В. социально-психологического<br>Г. личностного                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Г</b>                                                                                                                                            |
| 26. | УК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Укажите, какие взаимодействия между партнерами осуществляются при деловом стиле общения</b><br>А. ослабление контроля за социально-статусными и этикетными нормами<br>Б. признание ценности и значимости поведенческих действий друг друга<br>В. умение партнеров адаптировать собственные профессиональные знания к конкретной деловой ситуации<br>Г. рациональное использование партнерами поддерживающих техник | <b>Б</b>                                                                                                                                            |
| 27. | УК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br>Выберите из предложенных вариантов обязательные условия существования коллектива «Коллектив существует, если есть:<br>А. общая значимая цель, совпадающая с общественными целями<br>Б. общая совместная деятельность для достижения поставленной позитивной цели<br>В. группа людей с общими интересами<br>Г. объединение людей больше десяти человек                                                                | <b>А, Б</b>                                                                                                                                         |
| 28. | УК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br><b>К сферам деятельности по руководству персоналом относятся</b><br>А. мотивация персонала;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>А, Д</b>                                                                                                                                         |

|        |                                                                                                                           | Б. анкетирование сотрудников;<br>В. создание комфортных условий;<br>Г. трудоустройство сотрудников;<br>Д. адаптация персонала.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |  |       |  |   |                                                                                                                           |   |                        |   |                                                                                                            |   |                        |   |                                                            |   |                   |   |                                                                                                 |   |                        |                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|-------|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---|------------------------------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|
| 29.    | УК-2                                                                                                                      | <p><b>Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.</b></p> <table> <tr> <th colspan="2">Вопрос</th><th colspan="2">Ответ</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Вид обхода, который проводит главная медицинская сестра самостоятельно вместе с представителями совета медицинских сестер</td><td>1</td><td>административный обход</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Вид обхода, который проводится главным врачом или его заместителем совместно с главной медицинской сестрой</td><td>2</td><td>внеплановый</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Вид обхода, который проводится с целью выборочной проверки</td><td>3</td><td>комплексный обход</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Вид контроля, при котором время проведения и место заранее не доводятся до сведения сотрудников</td><td>4</td><td>целенаправленный обход</td></tr> </table> | Вопрос                   |  | Ответ |  | А | Вид обхода, который проводит главная медицинская сестра самостоятельно вместе с представителями совета медицинских сестер | 1 | административный обход | Б | Вид обхода, который проводится главным врачом или его заместителем совместно с главной медицинской сестрой | 2 | внеплановый            | В | Вид обхода, который проводится с целью выборочной проверки | 3 | комплексный обход | Г | Вид контроля, при котором время проведения и место заранее не доводятся до сведения сотрудников | 4 | целенаправленный обход | <p><b>А3<br/>Б<br/>В4<br/>Г2</b></p>  |
| Вопрос |                                                                                                                           | Ответ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |  |       |  |   |                                                                                                                           |   |                        |   |                                                                                                            |   |                        |   |                                                            |   |                   |   |                                                                                                 |   |                        |                                       |
| А      | Вид обхода, который проводит главная медицинская сестра самостоятельно вместе с представителями совета медицинских сестер | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | административный обход   |  |       |  |   |                                                                                                                           |   |                        |   |                                                                                                            |   |                        |   |                                                            |   |                   |   |                                                                                                 |   |                        |                                       |
| Б      | Вид обхода, который проводится главным врачом или его заместителем совместно с главной медицинской сестрой                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | внеплановый              |  |       |  |   |                                                                                                                           |   |                        |   |                                                                                                            |   |                        |   |                                                            |   |                   |   |                                                                                                 |   |                        |                                       |
| В      | Вид обхода, который проводится с целью выборочной проверки                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | комплексный обход        |  |       |  |   |                                                                                                                           |   |                        |   |                                                                                                            |   |                        |   |                                                            |   |                   |   |                                                                                                 |   |                        |                                       |
| Г      | Вид контроля, при котором время проведения и место заранее не доводятся до сведения сотрудников                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | целенаправленный обход   |  |       |  |   |                                                                                                                           |   |                        |   |                                                                                                            |   |                        |   |                                                            |   |                   |   |                                                                                                 |   |                        |                                       |
| 30.    | УК-2                                                                                                                      | <p><b>Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.</b></p> <table> <tr> <th colspan="2">Вопрос</th><th colspan="2">Ответ</th></tr> <tr> <td>А</td><td>К административным методам управления относятся</td><td>1</td><td>убеждение</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>К социально-психологическим методам управления относятся</td><td>2</td><td>должностные инструкции</td></tr> <tr> <td>В</td><td>К экономическим методам управления относятся</td><td>3</td><td>три</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Количество этапов контроля</td><td>4</td><td>бонус</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                 | Вопрос                   |  | Ответ |  | А | К административным методам управления относятся                                                                           | 1 | убеждение              | Б | К социально-психологическим методам управления относятся                                                   | 2 | должностные инструкции | В | К экономическим методам управления относятся               | 3 | три               | Г | Количество этапов контроля                                                                      | 4 | бонус                  | <p><b>А2<br/>Б1<br/>С3<br/>Г3</b></p> |
| Вопрос |                                                                                                                           | Ответ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |  |       |  |   |                                                                                                                           |   |                        |   |                                                                                                            |   |                        |   |                                                            |   |                   |   |                                                                                                 |   |                        |                                       |
| А      | К административным методам управления относятся                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | убеждение                |  |       |  |   |                                                                                                                           |   |                        |   |                                                                                                            |   |                        |   |                                                            |   |                   |   |                                                                                                 |   |                        |                                       |
| Б      | К социально-психологическим методам управления относятся                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | должностные инструкции   |  |       |  |   |                                                                                                                           |   |                        |   |                                                                                                            |   |                        |   |                                                            |   |                   |   |                                                                                                 |   |                        |                                       |
| В      | К экономическим методам управления относятся                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | три                      |  |       |  |   |                                                                                                                           |   |                        |   |                                                                                                            |   |                        |   |                                                            |   |                   |   |                                                                                                 |   |                        |                                       |
| Г      | Количество этапов контроля                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | бонус                    |  |       |  |   |                                                                                                                           |   |                        |   |                                                                                                            |   |                        |   |                                                            |   |                   |   |                                                                                                 |   |                        |                                       |
| 31.    | УК-2                                                                                                                      | <p><b>Прочитайте текст и установите последовательность К оплате труда относятся:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>г, а, б, в</b></p> |  |       |  |   |                                                                                                                           |   |                        |   |                                                                                                            |   |                        |   |                                                            |   |                   |   |                                                                                                 |   |                        |                                       |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | а) доплаты к основной заработной плате (за вредность, за выслугу лет, совмещение профессий, сверхурочные, командировочные);<br>б) доплаты к основной заработной плате<br>премиальные выплаты (квартальная премия, проценты от прибыли, бонусы);<br>в) вознаграждения за достигнутые результаты<br>г) гарантированная заработная плата                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
| 32. | УК-2 | <b>Прочитайте текст и установите последовательность Социальные гарантии это:</b><br>а) стипендии в случае направления на обучение в вуз работников предприятия;<br>б) страхование жизни сотрудников и выплата единовременных пособий; пособия в случае увольнения по сокращению штатов или ликвидации предприятия;<br>в) пособия в случае смерти сотрудника или членов его семьи, по безработице<br>г) компенсация за отпуск (ежегодный, по беременности, по служебным обстоятельствам, учебный и т. д.);<br>д) оплата больничных листов | e, d,b,a,c                                                                         |
| 33. | УК-2 | <b>Продолжите предложение</b><br>Практическая деятельность, направленная на обеспечение медицинской организации квалифицированным персоналом, способным качественно выполнять возложенные на него трудовые функции – это                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | руководство коллективом                                                            |
| 34. | УК-2 | <b>Продолжите предложение</b><br>Организация и деятельность медицинских советов относится к                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | общественному методу управления персоналом                                         |
| 35. | УК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br><b>Текущий контроль включает проверку</b><br>1) готовности пациентов и необходимых документов к выписке из стационара;<br>2) своевременности и правильности выполнения медицинскими сестрами необходимых мероприятий по осуществлению сестринского ухода;<br>3) своевременности явки на работу медицинских сестер и младших медицинских работников;<br>4) готовности пациентов к сложным диагностическим исследованиям.                                                          | 2                                                                                  |
| 36. | УК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Уровень контроля, осуществляемый главной медицинской сестрой с целью оценки деятельности отделения медицинской организации</b><br>1) третий уровень;<br>2) второй уровень;<br>3) первый уровень;<br>4) четвертый уровень                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                  |
| 37. | УК-2 | <b>Продолжите предложение</b><br>Предварительный контроль включает проверку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | своевременности явки на работу медицинских сестер и младших медицинских работников |
| 38. | УК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br><b>Участниками вневедомственного контроля являются</b><br>1) заведующий отделением;<br>2) страхователи;<br>3) главная медицинская сестра;<br>4) профессиональные медицинские организации;<br>5) лицензионно-аккредитационные комиссии.                                                                                                                                                                                                                                           | 4,5                                                                                |
| 39. | УК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br><b>К сферам деятельности по руководству персоналом относятся</b><br>1) мотивация персонала;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,5                                                                                |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | 2) анкетирование сотрудников;<br>3) создание комфортных условий;<br>4) трудоустройство сотрудников;<br>5) адаптация персонала.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |
| 40. | УК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Вид контроля качества, осуществляемый с целью обеспечения прав граждан на получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества</b><br>1) тактический контроль качества;<br>2) внешний контроль качества;<br>3) внутренний контроль качества;<br>4) стратегический контроль качества. | 3                                                                                                                                                                   |
| 41. | УК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Вид контроля, который не может повлиять на полученные результаты, но способствует мотивации сотрудников</b><br>1) стратегический;<br>2) предварительный;<br>3) заключительный;<br>4) текущий.                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                   |
| 42. | УК-2 | <b>Продолжите предложение</b><br><b>Текущий контроль включает проверку</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | своевременности и правильности выполнения медицинскими сестрами необходимых мероприятий по осуществлению сестринского ухода                                         |
| 43. | УК-2 | <b>Продолжите предложение</b><br>Совокупность приемов и способов воздействия на управляемый объект для достижения поставленных организацией целей -это                                                                                                                                                                                                            | метод управления                                                                                                                                                    |
| 44. | УК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br><b>Участниками ведомственного контроля являются</b><br>1) заведующий отделением;<br>2) страхователи;<br>3) профессиональные медицинские организации;<br>4) главная медицинская сестра;<br>5) лицензионно-аккредитационные комиссии.                                                                       | 1,4                                                                                                                                                                 |
| 45. | УК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br><b>Участниками вневедомственного контроля являются</b><br>1) заведующий отделением;<br>2) страхователи;<br>3) главная медицинская сестра;<br>4) профессиональные медицинские организации;<br>5) лицензионно-аккредитационные комиссии                                                                     | 4,5                                                                                                                                                                 |
| 46. | УК-2 | <b>Продолжите предложение</b><br><b>Социальные гарантии</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | включают в себя обязательства предприятия выплачивать работникам компенсации и пособия по истечении каждого го-да или при возникновении форс-мажорных обстоятельств |
| 47. | УК-2 | <b>Продолжите предложение</b><br>Комплекс вопросов, связанных с рабочим местом и его техническим оснащением – это                                                                                                                                                                                                                                                 | организация труда                                                                                                                                                   |
| 48. | ПК-1 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | В                                                                                                                                                                   |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |      | <p><b>В чем заключается токсичность этанола?</b></p> <p>А. в изначальном действии на центральную нервную систему целой молекулой</p> <p>Б. в выработке фермента печени первичной алкогольдегидрогеназы</p> <p>В. в действии на организм метаболитов: уксусного альдегида и уксусной кислоты</p> <p>Г. в кумулятивном (эффекте накопления) в гепатоцитах (клетках печени)</p> |         |
| 49. | ПК-1 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b></p> <p><b>Синдром раздраженного кишечника определяется как:</b></p> <p>А) Функциональное расстройство пищевода</p> <p>Б) Функциональное расстройство кишечника</p> <p>В) Функциональное расстройство желудка и двенадцатиперстной кишки</p> <p>Г) Функциональное расстройство желчевыводящих путей</p>                | Б       |
| 50. | ПК-1 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b></p> <p><b>Хроническая алкогольная интоксикация приводит:</b></p> <p>А. к жировой дистрофии</p> <p>Б. к хроническому персистирующему и активному гепатиту</p> <p>В. к циррозу печени</p> <p>Г. ко всему перечисленному</p>                                                                                             | Г       |
| 51. | ПК-1 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b></p> <p><b>Факторы, способствующие формированию висцеральной гиперчувствительности при синдроме раздраженного кишечника:</b></p> <p>А. Психосоциальный стресс</p> <p>Б. Хронические физические перегрузки</p> <p>В. Кишечные инфекции</p> <p>Г. Наследственность</p> <p>Д. Все перечисленное верно</p>                 | Д       |
| 52. | ПК-1 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b></p> <p><b>Прогрессирующее похудание наблюдается при:</b></p> <p>А. раке желудка</p> <p>Б. хроническом гастрите</p> <p>В. хроническом холецистите</p> <p>Г. язвенной болезни</p>                                                                                                                                       | А       |
| 53. | ПК-1 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b></p> <p><b>Обострение хронического панкреатита провоцирует:</b></p> <p>А. ОРВИ, переохлаждение</p> <p>Б. прием жирной пищи, алкоголя</p> <p>В. прием белковой пищи, курение</p> <p>Г. переутомление, стрессы</p>                                                                                                       | Б       |
| 54. | ПК-1 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b></p> <p><b>В возникновении язвенной болезни участвует:</b></p> <p>А. Кишечная палочка</p> <p>Б. <i>Helicobacter pylori</i></p> <p>В. Вирусы</p> <p>Г. Риккетсии</p> <p>Д. Хламидии</p>                                                                                                                                 | Б       |
| 55. | ПК-1 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b></p> <p><b>К развитию синдрома Маллори-Вейсса может привести:</b></p> <p>А. Синдром мальабсорбции</p> <p>Б. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы</p> <p>В. Рвота при отравлении алкоголем</p> <p>Г. Запоры</p>                                                                                                        | В       |
| 56. | ПК-1 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b></p> <p><b>В этиологии хронического гастрита типа "В" основную роль играют:</b></p> <p>А. Аутоиммунные процессы</p> <p>Б. Рефлюкс дуоденального содержимого</p> <p>В. Употребление острой пищи, алкоголя, профессиональные вредности</p> <p>Г. <i>Helicobacter pylori</i></p>                                          | Г       |
| 57. | ПК-1 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b></p> <p><b>Понятие диагноз - это краткое врачебное заключение</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                 | a, c, d |

|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                                                         |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------|
|        |       | <div>a) об имеющихся заболеваниях (травмах) пациента</div> <div>b) о проведенном лечении</div> <div>c) о патологическом состоянии здоровья обследуемого</div> <div>d) о причине смерти</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |                                                         |
| 58.    | ПК-1  | <div>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</div> <div>Нерациональному питанию соответствует (выберите наиболее полный ответ)</div> <div>A. потребление овощей &lt; 400 г/сутки</div> <div>B. потребление поваренной соли &gt; 5 г/сутки</div> <div>V. потребление поваренной соли &gt; 5 г/сутки и сладких кондитерских изделий более 5 раз в неделю</div> <div>Г. потребление поваренной соли &gt; 5 г/сутки и/или фруктов и овощей &lt; 400 г/сутки.</div> | Г      |       |                                                         |
| 59.    | ПК-1  | <div>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</div> <div>Механизмами развития висцеральной гиперчувствительности у у больных постинфекционным СРК являются:</div> <div>a)Изменения активности и количества энтерохромаффинных клеток</div> <div>в)Активация иммунных клеток СО кишечника</div> <div>в)Увеличение проницаемости СО кишечника для бактериальных антигенов</div> <div>д) Все перечисленное верно</div>                                             | д      |       |                                                         |
| 60.    | ПК-1  | <div>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</div> <div>Подтверждающими критериями постинфекционного СРК являются:</div> <div>a)Все перечисленное верно</div> <div>б)Морфологические признаки минимального воспаления в СО толстой кишки:</div> <div>в)Повышенный уровень провоспалительных цитокинов</div> <div>г)Изменение качественного и количественного состава кишечной микробиоты</div> <div>д)Перенесенная кишечной инфекции</div>                     | а      |       |                                                         |
| 61.    | ПК-1  | <div>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</div> <div>Укажите механизмы развития диареи при синдроме раздраженного кишечника:</div> <div>a) Избыточное поступление жидкости в толстую кишку</div> <div>б)Ускоренное поступление жидкости в толстую кишку (&gt;6 мл/мин)</div> <div>в)Нарушение процессов всасывания в кишечнике</div> <div>г)Все перечисленное верно</div>                                                                                   | г      |       |                                                         |
| 62.    | ПК-1  | <div>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</div> <div>Боль при синдроме раздраженного кишечника ассоциируется с:</div> <div>a)Физическими упражнениями</div> <div>б)Дефекацией</div> <div>в)Длительными перерывами между приемами пищи</div> <div>г)Мочеиспусканием</div>                                                                                                                                                                                    | б      |       |                                                         |
| 63.    | ПК-1  | <div>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</div> <div>К факторам, способствующим развитию ишемических колитов относят:</div> <div>a)Нарушение моторной функции толстой кишки</div> <div>б)Гиперсекрецию соляной кислоты</div> <div>в)Тромбоз мезентериальных сосудов</div> <div>г)Употребление алкоголя</div>                                                                                                                                                | в      |       |                                                         |
| 64.    | ПК-1  | <div>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</div> <div>С какими заболеваниями дифференцируют глютеную энтеропатию?</div> <div>a)Болезнь Уиппла</div> <div>б)Лимфома тонкой кишки</div> <div>в)Лимфогранулематоз</div> <div>г)Лямблиоз</div> <div>д)Все перечисленное верно</div>                                                                                                                                                                              | д      |       |                                                         |
| 65.    | ПК-1  | <div>Прочитайте текст и установите соответствие</div> <div>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.</div> <table><tr><td>Вопрос</td><td>Ответ</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                              | Вопрос | Ответ | <div>A2</div> <div>B1</div> <div>C3</div> <div>Г3</div> |
| Вопрос | Ответ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                                                         |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <table> <tr> <td>А</td><td>Синдром раздраженного кишечника определяется как:</td><td>1</td><td>Синдром раздраженной толстой кишки</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>У больной 35 лет, периодически после эмоционального напряжения, возникают схваткообразные боли в животе, сопровождающиеся частым жидким стулом (суточный объем кала 200 г); пальпируются спазмированные отделы толстой кишки. При колоноскопии патологии не выявлено. О каком заболевании с наибольшей вероятностью можно думать?</td><td>2</td><td>Функциональное расстройство кишечника</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Характерные клинические признаки синдрома раздраженного кишечника:</td><td>3</td><td>Возникновение боли связано с изменениями частоты стула</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Клинические признаки, характеризующие боль при синдроме раздраженного кишечника</td><td>4</td><td>Запоры</td></tr> </table> | А                                                      | Синдром раздраженного кишечника определяется как: | 1     | Синдром раздраженной толстой кишки | Б | У больной 35 лет, периодически после эмоционального напряжения, возникают схваткообразные боли в животе, сопровождающиеся частым жидким стулом (суточный объем кала 200 г); пальпируются спазмированные отделы толстой кишки. При колоноскопии патологии не выявлено. О каком заболевании с наибольшей вероятностью можно думать? | 2 | Функциональное расстройство кишечника | В | Характерные клинические признаки синдрома раздраженного кишечника: | 3 | Возникновение боли связано с изменениями частоты стула | Г | Клинические признаки, характеризующие боль при синдроме раздраженного кишечника | 4 | Запоры                        |   |                                                             |   |                   |                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|
| А      | Синдром раздраженного кишечника определяется как:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Синдром раздраженной толстой кишки                     |                                                   |       |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                       |   |                                                                    |   |                                                        |   |                                                                                 |   |                               |   |                                                             |   |                   |                                       |
| Б      | У больной 35 лет, периодически после эмоционального напряжения, возникают схваткообразные боли в животе, сопровождающиеся частым жидким стулом (суточный объем кала 200 г); пальпируются спазмированные отделы толстой кишки. При колоноскопии патологии не выявлено. О каком заболевании с наибольшей вероятностью можно думать? | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Функциональное расстройство кишечника                  |                                                   |       |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                       |   |                                                                    |   |                                                        |   |                                                                                 |   |                               |   |                                                             |   |                   |                                       |
| В      | Характерные клинические признаки синдрома раздраженного кишечника:                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Возникновение боли связано с изменениями частоты стула |                                                   |       |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                       |   |                                                                    |   |                                                        |   |                                                                                 |   |                               |   |                                                             |   |                   |                                       |
| Г      | Клинические признаки, характеризующие боль при синдроме раздраженного кишечника                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Запоры                                                 |                                                   |       |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                       |   |                                                                    |   |                                                        |   |                                                                                 |   |                               |   |                                                             |   |                   |                                       |
| 66.    | ПК-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца.</b></p> <table> <tr> <th colspan="2">Вопрос</th><th colspan="2">Ответ</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Боль при синдроме раздраженного кишечника ассоциируется с:</td><td>1</td><td>Присутствия ночных болей</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Для болевого синдрома СРК характерно все, за исключением:</td><td>2</td><td>С изменениями формы кала</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Для синдрома раздраженного кишечника с диарей не характерна</td><td>3</td><td>Стул с примесью слизи и крови</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Для синдрома раздраженного кишечника с диарей не характерен</td><td>4</td><td>Потеря массы тела</td></tr> </table>                                                                                                        | Вопрос                                                 |                                                   | Ответ |                                    | А | Боль при синдроме раздраженного кишечника ассоциируется с:                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | Присутствия ночных болей              | Б | Для болевого синдрома СРК характерно все, за исключением:          | 2 | С изменениями формы кала                               | В | Для синдрома раздраженного кишечника с диарей не характерна                     | 3 | Стул с примесью слизи и крови | Г | Для синдрома раздраженного кишечника с диарей не характерен | 4 | Потеря массы тела | <p><b>A2<br/>B1<br/>C3<br/>Г3</b></p> |
| Вопрос |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ответ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                   |       |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                       |   |                                                                    |   |                                                        |   |                                                                                 |   |                               |   |                                                             |   |                   |                                       |
| А      | Боль при синдроме раздраженного кишечника ассоциируется с:                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Присутствия ночных болей                               |                                                   |       |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                       |   |                                                                    |   |                                                        |   |                                                                                 |   |                               |   |                                                             |   |                   |                                       |
| Б      | Для болевого синдрома СРК характерно все, за исключением:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | С изменениями формы кала                               |                                                   |       |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                       |   |                                                                    |   |                                                        |   |                                                                                 |   |                               |   |                                                             |   |                   |                                       |
| В      | Для синдрома раздраженного кишечника с диарей не характерна                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Стул с примесью слизи и крови                          |                                                   |       |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                       |   |                                                                    |   |                                                        |   |                                                                                 |   |                               |   |                                                             |   |                   |                                       |
| Г      | Для синдрома раздраженного кишечника с диарей не характерен                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Потеря массы тела                                      |                                                   |       |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                       |   |                                                                    |   |                                                        |   |                                                                                 |   |                               |   |                                                             |   |                   |                                       |
| 67.    | ПК-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Прочитайте текст и установите последовательность Нарушения характерные для синдрома мальабсорбции:</b></p> <p>А. Гипопротеинемия<br/>В. Гипохолестеринемия</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>D,F,C,D</b></p>                                  |                                                   |       |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                       |   |                                                                    |   |                                                        |   |                                                                                 |   |                               |   |                                                             |   |                   |                                       |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | С. Гипоальбуминемия<br>D. Анемия                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 68. | ПК-1 | <b>Прочитайте текст и установите последовательность</b><br><b>Симптоматические гастрододенальные язвы представляют собой:</b><br>А. «Стрессовые» язвы<br>В. Лекарственные язвы<br>С. Эндокринные язвы                                                                 | <b>А,В,С</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 69. | ПК-1 | <b>Продолжите предложение</b><br>Нозологическая форма (единица) определяется как                                                                                                                                                                                      | совокупность клинических, лабораторных и инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать заболевание (отравление, травму, физиологическое состояние) и отнести его к группе состояний с общей этиологией и патогенезом, клиническими проявлениями, общими подходами к лечению и коррекции состояния |
| 70. | ПК-1 | <b>Продолжите предложение</b><br>Для формулирования диагноза учетной формы № 025/у обязательным заполнением является                                                                                                                                                  | лист записи заключительных (уточненных) диагнозов                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 71. | ПК-1 | <b>Продолжите предложение</b><br>Значимым в развитии «стрессовых» гастрододенальных язв является                                                                                                                                                                      | Острый инфаркт миокард                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 72. | ПК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Диспансеризация-это:</b><br>А. санаторно-курортное лечение<br>Б. реабилитация пациента<br>В. динамическое наблюдение за здоровьем пациента<br>Г. самоконтроль за состоянием пациента                        | <b>В</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 73. | ПК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>По состоянию здоровья пациенты делятся на группы диспансеризации:</b><br>А. одну<br>Б. две<br>В. три<br>Г. четыре                                                                                           | <b>В</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 74. | ПК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Основной медицинский документ, отражающий динамику диспансерного наблюдения - это:</b><br>А. справка о здоровье<br>Б. лист временной нетрудоспособности<br>В. амбулаторная карта<br>Г. статистический талон | <b>В</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 75. | ПК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br><b>Назовите показатели качества диспансеризации (3 правильных ответа):</b><br>А. высокий процент выявления запущенных форм рака<br>Б. регулярность диспансерного наблюдения                                   | <b>Б,В,Г</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |      | В. полнота обследования диспансерных больных<br>Г. активность посещений диспансерных пациентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 76. | ПК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>В объем профилактического медицинского осмотра входит все нижеперечисленное, кроме</b><br>анкетирование<br>А. измерение артериального давления<br>Б. исследование уровня глюкозы в крови<br>В. маммография<br>Г. флюорография легких.                                                                                                                                                                                                                            | <b>В</b>       |
| 77. | ПК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br><b>Внедрение принципов бережливого производства при проведении профилактических мероприятий</b><br>А. может быть реализовано только в условиях дополнительного финансирования<br>Б. нецелесообразно<br>В. повышают доступность проведения исследований и удовлетворенность граждан<br>Г. снижает предотвратимые временные потери.                                                                                                                                  | <b>В, Г</b>    |
| 78. | ПК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Гарантии работникам на освобождение (от 1 до 2-х дней) от работы при прохождении диспансеризации предоставляются</b><br>А. всем работающим гражданам<br>Б. не предоставляются<br>В. при достижении пенсионного возраста<br>Г. при наличии инвалидности.                                                                                                                                                                                                          | <b>А</b>       |
| 79. | ПК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br><b>Для выполнения первого этапа диспансеризации, в течение одного рабочего дня необходимо</b><br>А. выполнять исследования в день обращения<br>Б. заблаговременно информировать граждан о перечне исследований включенных в объем диспансеризации<br>В. организовать сбор и обработку биоматериала в течение всего времени работы медицинской организации включая вечерние часы и субботу<br>Г. проводить исследования в рамках диспансеризации не в полном объеме | <b>А, Б, В</b> |
| 80. | ПК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br><b>За организацию проведения диспансеризации в медицинской организации отвечают</b><br>А. врачи-специалисты участвующие в проведении диспансеризации<br>Б. врачи-терапевты участковые<br>В. медицинские работники отделений медицинской профилактики<br>Г. руководители медицинской организации.                                                                                                                                                                   | <b>В, Г</b>    |
| 81. | ПК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Диспансеризация проводится ежегодно</b><br>А. в возрасте 40 лет и старше<br>Б. в любом возрасте старше 18 лет<br>В. по желанию пациента<br>Г. у пациентов с 3 группой здоровья.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>А</b>       |
| 82. | ПК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Информация о медицинских организациях, на базе которых граждане могут пройти профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию должна быть размещена</b><br>А. в медицинских организациях<br>Б. в региональных печатных СМИ<br>В. на досках объявлений региональных органов исполнительной власти в сфере здравоохранения<br>Г. на своих официальных сайтах в сети «Интернет» региональных органов исполнительной власти в сфере здравоохранения.           | <b>Г</b>       |
| 83. | ПК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Исследования в рамках второго этапа диспансеризации выполняются</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Г</b>       |

|        |                                                                                                                                  | А. всем пациентам старше 65 лет<br>Б. по желанию пациента<br>В. при наличии необходимого оборудования<br>Г. при наличии показаний.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |  |       |  |   |                                                             |   |                                                  |                                                  |                                                                                                          |   |                                         |   |                                                           |   |                                             |   |                                                                                                                                  |   |                          |                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|-------|--|---|-------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 84.    | ПК-2                                                                                                                             | <b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br><b>К обязательным мероприятиям, выполняемым в соответствии с объёмом диспансеризации, относятся</b><br>А. ЭКГ<br>Б. анкетирование<br>В. все исследования онкологического скрининга<br>Г. краткое профилактическое консультирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>В, С</b>                                      |  |       |  |   |                                                             |   |                                                  |                                                  |                                                                                                          |   |                                         |   |                                                           |   |                                             |   |                                                                                                                                  |   |                          |                                                  |
| 85.    | ПК-2                                                                                                                             | <b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br><b>К основным задачам профилактического медицинского осмотра и диспансеризации относятся</b><br>А. определение группы здоровья<br>Б. проведение вакцинации против гриппа<br>В. проведение фитнес-тестирования<br>Г. раннее (своевременное) выявление состояний заболеваний и факторов риска и их развития.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>А, Г</b>                                      |  |       |  |   |                                                             |   |                                                  |                                                  |                                                                                                          |   |                                         |   |                                                           |   |                                             |   |                                                                                                                                  |   |                          |                                                  |
| 86.    | ПК-2                                                                                                                             | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Карта учета диспансеризации хранится следующим образом</b><br>А. в кабинете врача-терапевта участкового<br>Б. в отделении медицинской профилактики<br>В. в регистратуре<br>Г. как неотъемлемая часть амбулаторной карты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Г</b>                                         |  |       |  |   |                                                             |   |                                                  |                                                  |                                                                                                          |   |                                         |   |                                                           |   |                                             |   |                                                                                                                                  |   |                          |                                                  |
| 87.    | ПК-2                                                                                                                             | <b>Прочитайте текст и установите соответствие</b><br><b>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.</b> <table border="1" data-bbox="451 978 1166 1895"> <thead> <tr> <th colspan="2">Вопрос</th><th colspan="2">Ответ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td><td>Кратность проведения профилактического медицинского осмотра</td><td>1</td><td>в отделение или кабинет медицинской профилактики</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>При обращении в поликлинику для прохождения профилактического медицинского осмотра, пациент направляется</td><td>2</td><td>ежегодно в любом возрасте старше 18 лет</td></tr> <tr> <td>В</td><td>При проведении диспансеризации группу здоровья определяет</td><td>3</td><td>отделения/кабинета медицинской профилактики</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Составление плана проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации в текущем календарном году входит в задачи</td><td>4</td><td>врач-терапевт участковый</td></tr> </tbody> </table> | Вопрос                                           |  | Ответ |  | А | Кратность проведения профилактического медицинского осмотра | 1 | в отделение или кабинет медицинской профилактики | Б                                                | При обращении в поликлинику для прохождения профилактического медицинского осмотра, пациент направляется | 2 | ежегодно в любом возрасте старше 18 лет | В | При проведении диспансеризации группу здоровья определяет | 3 | отделения/кабинета медицинской профилактики | Г | Составление плана проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации в текущем календарном году входит в задачи | 4 | врач-терапевт участковый | <b>А2</b><br><b>Б1</b><br><b>В4</b><br><b>Г3</b> |
| Вопрос |                                                                                                                                  | Ответ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |  |       |  |   |                                                             |   |                                                  |                                                  |                                                                                                          |   |                                         |   |                                                           |   |                                             |   |                                                                                                                                  |   |                          |                                                  |
| А      | Кратность проведения профилактического медицинского осмотра                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | в отделение или кабинет медицинской профилактики |  |       |  |   |                                                             |   |                                                  |                                                  |                                                                                                          |   |                                         |   |                                                           |   |                                             |   |                                                                                                                                  |   |                          |                                                  |
| Б      | При обращении в поликлинику для прохождения профилактического медицинского осмотра, пациент направляется                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ежегодно в любом возрасте старше 18 лет          |  |       |  |   |                                                             |   |                                                  |                                                  |                                                                                                          |   |                                         |   |                                                           |   |                                             |   |                                                                                                                                  |   |                          |                                                  |
| В      | При проведении диспансеризации группу здоровья определяет                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | отделения/кабинета медицинской профилактики      |  |       |  |   |                                                             |   |                                                  |                                                  |                                                                                                          |   |                                         |   |                                                           |   |                                             |   |                                                                                                                                  |   |                          |                                                  |
| Г      | Составление плана проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации в текущем календарном году входит в задачи | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | врач-терапевт участковый                         |  |       |  |   |                                                             |   |                                                  |                                                  |                                                                                                          |   |                                         |   |                                                           |   |                                             |   |                                                                                                                                  |   |                          |                                                  |
| 88.    | ПК-2                                                                                                                             | <b>Прочитайте текст и установите соответствие</b><br><b>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.</b> <table border="1" data-bbox="451 1986 1166 2080"> <thead> <tr> <th colspan="2">Вопрос</th><th colspan="2">Ответ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td><td>Формирование комплекта</td><td>1</td><td>в рамках второго этапа</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Вопрос                                           |  | Ответ |  | А | Формирование комплекта                                      | 1 | в рамках второго этапа                           | <b>А4</b><br><b>Б1</b><br><b>В4</b><br><b>Г3</b> |                                                                                                          |   |                                         |   |                                                           |   |                                             |   |                                                                                                                                  |   |                          |                                                  |
| Вопрос |                                                                                                                                  | Ответ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |  |       |  |   |                                                             |   |                                                  |                                                  |                                                                                                          |   |                                         |   |                                                           |   |                                             |   |                                                                                                                                  |   |                          |                                                  |
| А      | Формирование комплекта                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | в рамках второго этапа                           |  |       |  |   |                                                             |   |                                                  |                                                  |                                                                                                          |   |                                         |   |                                                           |   |                                             |   |                                                                                                                                  |   |                          |                                                  |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |   |                                                                                       |  |                 |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | документов по результатам диспансеризации, в том числе учетных форм, проводится       |   | диспансеризации                                                                       |  |                 |
|     |      | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Углубленное профилактическое консультирование проводится                              | 2 | Кризисный уровень социального сопровождения                                           |  |                 |
|     |      | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | При проведении анкетирования могут выявляться                                         | 3 | раннее (своевременное) выявление состояний заболеваний и факторов риска и их развития |  |                 |
|     |      | Г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | К основным задачам профилактического медицинского осмотра и диспансеризации относятся | 4 | показания для направления на консультацию к специалистам                              |  |                 |
| 89. | ПК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br>Каковы основные рекомендации по питанию при избыточной массе тела?<br>А. резкое ограничение легкоусвояемых углеводов. Ограничение жира животного происхождения;<br>Б. ограничение крахмалсодержащих продуктов, достаточное (250-300 грамм), потребление белковых продуктов, потребление большого количества овощей (кроме картофеля) и фруктов (до 1 кг в сумме);<br>В. резкое ограничение легкоусвояемых углеводов, ограничение жира животного происхождения, ограничение крахмалсодержащих продуктов, достаточное (250-300 грамм) потребление белковых продуктов, потребление большого количества овощей (кроме картофеля) и фруктов (до 1 кг в сумме), ограничение поваренной соли. |                                                                                       |   |                                                                                       |  | <b>В</b>        |
| 90. | ПК-2 | <b>Прочитайте текст и установите последовательность</b><br>Первый этап диспансеризации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |   |                                                                                       |  |                 |
| 91. | ПК-2 | <b>Продолжите предложение</b><br>Информирование граждан с высоким развитием угрожающих жизни заболеваний (состояний) или их осложнений о характерных проявлениях указанных заболеваний (состояний) и необходимых неотложных мероприятиях, включая своевременный вызов скорой медицинской помощи, является задачей отделения _____ медицинской организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |   |                                                                                       |  | профилактики    |
| 92. | ПК-2 | <b>Продолжите предложение</b><br>Формирование комплекта документов по результатам исследований, проведенных в рамках диспансеризации, для направления пациента на осмотры врачами-специалистами и врачом-терапевтом по итогам первого и второго этапов диспансеризации, включая заполнение карты учета диспансеризации, является задачей отделения _____ медицинской организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |   |                                                                                       |  | профилактики    |
| 93. | ПК-2 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |   |                                                                                       |  |                 |
| 94. | ПК-2 | <b>Продолжите предложение</b><br>Комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации – это                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |   |                                                                                       |  | диспансеризация |
| 95. | ПК-2 | <b>Продолжите предложение</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |   |                                                                                       |  | диспансеризации |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |      | Определение группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан, имеющих заболевания (состояния) или факторы риска их развития, а также для здоровых граждан – цель                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| 96.  | ПК-2 | <b>Продолжите предложение</b><br>С целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) проводится                                                                                                                                       | первый этап диспансеризации |
| 97.  | ПК-2 | <b>Продолжите предложение</b><br>Граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания (патологические состояния), отсутствуют факторы риска этих заболеваний или имеются указанные факторы риска при низком или среднем абсолютном суммарном сердечно-сосудистом риске и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний относятся к                                                                                                                                                         | 1-й группе здоровья         |
| 98.  | ПК-2 | <b>Продолжите предложение</b><br>Граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска этих заболеваний при высоком и очень высоком абсолютном суммарном сердечно-сосудистом риске и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний относятся ко                                                                                                                                                                                                                   | 2-й группе здоровья         |
| 99.  | ПК-2 | <b>Продолжите предложение</b><br>Граждане с хроническими неинфекционными заболеваниями, требующими диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, а также граждане, с подозрением на заболевание, требующее дополнительного обследования, относятся к                                                                                                                                                                                                                          | III а группе здоровья       |
| 100. | ПК-2 | <b>Продолжите предложение</b><br>Граждане, не имеющие хронические неинфекционные заболевания, но требующие установления диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи по поводу иных заболеваний, а также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний, нуждающиеся в дополнительном обследовании относятся к                                                                                                                                                            | III б группе здоровья       |
| 101. | ПК-5 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>При эзофагоспазме дифференциальную диагностику проводят с :</b><br>А. Приступами стенокардии<br>В. Ахалазией кардии<br>С. Опухолями пищевода<br>D. Все перечисленное верно                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D                           |
| 102. | ПК-5 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Каков характер боли при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки?</b><br>А. Боли в эпигастральной области и в левом подреберье, усиливающиеся после приема пищи<br>В. Приступообразные боли в правом подреберье и эпигастральной области с иррадиацией в правое плечо при погрешности в диете<br>С. Боли в эпигастральной области и за грудиной, возникающие после еды и наклоне туловища<br>D. Боли в эпигастральной области, возникающие натощак и через 2-3 ч после приема пищи | D                           |
| 103. | ПК-5 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>К наиболее характерным признакам печеночной энцефалопатии относятся:</b><br>А. Гипонатриемия<br>В. Понижение концентрации аммиака в крови<br>С. Снижение памяти<br>D. Гипербилирубинемия                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C                           |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 104. | ПК-5 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Синдром Золлингера-Эллиссона это:</b><br/>         А. Множественное язвенное поражение желудка, двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишки<br/>         В. Сочетание рецидивирующей язвы желудка с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы<br/>         С. Пептические язвы желудка и 12 п. кишки в сочетании с энтеритом или диареей<br/>         Д. Рецидивирующие язвы желудка и ДПК в сочетании с аденомами островкового аппарата поджелудочной железы</p> | Д |
| 105. | ПК-5 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Выберите наиболее характерные клинические признаки синдрома раздраженного кишечника:</b><br/>         А. Тенезмы<br/>         В. Запоры<br/>         С. Усиление боли после акта дефекации<br/>         Д. Потеря массы тела</p>                                                                                                                                                                                                                                 | В |
| 106. | ПК-5 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Какие из перечисленных клинических признаков характеризуют боль при синдроме раздраженного кишечника?</b><br/>         а) Боли усиливаются после стула<br/>         б) Боли уменьшаются после приема антацидов<br/>         в) Боли уменьшаются при перемене положения<br/>         г) Иррадиируют в правую подлопаточную область<br/>         д) Возникновение боли связано с изменениями частоты стула</p>                                                     | Д |
| 107. | ПК-5 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Для болевого синдрома СРК характерно все, за исключением:</b><br/>         а) Уменьшение боли после дефекации или отхождения газов<br/>         б) Присутствие ночных болей<br/>         в) Усиление боли при эмоциональных переживаниях<br/>         г) Отсутствие ночной симптоматики</p>                                                                                                                                                                      | б |
| 108. | ПК-5 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Перечислите с какими заболеваниями следует проводить дифференциальную диагностику СРК?</b><br/>         а) Целиакия<br/>         б) Лактазная недостаточность<br/>         в) Воспалительные заболевания кишечника<br/>         г) Колоректальный рак<br/>         д) Все перечисленное верно</p>                                                                                                                                                                | Д |
| 109. | ПК-5 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>В каких из перечисленных этапах обмена участвует печень?</b><br/>         а) Углеводный<br/>         б) Липидный обмен<br/>         в) Пигментный<br/>         г) Белковый<br/>         д) Все перечисленное верно</p>                                                                                                                                                                                                                                           | Д |
| 110. | ПК-5 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Укажите все показания к биопсии печени, кроме одного?</b><br/>         а) Необходимость уточнения диагноза при заболеваниях печени<br/>         б) Выявление патологии, выхавшей изменения функциональных печеночных тестов<br/>         в) Диагностика системных заболеваний<br/>         г) Определение стадии фиброза при вирусных гепатитах<br/>         д) Предполагаемый эхинококкоз печени</p>                                                            | Д |
| 111. | ПК-5 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Укажите все причины острой печеночной недостаточности, кроме одной:</b><br/>         а) Вирусные гепатиты<br/>         б) Хронический холецистит<br/>         в) Прием лекарственных препаратов<br/>         г) Отравление грибами</p>                                                                                                                                                                                                                           | б |
| 112. | ПК-5 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Какие из перечисленных методов исследования являются ведущим для подтверждения аутоиммунного гепатита?</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | В |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |      | а) Показатели обмена железа<br>б) Показатели обмена меди<br>в) Наличие антител в специфическим клеточным компонентам<br>г) Функциональные пробы печени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 113. | ПК-5 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>При заболеваниях печени компьютерная диагностика проводится с целью диагностики:</b><br>а) Опухоли печени<br>б) Абдоминальной ишемии<br>в) Причины портальной гипертензии<br>г) Все перечисленное верно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | г           |
| 114. | ПК-5 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Какие из перечисленных методов не используются в диагностике диффузных заболеваний печени?</b><br>а) УЗИ печени<br>б) КТ органов брюшной полости<br>в) Магнитно-резонансная холангиопанкреатография<br>г) УЗИ желчного пузыря с тестовым завтраком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | г           |
| 115. | ПК-5 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Эндоскопический метод при язвенной болезни показан для:</b><br>а) Уточнения локализации язвы<br>б) Установления фазы заболевания (обострение или ремиссия)<br>в) Выявления осложнений<br>г) Оценки эффективности лечения<br>д) Всего вышеперечисленного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | д           |
| 116. | ПК-5 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Какое исследование не входит в необходимый минимум исследований для диагностики и оценки тяжести язвенной болезни и ее возможных осложнений:</b><br>а) Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией ткани из краев и дна язвы<br>б) Исследование желудочной секреции<br>в) Рентгенологическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки<br>г) Ультразвуковое исследование органов брюшной полости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | б           |
| 117. | ПК-5 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Диагностический поиск при язвенной болезни любой локализации проводится для обнаружения:</b><br>а) Стафилококков<br>б) Стрептококков<br>в) Грибов рода Candida<br>г) Helicobacter pylori<br>д) Энтерококков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | г           |
| 118. | ПК-5 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Какие из перечисленных методов не используется для обнаружения Helicobacter pylori?</b><br>А )Гистологический метод<br>б) Определение уреазной активности в биоптате СО желудка<br>в) Внутриведочковая рН-метрия<br>г) Дыхательный тест с меченой <sup>13</sup> С мочевиной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | в           |
| 119. | ПК-5 | <b>Прочитайте текст и установите последовательность</b><br>Расположите этапы дифференциально-диагностического поиска при поступлении взрослого пациента с синдромом острой диареи и лихорадкой в правильной логической последовательности.<br><b>Этапы:</b><br>А. Назначение бактериологического исследования кала (посева) и ПЦР на основные кишечные патогены.<br>Б. Оценка степени дегидратации (жажда, тургор кожи, гемодинамика, диурез) и наличия признаков инвазивной инфекции (кровь в стуле, тенезмы, высокая лихорадка).<br>В. Целенаправленный сбор эпидемиологического анамнеза (употребленная пища/вода, контакты с больными, поездки, прием антибиотиков).<br>Г. Проведение дифдиагностики между инфекционной и неинфекционной (острый панкреатит, мезаденит, обострение ВЗК и | Б,В,Г,Д,Е,А |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|      |      | <p>др.) причиной диареи.</p> <p>Д. Анализ данных рутинных лабораторных исследований: ОАК (лейкоцитоз, сдвиг формулы, гематокрит), копрограмма (лейкоциты, эритроциты).</p> <p>Е. Определение предполагаемой нозологической формы (сальмонеллез, шигеллез, кампилобактериоз, рота-/норовирусная инфекция и т.д.) и степени тяжести.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
| 120. | ПК-5 | <p><b>Прочитайте текст и установите последовательность</b></p> <p>При брюшном тифе:</p> <p>А. Оценка клинической картины на соответствие классическим признакам брюшного тифа: постепенное начало, фебрильная лихорадка (39-40°C) с относительной брадикардией и розеолезной сыпью, статус тифозус, гепатоспленомегалия.</p> <p>Б. Госпитализация пациента в специализированное инфекционное отделение (боксированного типа) с соблюдением строгого противоэпидемического режима.</p> <p>В. Назначение эмпирической антибактериальной терапии, активной в отношении <i>Salmonella Typhi</i> (фторхинолоны, цефалоспорины III поколения), с учетом данных о резистентности в регионе.</p> <p>Г. Целенаправленный сбор эпидемиологического анамнеза: пребывание в эндемичных регионах, контакт с больными или хроническими носителями, употребление необеззараженной воды или пищи (особенно молочных продуктов).</p> <p>Д. Взятие материала для лабораторного подтверждения: посев крови (гемокультура) в первые дни болезни, посев кала и мочи, РПГА с парными сыворотками.</p> <p>Е. Уведомление органов Роспотребнадзора об обнаружении больного с подозрением на брюшной тиф (экстренное извещение по форме).</p> <p>Ж. Планирование контрольных бактериологических исследований перед выпиской и диспансерное наблюдение за переболевшим.</p> | А,Г,Б,Е,Д,В,Ж                                                        |
| 121. | ПК-5 | <p><b>Прочитайте текст и установите последовательность</b></p> <p>Вирусный гепатит В (с предположением острой инфекции):</p> <p>А. Определение уровня печеночных трансаминаз (АЛТ, АСТ).</p> <p>Б. Эпидемиологический анамнез (контакты, операции, переливания крови, рискованное поведение).</p> <p>В. Взятие крови для серологического исследования.</p> <p>Г. Обнаружение HBsAg и anti-HBcore IgM в сыворотке крови.</p> <p>Д. Клинический осмотр (жалобы на слабость, тошноту, желтуху, пальпация печени).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Б,Д,А,В,Г                                                            |
| 122. | ПК-5 | <p><b>Прочитайте текст и установите последовательность</b></p> <p>Иерсиниоз</p> <p>А. Посев кала, смывов из зева или операционного материала на специальные питательные среды.</p> <p>Б. Клиническая картина (лихорадка, диарея, боль в животе, возможно поражение суставов и сыпь).</p> <p>В. Серологическая диагностика (РНГА, ИФА) для выявления специфических антител.</p> <p>Г. Эпиданамнез (употребление немытых овощей, молочных продуктов).</p> <p>Д. Бактериологическое подтверждение роста <i>Yersinia enterocolitica</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Г,Б,А,Д,В                                                            |
| 123. | ПК-5 | <p><b>Прочитайте текст и установите последовательность</b></p> <p>ВИЧ</p> <p>А. Двукратное исследование методом ИФА (скрининг).</p> <p>Б. Консультирование и получение информированного согласия на тестирование.</p> <p>В. Подтверждение положительного результата ИФА методом иммунного блоттинга (иммуноблот).</p> <p>Д. Оценка риска (половой, парентеральный анамнез) и клинических симптомов (лихорадка, лимфаденопатия).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Д,Б,А,В                                                              |
| 124. | ПК-5 | <p>Назовите <b>один основной</b> и <b>один дополнительный</b> метод специфической профилактики вирусного гепатита В.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Основной метод:</b>Вакцинация.</p> <p><b>Дополнительны</b></p> |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>й метод:<br/>Введение<br/>специфического<br/>иммуноглобулин<br/>а (HBIG) после<br/>риска<br/>заражения(экстре<br/>нная<br/>профилактика).</b>                                                    |
| 125. | ПК-5 | <b>Прочитайте задание и дайте развернутый ответ.</b><br>При плановом обследовании у донора в сыворотке крови методом ИФА выявлен HBsAg. О чем это свидетельствует? Какие дополнительные маркеры необходимо определить для уточнения фазы и активности процесса?                                                                                                                                                                                           | Обнаружение HBsAg свидетельствует об инфицировании вирусом гепатита В. Для уточнения необходимы: anti-HBc (IgM, IgG), HBeAg, anti-HBe, ДНК HBV (ПЦР).                                               |
| 126. | ПК-5 | <b>Прочитайте задание и дайте развернутый ответ.</b><br>В инфекционное отделение поступили 3 человека из одной семьи с симптомами острого гастроэнтерита (рвота, диарея, температура). Для подтверждения бактериальной этиологии и определения возможного источника (носителя) назначены исследования.<br>Задание:<br>Какие два основных метода используют?                                                                                               | 1.Бактериологический посев кала (для выделения и идентификации возбудителя, например, сальмонеллы, шигеллы).<br>2.Серологический анализ крови (ИФА на антитела) для ретроспективного подтверждения. |
| 127. | ПК-5 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Пациент с симптомами острой кишечной инфекции. Для принятия решения о назначении этиотропной антибактериальной терапии врач, в первую очередь, должен критически проанализировать результаты:</b><br>А. Общего анализа крови.<br>Б. Бактериологического исследования кала, то есть посева.<br>В. Коагулограммы.<br>Г. Копрологического исследования кала.<br>Д. Анализа кала на яйца гельминтов | Б                                                                                                                                                                                                   |
| 128. | ПК-5 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br>Основной метод лабораторной диагностики сальмонеллеза :<br>А. Посев кала<br>Б. Реакция Манту<br>В. Электрокардиография<br>Г. Биохимия крови                                                                                                                                                                                                                                                        | А                                                                                                                                                                                                   |
| 129. | ПК-5 | <b>Укажите маркеры вирусного гепатита В в хронологической последовательности:</b><br>А. анти-HBs<br>Б. анти-HBe<br>В. HBs Ag<br>Г. анти-HBcor IgM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | В,Г,Б,А                                                                                                                                                                                             |
| 130. | ПК-5 | <b>Укажите маркеры вирусного гепатита А в хронологической последовательности</b><br>А. анти-HAV IgG<br>Б. РНК ВГА<br>В. анти-HAV IgM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Б,В,А                                                                                                                                                                                               |
| 131. | ПК-5 | <b>Укажите маркеры вирусного гепатита С в хронологической последовательности</b><br>А. анти-HCV IgG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Б,В,А                                                                                                                                                                                               |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | Б. РНК ВГС<br>В. анти-HCV IgM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 132. | ПК-5 | <b>Укажите основные процессы в печени при хроническом гепатите в хронологической последовательности</b><br>А. Воспаление<br>Б. Цирроз<br>В. Гепатокарцинома<br>Г. Фиброз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | А,Г,Б,В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 133. | ПК-5 | <b>Дайте ответ на поставленный вопрос</b><br>Больной К., 18 лет, поступил для обследования в связи с жалобами на слабость, незначительное снижение аппетита, дискомфорт в области желудка и легкую тяжесть в области печени. Болен в течение 2 недель. Из эпид. анамнеза: 3 месяца назад во время операции переливали кровь; контакт с инфекционными больными отрицает, правила личной гигиены соблюдает, некипяченую воду не пьет, последние 2 месяца никуда не выезжал.<br>Объективно: состояние удовлетворительное. Кожа и видимые слизистые физиологической окраски. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 16 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичны, шумов не выслушивается. ЧСС 72 удара в минуту. АД 120/80 мм рт. ст. Язык влажный, обложен у корня белым налетом. Живот мягкий, безболезненный. Печень на 1 см выступает из-под края реберной дуги по правой средне-ключичной линии, эластичной консистенции, чувствительна при пальпации. Пальпируется нижний полюс селезенки. Симптом поколачивания по поясничной области отрицательный с обеих сторон, отеков нет. Моча светлая, диурез не изменен. Стул коричневый, оформленный, один раз в день.<br>Биохимический анализ крови: общий билирубин 19 мкмоль/л (прямой 15 мкмоль/л, непрямой 4 мкмоль/л), АЛТ 478 ЕД/л, АСТ 245 ЕД/л, протромбин - 85%, альбумины – 45 г/л.<br>ИФА: анти-HAV IgM (-), анти-HAV IgG (-), HBsAg (-), анти-HBs (-), анти-HBcor IgM (-), анти-HBcor сумм. (-), HBeAg (-), анти-HBe сумм. (-), анти-HCV сумм. (-), анти-HDV IgM (-), анти-HDV сумм. (-), анти-HEV IgM (-), анти-HEV IgG (-).<br>ПЦР: HCV RNA (+), генотип 1b.<br>Вопросы:<br>1. Клинический диагноз. Обоснование диагноза.<br>2. Каким образом произошло заражение?<br>3. Лечение данного заболевания.<br>4. Исходы заболевания.<br>5. Существует ли вакцина против данной инфекции? | 1. Острый вирусный гепатит С, генотип 1b, высокой степени биохимической активности.<br>2. Гемотрансфузия.<br>3. Патогенетическая терапия, симптоматическое лечение. При сохранении ПЦР РНК ВГС положительной через 6 месяцев, показана ПВТ: софосбувир/велпатасвир, ледипасвир, мавирет.<br>4. Хронизация в 80-90% случаев.<br>5. Нет. |
| 134. | ПК-5 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br>Для экспресс-диагностики гриппа А и В в амбулаторных условиях чаще всего используют:<br>А ПЦР в реальном времени<br>Б Иммунохроматографический тест (экспресс-тест)<br>В Вирусологический посев<br>Г Реакцию связывания комплемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 135. | ПК-5 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br>Серологическим маркером острой фазы вирусного гепатита В является:<br>А. Anti-HBs<br>Б. Anti-HBc IgG<br>В. IgM к HBcorAg (anti-HBc IgM)<br>Г. HBsAg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 136. | ПК-5 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br>Метод ИФА (иммуноферментный анализ) используется в первую очередь для определения:<br>А. ДНК возбудителя<br>Б. Чувствительности бактерии к антибиотикам<br>В. Антител или антигенов возбудителя<br>Г. Количества лейкоцитов в крови                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 137. | ПК-5 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный</b><br>Для диагностики острой кишечной инфекции, вызванной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|        |                                                                                                                                             | сальмонеллами, наиболее быстрый и точный метод — это:<br>А. Реакция агглютинации (РПА) с сывороткой крови<br>Б. Бактериологический посев кала (или ПЦР кала)<br>В. Копроцитограмма<br>Г. Общий анализ мочи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |       |  |   |                                                                                                 |   |                        |   |                                                                                                     |   |                                  |   |                                                                     |   |                                   |   |                                                                                                                                             |   |                                                                    |                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|-------|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 138.   | ПК-5                                                                                                                                        | <b>Прочитайте текст и выберите правильный</b><br>Для оценки активности вирусного гепатита С решающее значение имеет:<br>А. Наличие anti-HCV в крови<br>Б. Определение РНК HCV методом ПЦР (вирусная нагрузка) и генотип<br>В. Повышение ГГТ,ЩФ<br>Г. УЗИ печени.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Б                                                                  |  |       |  |   |                                                                                                 |   |                        |   |                                                                                                     |   |                                  |   |                                                                     |   |                                   |   |                                                                                                                                             |   |                                                                    |                      |
| 139.   | ПК-5                                                                                                                                        | <b>Прочитайте текст и установите соответствие</b><br><b>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Вопрос</th><th colspan="2">Ответ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td><td>В возникновении язвенной болезни участвует</td><td>1</td><td>язвы до 0,5 см</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Какие размеры язв при эндоскопическом исследовании соответствуют определению «язвы малых размеров»?</td><td>2</td><td>Исследование желудочной секреции</td></tr> <tr> <td>В</td><td>При длительно не рубцующейся язве желудка показаны</td><td>3</td><td>Helicobacter pylori</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Какое исследование не входит в необходимый минимум исследований для диагностики и оценки тяжести язвенной болезни и ее возможных осложнений</td><td>4</td><td>Повторная эзофагогастроскопия с биопсией ткани из краев и дна язвы</td></tr> </tbody> </table> | Вопрос                                                             |  | Ответ |  | А | В возникновении язвенной болезни участвует                                                      | 1 | язвы до 0,5 см         | Б | Какие размеры язв при эндоскопическом исследовании соответствуют определению «язвы малых размеров»? | 2 | Исследование желудочной секреции | В | При длительно не рубцующейся язве желудка показаны                  | 3 | Helicobacter pylori               | Г | Какое исследование не входит в необходимый минимум исследований для диагностики и оценки тяжести язвенной болезни и ее возможных осложнений | 4 | Повторная эзофагогастроскопия с биопсией ткани из краев и дна язвы | А3<br>Б1<br>В4<br>Г2 |
| Вопрос |                                                                                                                                             | Ответ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |  |       |  |   |                                                                                                 |   |                        |   |                                                                                                     |   |                                  |   |                                                                     |   |                                   |   |                                                                                                                                             |   |                                                                    |                      |
| А      | В возникновении язвенной болезни участвует                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | язвы до 0,5 см                                                     |  |       |  |   |                                                                                                 |   |                        |   |                                                                                                     |   |                                  |   |                                                                     |   |                                   |   |                                                                                                                                             |   |                                                                    |                      |
| Б      | Какие размеры язв при эндоскопическом исследовании соответствуют определению «язвы малых размеров»?                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Исследование желудочной секреции                                   |  |       |  |   |                                                                                                 |   |                        |   |                                                                                                     |   |                                  |   |                                                                     |   |                                   |   |                                                                                                                                             |   |                                                                    |                      |
| В      | При длительно не рубцующейся язве желудка показаны                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Helicobacter pylori                                                |  |       |  |   |                                                                                                 |   |                        |   |                                                                                                     |   |                                  |   |                                                                     |   |                                   |   |                                                                                                                                             |   |                                                                    |                      |
| Г      | Какое исследование не входит в необходимый минимум исследований для диагностики и оценки тяжести язвенной болезни и ее возможных осложнений | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Повторная эзофагогастроскопия с биопсией ткани из краев и дна язвы |  |       |  |   |                                                                                                 |   |                        |   |                                                                                                     |   |                                  |   |                                                                     |   |                                   |   |                                                                                                                                             |   |                                                                    |                      |
| 140.   | ПК-5                                                                                                                                        | <b>Прочитайте текст и установите соответствие</b><br><b>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Вопрос</th><th colspan="2">Ответ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td><td>Какие размеры язв при эндоскопическом исследовании соответствуют определению «гигантские язвы»?</td><td>1</td><td>Аутоиммунные механизмы</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>В этиологии хронического гастрита типа "А" основную роль играют</td><td>2</td><td>свыше 3,0 см</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Характерными симптомами язвенной болезни в фазу обострения являются</td><td>3</td><td>Рефлюкс дуоденального содержимого</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>В этиологии хронического</td><td>4</td><td>Боль в эпигастральной</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                             | Вопрос                                                             |  | Ответ |  | А | Какие размеры язв при эндоскопическом исследовании соответствуют определению «гигантские язвы»? | 1 | Аутоиммунные механизмы | Б | В этиологии хронического гастрита типа "А" основную роль играют                                     | 2 | свыше 3,0 см                     | В | Характерными симптомами язвенной болезни в фазу обострения являются | 3 | Рефлюкс дуоденального содержимого | Г | В этиологии хронического                                                                                                                    | 4 | Боль в эпигастральной                                              | А2<br>Б1<br>В4<br>Г3 |
| Вопрос |                                                                                                                                             | Ответ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |  |       |  |   |                                                                                                 |   |                        |   |                                                                                                     |   |                                  |   |                                                                     |   |                                   |   |                                                                                                                                             |   |                                                                    |                      |
| А      | Какие размеры язв при эндоскопическом исследовании соответствуют определению «гигантские язвы»?                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Аутоиммунные механизмы                                             |  |       |  |   |                                                                                                 |   |                        |   |                                                                                                     |   |                                  |   |                                                                     |   |                                   |   |                                                                                                                                             |   |                                                                    |                      |
| Б      | В этиологии хронического гастрита типа "А" основную роль играют                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | свыше 3,0 см                                                       |  |       |  |   |                                                                                                 |   |                        |   |                                                                                                     |   |                                  |   |                                                                     |   |                                   |   |                                                                                                                                             |   |                                                                    |                      |
| В      | Характерными симптомами язвенной болезни в фазу обострения являются                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Рефлюкс дуоденального содержимого                                  |  |       |  |   |                                                                                                 |   |                        |   |                                                                                                     |   |                                  |   |                                                                     |   |                                   |   |                                                                                                                                             |   |                                                                    |                      |
| Г      | В этиологии хронического                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Боль в эпигастральной                                              |  |       |  |   |                                                                                                 |   |                        |   |                                                                                                     |   |                                  |   |                                                                     |   |                                   |   |                                                                                                                                             |   |                                                                    |                      |

|        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | гастрита типа "С" основную роль играют                          |  | области |  |         |  |       |  |   |                                                                         |   |                             |   |                                                                                         |   |                |   |                                                                  |   |                                   |   |                                                                                                                            |   |                                                                 |                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|---|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 141.   | ПК-5                                                                                                                       | <b>Прочитайте текст и установите последовательность</b><br><b>Какие изменения, выявляемые при осмотре и перкуссии живота, наиболее характерны для цирроза печени?</b><br>А. в горизонтальном положении живот распластан,<br>Б. на боковых поверхностях живота - расширенная венозная сеть<br>В. живот увеличен в размерах,<br>Г. пупок выбухает                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |  |         |  | В,А,Г,Б |  |       |  |   |                                                                         |   |                             |   |                                                                                         |   |                |   |                                                                  |   |                                   |   |                                                                                                                            |   |                                                                 |                      |
| 142.   | ПК-5                                                                                                                       | <b>Прочитайте текст и установите соответствие</b><br><b>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.</b> <table><tr><th colspan="2">Вопрос</th><th colspan="2">Ответ</th></tr><tr><td>А</td><td>Беременной с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью не рекомендуют</td><td>1</td><td>изжоги</td></tr><tr><td>Б</td><td>ФЭГДС при беременности не показано при наличии</td><td>2</td><td>на 9-10 неделе</td></tr><tr><td>В</td><td>Тошнота и рвота беременных обычно начинаются</td><td>3</td><td>Ограничение физической активности</td></tr><tr><td>Г</td><td>Назовите разрешенные исследования для диагностики и оценки тяжести язвенной болезни и ее возможных осложнений у беременных</td><td>4</td><td>эзофагогастродуоденоскопия с биопсией ткани из краев и дна язвы</td></tr></table> |                                                                 |  |         |  | Вопрос  |  | Ответ |  | А | Беременной с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью не рекомендуют     | 1 | изжоги                      | Б | ФЭГДС при беременности не показано при наличии                                          | 2 | на 9-10 неделе | В | Тошнота и рвота беременных обычно начинаются                     | 3 | Ограничение физической активности | Г | Назовите разрешенные исследования для диагностики и оценки тяжести язвенной болезни и ее возможных осложнений у беременных | 4 | эзофагогастродуоденоскопия с биопсией ткани из краев и дна язвы | А3<br>Б1<br>В2<br>Г4 |
| Вопрос |                                                                                                                            | Ответ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |  |         |  |         |  |       |  |   |                                                                         |   |                             |   |                                                                                         |   |                |   |                                                                  |   |                                   |   |                                                                                                                            |   |                                                                 |                      |
| А      | Беременной с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью не рекомендуют                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | изжоги                                                          |  |         |  |         |  |       |  |   |                                                                         |   |                             |   |                                                                                         |   |                |   |                                                                  |   |                                   |   |                                                                                                                            |   |                                                                 |                      |
| Б      | ФЭГДС при беременности не показано при наличии                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | на 9-10 неделе                                                  |  |         |  |         |  |       |  |   |                                                                         |   |                             |   |                                                                                         |   |                |   |                                                                  |   |                                   |   |                                                                                                                            |   |                                                                 |                      |
| В      | Тошнота и рвота беременных обычно начинаются                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ограничение физической активности                               |  |         |  |         |  |       |  |   |                                                                         |   |                             |   |                                                                                         |   |                |   |                                                                  |   |                                   |   |                                                                                                                            |   |                                                                 |                      |
| Г      | Назовите разрешенные исследования для диагностики и оценки тяжести язвенной болезни и ее возможных осложнений у беременных | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | эзофагогастродуоденоскопия с биопсией ткани из краев и дна язвы |  |         |  |         |  |       |  |   |                                                                         |   |                             |   |                                                                                         |   |                |   |                                                                  |   |                                   |   |                                                                                                                            |   |                                                                 |                      |
| 143.   | ПК-5                                                                                                                       | <b>Прочитайте текст и установите соответствие</b><br><b>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.</b> <table><tr><th colspan="2">Вопрос</th><th colspan="2">Ответ</th></tr><tr><td>А</td><td>Противовирусная терапия хронических вирусных гепатитов при беременности</td><td>1</td><td>уровня общих желчных кислот</td></tr><tr><td>Б</td><td>Укажите в каком триместре преимущественно развивается острый жировой гепатоз беременных</td><td>2</td><td>не проводится</td></tr><tr><td>В</td><td>Укажите в каком триместре развивается HELLP-синдром у беременных</td><td>3</td><td>III триместр</td></tr><tr><td>Г</td><td>При внутрипеченочном холестазах беременных повышены показатели</td><td>4</td><td>III триместр</td></tr></table>                                                |                                                                 |  |         |  | Вопрос  |  | Ответ |  | А | Противовирусная терапия хронических вирусных гепатитов при беременности | 1 | уровня общих желчных кислот | Б | Укажите в каком триместре преимущественно развивается острый жировой гепатоз беременных | 2 | не проводится  | В | Укажите в каком триместре развивается HELLP-синдром у беременных | 3 | III триместр                      | Г | При внутрипеченочном холестазах беременных повышены показатели                                                             | 4 | III триместр                                                    | А2<br>Б3<br>В4<br>Г1 |
| Вопрос |                                                                                                                            | Ответ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |  |         |  |         |  |       |  |   |                                                                         |   |                             |   |                                                                                         |   |                |   |                                                                  |   |                                   |   |                                                                                                                            |   |                                                                 |                      |
| А      | Противовирусная терапия хронических вирусных гепатитов при беременности                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | уровня общих желчных кислот                                     |  |         |  |         |  |       |  |   |                                                                         |   |                             |   |                                                                                         |   |                |   |                                                                  |   |                                   |   |                                                                                                                            |   |                                                                 |                      |
| Б      | Укажите в каком триместре преимущественно развивается острый жировой гепатоз беременных                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | не проводится                                                   |  |         |  |         |  |       |  |   |                                                                         |   |                             |   |                                                                                         |   |                |   |                                                                  |   |                                   |   |                                                                                                                            |   |                                                                 |                      |
| В      | Укажите в каком триместре развивается HELLP-синдром у беременных                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III триместр                                                    |  |         |  |         |  |       |  |   |                                                                         |   |                             |   |                                                                                         |   |                |   |                                                                  |   |                                   |   |                                                                                                                            |   |                                                                 |                      |
| Г      | При внутрипеченочном холестазах беременных повышены показатели                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III триместр                                                    |  |         |  |         |  |       |  |   |                                                                         |   |                             |   |                                                                                         |   |                |   |                                                                  |   |                                   |   |                                                                                                                            |   |                                                                 |                      |
| 144.   | ПК-5                                                                                                                       | <b>Прочитайте текст и установите последовательность</b><br><b>При атипичной форме ГЭРБ у беременных требуются:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |  |         |  | ваб     |  |       |  |   |                                                                         |   |                             |   |                                                                                         |   |                |   |                                                                  |   |                                   |   |                                                                                                                            |   |                                                                 |                      |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |      | а) консультации специалистов<br>б) проведение ЭКГ<br>в) ФЭГДС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| 145. | ПК-5 | <b>Продолжите предложение</b><br>Противовирусная терапия хронических вирусных гепатитов при беременности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | не проводится               |
| 146. | ПК-5 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Перечислите формы поражения печени, связанные с беременностью</b><br>А. HELLP-синдром<br>Б. Внутривеночный холестаз<br>В. острый жировой гепатоз беременных<br>Г. Все вышеперечисленное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Г.                          |
| 147. | ПК-5 | <b>Продолжите предложение</b><br>При внутривеночном холестазе беременных повышены показатели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | уровня общих желчных кислот |
| 148. | ПК-5 | <b>Продолжите предложение</b><br>HELLP-синдром у беременных развивается в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III триместре               |
| 149. | ПК-5 | <b>Продолжите предложение</b><br>Основным клиническим вариантом течения лекарственного поражения печени у беременных является                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | холестатический             |
| 150. | ПК-5 | <b>Продолжите предложение</b><br>Укажите самый ранний биохимический маркер HCV-инфекции у беременных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HCV РНК                     |
| 151. | ПК-5 | <b>Продолжите предложение</b><br>Наиболее информативным в диагностике хронического холецистита является                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | УЗИ желчного пузыря         |
| 152. | ПК-5 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br>У больной К, 56 лет, жалобы на отсутствие аппетита, снижение веса на 28 кг за последнюю половину года, рвота съеденной накануне пищей, отрыжка «тухлым». В анамнезе язвенная болезнь желудка. При рентгенологическом обследовании выявлены следующие изменения: увеличение размеров желудка, нарушение эвакуации бариевой взвеси в 12- перстную кишку, горизонтальный уровень бариевой взвеси в желудке. Какое осложнение язвенной болезни, вероятнее всего, возникло?<br>а) Перфорация<br>б) Кровотечение<br>в) Стеноз<br>г) Пенетрация | в                           |
| 153. | ПК-6 | <b>Продолжите предложение</b><br>Препаратами первого ряда для лечения аутоиммунного гепатита у беременных являются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | глюкокортикостероиды        |
| 154. | ПК 6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Наиболее эффективным препаратом в лечении первичного билиарного холангита у беременных является:</b><br>а) Метотрексат<br>б) Азатиоприн<br>в) Урсодезоксихолевая кислота<br>г) Циклоспорин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | в                           |
| 155. | ПК 6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>В случае неожиданного наступления беременности во время противовирусной терапии HBV-инфекции необходимо:</b><br>а) отменить противовирусную терапию<br>б) прервать беременность<br>в) назначить гепапротекторы<br>г) пересмотреть режим противовирусной терапии (замена препаратов исходя из их безопасности и эффективности)                                                                                                                                                                                                         | г                           |
| 156. | ПК 6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Беременным с гестационным запором не рекомендуется прием:</b><br>а) Прукалоприда<br>б) Мукофалька<br>в) Лактулозы<br>г) Макрогола                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | а                           |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 157. | ПК 6 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>К наиболее безопасным средствам терапии ВЗК при беременности относят:</b><br/> а) аминосалицилаты<br/> б) кортикостероиды<br/> в) кишечные антисептики<br/> г) иммуносупрессанты<br/> д) системные антибиотики</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | а |
| 158. | ПК 6 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>К общим принципам назначения лекарственных средств относятся все кроме одного:</b><br/> а) Назначение препаратов по строгим показаниям в минимальной терапевтической дозе с учетом срока беременности<br/> б) В первом триместре беременности применения любых лекарств следует избегать<br/> в) Применение лекарств с доказанной безопасностью при беременности возможно только в случае, если польза от лекарства для матери выше риска вреда для плода<br/> г) Лекарственные препараты беременным не назначаются независимо от клинической ситуации</p> | г |
| 159. | ПК 6 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Назовите принципы диетотерапии при циррозе печени:</b><br/> а) Питание частое, дробное<br/> б) Продукты, богатые магнием и растительными волокнами: гречка, отруби, творог, капуста, морковь, яблоки<br/> в) Продукты, обладающие желчегонным действием: растительное масло, сметана, сливки, овощи, черный хлеб, растительное и сливочное масло, сваренное вкрутую яйцо, мясной бульон<br/> г) Все перечисленное верно</p>                                                                                                                                | г |
| 160. | ПК 6 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Какие из перечисленных препаратов не используются в лечении алкогольного гепатита средней тяжести?</b><br/> а) Глюкортикостероиды<br/> б) Адеметионин<br/> в) Эссенциальные фосфолипиды<br/> г) Силимарин</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | а |
| 161. | ПК 6 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>К какой группе препаратов относится адеметионин?</b><br/> а) Ферментные препараты<br/> б) Спазмолитики<br/> в) Ингибиторы протонной помпы<br/> г) Гепатопротекторы</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | г |
| 162. | ПК 6 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>В терапии алкогольного цирроза печени следует применять:</b><br/> а) Делагил<br/> б) Пентоксифиллин<br/> в) Преднизолон<br/> г) Азатиоприн</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | б |
| 163. | ПК 6 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>К какой группе препаратов относится рифаксимин?</b><br/> а) Ингибиторы фосфодиэстеразы<br/> б) Невсасывающиеся антибиотики<br/> в) Гепатопротекторы<br/> г) Слабительные</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | б |
| 164. | ПК 6 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Укажите максимальные дозы комбинации фуросемида и спиронолактона при асците у больных с циррозом печени?</b><br/> а) Спиронолактон 400 мг и фуросемид 160 мг в сутки<br/> б) Спиронолактон 100 мг и фуросемид 80 мг<br/> в) Все перечисленное верно<br/> г) Спиронолактон 50 мг и фуросемид 00 мг</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | а |
| 165. | ПК 6 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Кому из перечисленных ниже пациентов с хроническим гепатитом показана терапия урсодезоксихолевой кислотой?</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | г |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      |      | а)Хронический вирусный гепатит С<br>б)Неалкогольный стеатогепатит<br>в)Алкогольный гепатит средней степени тяжести<br>г)Все перечисленное верно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 166. | ПК 6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Перечислите основные плеiotропные эффекты УДХК:</b><br>а) Все перечисленное верно<br>б) Антифибротический<br>в)Антиапоптотический<br>г)Антиоксидантный и противовоспалительный<br>д)Цитопротективный                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>а</b> |
| 167. | ПК 6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Какие из нижеперечисленных антибактериальных препаратов используются в профилактике спонтанного бактериального перитонита?</b><br>а) Цефалоспорины 3-го поколения<br>б) Фторхинолоны<br>в) Полусинтетические производные рифамицина<br>г) <b>Все перечисленное</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>г</b> |
| 168. | ПК 6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Возможно ли применение антибактериальной терапии при выраженном обострении хронического холецистита у беременных, если да, назовите препарат:</b><br>а)Амоксициллин<br>б)Кларитромицин<br>в) Доксциллин<br>г)Все перечисленные                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>а</b> |
| 169. | ПК 6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Длительность терапии УДХК в среднем при хронических заболеваниях печени составляет?</b><br>а) 3-6 месяцев<br>б) 1 месяц<br>в) 2 недели<br>г) Все перечисленное неверно                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>а</b> |
| 170. | ПК 6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Какие дозы УДХК наиболее часто используются в терапии больного с хроническими заболеваниями печени?</b><br>а) 5 мг/кг/сут<br>б) 10-15 мг/кг/сут<br>в) 20-25 мг/кг/сут                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>б</b> |
| 171. | ПК 6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Мужчина 55 лет, в течение трех лет страдает язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки с частыми рецидивами. Поступил в стационар с симптомами кишечного кровотечения. Выберите наиболее эффективную лечебную тактику ведения больного для предотвращения развития осложнений?</b><br>а)Эрадикационная терапия при выявлении Helicobacter pylori<br>б)Поддерживающая терапия блокаторами H <sub>2</sub> -рецепторов гистамина<br>в)Хирургическое лечение<br>г)Терапия сукральфатом | <b>а</b> |
| 172. | ПК 6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Механизм действия ингибиторов протонной помпы основан на:</b><br>а)Блокаде H <sub>2</sub> -рецепторов гистамина<br>б)Ингибировании активности H <sup>+</sup> /K <sup>+</sup> - АТФазы<br>в)Блокаде М–холинергических рецепторов<br>г)Нейтрализации соляной кислоты                                                                                                                                                                                                                 | <b>б</b> |
| 173. | ПК 6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>При неэффективности трехкомпонентной антихеликобактерной схемы в повторный курс лечения включаются следующие препараты, кроме одного:</b><br>а)Тетрациклин<br>б)Ранитидин<br>в)Висмута трикалия дицитрат<br>г)Метронидазол                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>б</b> |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174. | ПК 6 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Укажите препараты, входящие в трехкомпонентную антихеликобактерную схему (терапия первой линии):</b><br/> а)Ингибиторы протонной помпы<br/> б)Амоксициллин<br/> в)Кларитромицин<br/> г)Все перечисленное верно</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | г                                                                                                                                                                                              |
| 175. | ПК 6 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Оценка эффективности эрадикационной терапии язвенной болезни желудка проводится:</b><br/> а)Не ранее, чем через 4 недели после окончания лечения<br/> б)Не ранее, чем через 6 недель после окончания лечения<br/> в)21 день после окончания лечения<br/> г)14 дней после окончания лечения</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | б                                                                                                                                                                                              |
| 176. | ПК-6 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Какой из перечисленных препаратов наиболее эффективен при лечении язвенной болезни, обусловленной инфицированием <i>Helicobacter pylori</i>?</b><br/> а)Сукральфат<br/> б)Альмагель<br/> в)Висмута трикалия дицитрат<br/> г)Платифиллин</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | в                                                                                                                                                                                              |
| 177. | ПК-6 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Какой из перечисленных препаратов препаратов рекомендован для лечения лекарственноиндуцированных язв?</b><br/> а) Ребамипид<br/> б) Панкреатин<br/> в) Дротаверин<br/> г) Домперидон</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | а                                                                                                                                                                                              |
| 178. | ПК-6 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Основными компонентами первой помощи при пищевой токсикоинфекции являются:</b><br/> А. Активированное очищение ЖКТ (промывание желудка, сорбенты)<br/> Б Направленная терапия антибиотиками<br/> В Немедленный голод<br/> Г Физическая активность для улучшения моторики кишечника</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | А                                                                                                                                                                                              |
| 179. | ПК-6 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Главная цель в оказании неотложной помощи при тяжелой форме гастроэнтероколита (холера):</b><br/> А Своевременная антибактериальная терапия<br/> Б Реанимационные мероприятия<br/> В Объемная регидратация и восстановление электролитного баланса<br/> Г Питание высококалорийной пищей</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | В                                                                                                                                                                                              |
| 180. | ПК-6 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Самым важным элементом оказания неотложной помощи при вирусном гепатите А является:</b><br/> А Парентеральное питание<br/> Б Соблюдение строгого режима покоя<br/> В Обязательная госпитализация всех больных<br/> Г Витаминотерапия</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Б                                                                                                                                                                                              |
| 181. | ПК-6 | <p><b>Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопросов. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие, компактные формулировки</b><br/> Пациентка 68 лет, перенесла оперативное вмешательство 2 года назад (холецистэктомия по поводу ЖКБ). В настоящее время жалуется на тяжесть в правом подреберье, чувство горечи, отрыжку. При осмотре – иктеричность склер, метеоризм, гепатомегалия (+ 3 см из под края реберной дуги). Из анамнеза – страдает гипертонической болезнью, ожирением 3 степени. П<br/> Постоянно принимает аторвостатин 10 мг, амлодипин 5 мг в сутки, индапамид 1,5 мг. При обследовании в поликлинике выявлено повышение щелочной фосфатазы, АлТ, АсТ в 5 раз по сравнению с нормой.<br/> 1. Какова причина данного состояния у пациентки?</p> | <p>1. Возможные причины - индапамид подвергается метаболизму в печени, поэтому с осторожностью должен применяться при лечении больных АГ с патологией печени. У липофильных БКК отмечается</p> |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | 2. Проведите коррекцию терапии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | замедление их выведения из организма с возрастом и при дисфункции печени, лицам старше 60–65 лет и больным ЦП разовую дозу или кратность приема БКК рекомендуется уменьшать.<br>2. Замена индапамида на тиазидные диуретики, БКК на гидрофильные бета-блокаторы                                                                             |
| 182. | ПК-6 | Какой препарат является антидотом при отравлении парацетамолом?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ацетилцистеин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 183. | ПК-6 | Какие препараты используют в лечении гиперкинетической формы билиарной дисфункции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Спазмолитики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 184. | ПК-6 | Какой наиболее частый нежелательный эффект отмечается при приеме статинов?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Гепатотоксичность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 185. | ПК-6 | <b>Предложите Ваш алгоритм действий при выборе терапии у пациента:</b><br>Мужчина 28 лет поступил в хирургическое отделение с клиникой желудочно-кишечного кровотечения.. В анамнезе – хронический гастрит, периодически беспокоит боль в эпигастральной области. По назначению ревматолога в связи с реактивным артритом в течение месяца получал мелоксикам 15 мг. Самостоятельно принимал течение 10 дней кеторолак по поводу головной боли.<br>1. Дайте рекомендации пациенту по дальнейшей тактике лечения.<br>2. Что стало причиной возникшего состояния? | 1. Остановка кровотечения и стабилизация состояния в хирургическом отделении, ЭГДС с оценкой состояния слизистой желудка. Общий анализ крови и определение степени анемии. Терапия – отмена НПВП, назначение ИПП, препаратов железа.<br>2. Недооценка степени риска развития НПВП-гастропатии. Одновременный прием кеторолака и нимесулида. |
| 186. | ПК-6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br>Для предотвращения рецидивов и осложнений язвенной болезни ассоциированной с <i>Helicobacter pylori</i> . показаны:<br>а)Антихеликобактерная терапия<br>б)Блокаторы H <sub>2</sub> -рецепторов гистамина<br>в)Монотерапия ингибиторами протонной помпы<br>г)Антациды                                                                                                                                                                                                                                     | а)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 187. | ПК-6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br>Какое средство обладает цитопротективным действием в отношении слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки?<br>а)Блокаторы H <sub>2</sub> -рецепторов гистамина<br>б)Атропин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      |      | в) Все перечисленное верно<br>г) Сукральфат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 188. | ПК-6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Мужчина 55 лет, в течение трех лет страдает язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки с частыми рецидивами. Поступил в стационар с симптомами кишечного кровотечения. Выберите наиболее эффективную лечебную тактику ведения больного для предотвращения развития осложнений?</b><br>а) Эрадикационная терапия при выявлении <i>Helicobacter pylori</i><br>б) Поддерживающая терапия блокаторами H <sub>2</sub> -рецепторов гистамина<br>в) Хирургическое лечение<br>г) Терапия сукральфатом | <b>а</b> |
| 189. | ПК-6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Продолжительность антихеликобактерной терапии в соответствии с современными рекомендациями по диагностике и лечению инфекции <i>Helicobacter pylori</i> составляет:</b><br>а) 21 день<br>б) 7 дней<br>в) 14 дней<br>г) 5 дней                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>в</b> |
| 190. | ПК-6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>В антихеликобактерной терапии первой линии используются все перечисленные препараты, кроме одного:</b><br>а) Кларитромицин<br>б) Сукральфат<br>в) Амоксициллин<br>г) Ингибиторы протонной помпы                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>б</b> |
| 191. | ПК-6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>В антихеликобактерной терапии второй линии используются все перечисленные препараты, кроме одного:</b><br>а) Тетрациклин<br>б) Ранитидин<br>в) Метронидазол<br>г) Висмута трикалия дицитрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>б</b> |
| 192. | ПК-6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Какой из перечисленных препаратов наиболее эффективен при лечении язвенной болезни, обусловленной инфицированием <i>Helicobacter pylori</i>?</b><br>а) Сукральфат<br>б) Альмагель<br>в) Висмута трикалия дицитрат<br>г) Платифиллин                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>в</b> |
| 193. | ПК-6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Какой из перечисленных антибактериальных препаратов не используется в схемах эрадикационной терапии при язвенной болезни?</b><br>а) Амоксициллин<br>б) Ципрофлоксацин<br>в) Кларитромицин<br>г) Тетрациклин                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>б</b> |
| 194. | ПК-6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Прием каких препаратов может имитировать появление мелены?</b><br>а) НПВП<br>б) Кортикостероиды<br>в) Препараты висмута<br>г) Сукральфат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>в</b> |
| 195. | ПК-6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Какая группа препаратов наиболее эффективна при симптоматических гастродуоденальных язвах с высокой степенью риска возникновения кровотечений?</b><br>а) Ингибиторы протонной помпы.<br>б) Блокаторы H <sub>2</sub> -рецепторов гистамина.<br>в) Антихолинергические средства.<br>г) Антациды                                                                                                                                                                                                 | <b>а</b> |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 196. | ПК-6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Какой из перечисленных препаратов препаратов рекомендован для лечения лекарственноиндуцированных язв?</b><br>а) Ребамипид<br>б) Панкреатин<br>в) Дротаверин<br>г) Домперидон                                                                                                             | <b>а</b> |
| 197. | ПК-6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>При лечении синдрома раздраженного кишечника следует назначать:</b><br>а) Все перечисленное верно<br>б) Слабительные<br>в) Спазмолитические препараты<br>г) Психотропные средства                                                                                                        | <b>а</b> |
| 198. | ПК-6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Для купирования боли при лечении СРК следует назначать:</b><br>а) Спазмолитические препараты<br>б) Ферментные препараты.<br>в) Слабительные<br>г) Антибиотики                                                                                                                            | <b>а</b> |
| 199. | ПК-6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Отметить слабительные средства, применяемые для лечения запоров при СРК?</b><br>а) Лактулоза<br>б) Псиллиум<br>в) Макроголь 4000<br>г) Все перечисленное верно                                                                                                                           | <b>г</b> |
| 200. | ПК-6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Какие из перечисленных групп препаратов обеспечивают нормализацию состава кишечной микробиоты при постинфекционном синдроме раздраженного кишечника?</b><br>а) Антибактериальные препараты<br>б) Пробиотики<br>в) Пребиотики (лактолоза, псиллиум, инулин)<br>г) Все перечисленное верно | <b>г</b> |
| 201. | ПК-6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>В лечении синдрома раздраженного кишечника следует использовать:</b><br>а) Антациды<br>б) Ферментные препараты<br>в) Селективные миотропные спазмолитики<br>г) Глюкокортикостероиды                                                                                                      | <b>в</b> |
| 202. | ПК-6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Отметить слабительные, применяемые в лечении синдрома раздраженного кишечника запорами</b><br>а) Лактулоза<br>б) Бисакодил<br>в) Касторовое масло<br>г) Глаксенна                                                                                                                        | <b>а</b> |
| 203. | ПК-6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Укажите препараты, относящиеся к селективным миотропным спазмолитикам</b><br>а) Мебеверин гидрохлорид<br>б) Гиосцина бутилбромид<br>в) Дротаверин<br>г) Нитраты                                                                                                                          | <b>а</b> |
| 204. | ПК-6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Укажите к какому классу слабительных относят Лактулозу?</b><br>а) Размягчающие каловые массы<br>б) Увеличивающие объем кишечного содержимого<br>в) Стимуляторы рецепторов эпителия кишечника (раздражающие)<br>г) Повышающие осмотическое давление                                       | <b>г</b> |
| 205. | ПК-6 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Укажите препараты, относящиеся к селективным ингибиторам</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>а</b> |

|        |                                                                                                            | <p><b>обратного захвата серотонина, рекомендованные больным с синдромом раздраженного кишечника?</b></p> <p>а) Пароксетин<br/> б) Мебеверин гидрохлорид<br/> в) Гиосцина бутилбромид<br/> г) Дротаверин</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |  |       |  |   |                                                                                                       |   |                             |   |                                                                                                            |   |            |   |                                        |   |         |                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|-------|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|----------------------------------------|---|---------|---------------------------------------------------------------|
| 206.   | ПК-6                                                                                                       | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Укажите препараты с противотревожным действием, используемые в лечении больных с функциональными заболеваниями ЖКТ</b></p> <p>а) Циталопрам<br/> б) Амитриптилин<br/> в) Пароксетин<br/> г) Все перечисленное верно</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | г                                                         |  |       |  |   |                                                                                                       |   |                             |   |                                                                                                            |   |            |   |                                        |   |         |                                                               |
| 207.   | ПК-6                                                                                                       | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>При стероидорезистентном течении язвенного колита изменения лечебной стратегии следующие:</b></p> <p>а) Более строгая диета<br/> б) Увеличение доз препаратов 5-аминосалициловой кислоты<br/> в) Назначение антибактериальных препаратов<br/> г) Назначение иммуносупрессоров<br/> д) Назначение инфузионной терапии</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | г                                                         |  |       |  |   |                                                                                                       |   |                             |   |                                                                                                            |   |            |   |                                        |   |         |                                                               |
| 208.   | ПК-6                                                                                                       | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>У пациента с язвенным колитом отмечаются частый жидкий стул с примесью крови и гноя до 10 раз в сутки, фебрильная температура, потеря веса, тотальный колит по данным колоноскопии. Какие препараты наиболее эффективны назначить в данном клиническом случае?</b></p> <p>а) Антидиарейные препараты<br/> б) Препараты 5-аминосалициловой кислоты<br/> в) Диета, богатая клетчаткой<br/> г) Глюкокортикоиды</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | г                                                         |  |       |  |   |                                                                                                       |   |                             |   |                                                                                                            |   |            |   |                                        |   |         |                                                               |
| 209.   | ПК-6                                                                                                       | <p><b>Продолжите предложение</b><br/> У больного с циррозом печени лечебный лапароцентез при асците должен проводиться</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | При развитии рефрактерного асцита к диуретической терапии |  |       |  |   |                                                                                                       |   |                             |   |                                                                                                            |   |            |   |                                        |   |         |                                                               |
| 210.   | ПК-6                                                                                                       | <p><b>Продолжите предложение</b><br/> К терапии второй линии H. Pylori - ассоциированных заболеваний, в соответствии с рекомендациями Маастрихт –IV относят</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Квадротерапию                                             |  |       |  |   |                                                                                                       |   |                             |   |                                                                                                            |   |            |   |                                        |   |         |                                                               |
| 211.   | ПК-6                                                                                                       | <p><b>Прочитайте текст и установите соответствие</b><br/> <b>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Вопрос</th> <th colspan="2">Ответ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>Цитопротективным действием в отношении слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки обладает</td> <td>1</td> <td>Антихеликобактерная терапия</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Для предотвращения рецидивов и осложнений язвенной болезни ассоциированной с Helicobacter pylori. показана</td> <td>2</td> <td>Сукральфат</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Язва желудка на фоне четырехнедельного</td> <td>3</td> <td>14 дней</td> </tr> </tbody> </table> | Вопрос                                                    |  | Ответ |  | А | Цитопротективным действием в отношении слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки обладает | 1 | Антихеликобактерная терапия | Б | Для предотвращения рецидивов и осложнений язвенной болезни ассоциированной с Helicobacter pylori. показана | 2 | Сукральфат | В | Язва желудка на фоне четырехнедельного | 3 | 14 дней | <p><b>A2</b><br/> <b>B1</b><br/> <b>B4</b><br/> <b>G3</b></p> |
| Вопрос |                                                                                                            | Ответ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |  |       |  |   |                                                                                                       |   |                             |   |                                                                                                            |   |            |   |                                        |   |         |                                                               |
| А      | Цитопротективным действием в отношении слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки обладает      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Антихеликобактерная терапия                               |  |       |  |   |                                                                                                       |   |                             |   |                                                                                                            |   |            |   |                                        |   |         |                                                               |
| Б      | Для предотвращения рецидивов и осложнений язвенной болезни ассоциированной с Helicobacter pylori. показана | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сукральфат                                                |  |       |  |   |                                                                                                       |   |                             |   |                                                                                                            |   |            |   |                                        |   |         |                                                               |
| В      | Язва желудка на фоне четырехнедельного                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 дней                                                   |  |       |  |   |                                                                                                       |   |                             |   |                                                                                                            |   |            |   |                                        |   |         |                                                               |

|        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | лечения не зарубцевалась, сохраняются боли постоянного характера в эпигастрии, сниженный аппетит, продолжается потеря массы тела. Дальнейшая тактика ведения больного включает: |   |                                                                       |  |        |  |       |  |   |                                                                  |   |                                                                  |   |                                                              |   |             |   |                                                                                                                                                                                       |   |               |   |                                                                                       |   |           |                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|--|--------|--|-------|--|---|------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|---|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------------------|
|        |                                                                                                                                                                                       | Г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Продолжительность антихеликобактерной терапии в соответствии с современными рекомендациями по диагностике и лечению инфекции Helicobacter pylori составляет                     | 4 | Проведение ЭГДС с прицельной биопсией и гистологическим исследованием |  |        |  |       |  |   |                                                                  |   |                                                                  |   |                                                              |   |             |   |                                                                                                                                                                                       |   |               |   |                                                                                       |   |           |                      |
| 212.   | ПК-6                                                                                                                                                                                  | <b>Прочитайте текст и установите соответствие</b><br><b>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.</b> <table><tr><th colspan="2">Вопрос</th><th colspan="2">Ответ</th></tr><tr><td>А</td><td>Ведущими в лечении постпрандиального дистресс-синдрома являются:</td><td>1</td><td>Лечение заболевания, являющегося причиной синдрома мальабсорбции</td></tr><tr><td>Б</td><td>Ведущими принципами лечения синдрома мальабсорбции являются:</td><td>2</td><td>Прокинетики</td></tr><tr><td>В</td><td>Отсутствием ответа на аглютеновую диету при дифференциальной диагностике целиакии считается вариант, когда клиническая и гистологическая картина заболевания не улучшаются в течение:</td><td>3</td><td>Болезнь Крона</td></tr><tr><td>Г</td><td>Укажите наиболее вероятную патологию, лежащую в основе развития тонкокишечного свища:</td><td>4</td><td>3 месяцев</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                 |   |                                                                       |  | Вопрос |  | Ответ |  | А | Ведущими в лечении постпрандиального дистресс-синдрома являются: | 1 | Лечение заболевания, являющегося причиной синдрома мальабсорбции | Б | Ведущими принципами лечения синдрома мальабсорбции являются: | 2 | Прокинетики | В | Отсутствием ответа на аглютеновую диету при дифференциальной диагностике целиакии считается вариант, когда клиническая и гистологическая картина заболевания не улучшаются в течение: | 3 | Болезнь Крона | Г | Укажите наиболее вероятную патологию, лежащую в основе развития тонкокишечного свища: | 4 | 3 месяцев | A2<br>Б1<br>В4<br>Г3 |
| Вопрос |                                                                                                                                                                                       | Ответ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |   |                                                                       |  |        |  |       |  |   |                                                                  |   |                                                                  |   |                                                              |   |             |   |                                                                                                                                                                                       |   |               |   |                                                                                       |   |           |                      |
| А      | Ведущими в лечении постпрандиального дистресс-синдрома являются:                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Лечение заболевания, являющегося причиной синдрома мальабсорбции                                                                                                                |   |                                                                       |  |        |  |       |  |   |                                                                  |   |                                                                  |   |                                                              |   |             |   |                                                                                                                                                                                       |   |               |   |                                                                                       |   |           |                      |
| Б      | Ведущими принципами лечения синдрома мальабсорбции являются:                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Прокинетики                                                                                                                                                                     |   |                                                                       |  |        |  |       |  |   |                                                                  |   |                                                                  |   |                                                              |   |             |   |                                                                                                                                                                                       |   |               |   |                                                                                       |   |           |                      |
| В      | Отсутствием ответа на аглютеновую диету при дифференциальной диагностике целиакии считается вариант, когда клиническая и гистологическая картина заболевания не улучшаются в течение: | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Болезнь Крона                                                                                                                                                                   |   |                                                                       |  |        |  |       |  |   |                                                                  |   |                                                                  |   |                                                              |   |             |   |                                                                                                                                                                                       |   |               |   |                                                                                       |   |           |                      |
| Г      | Укажите наиболее вероятную патологию, лежащую в основе развития тонкокишечного свища:                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 месяцев                                                                                                                                                                       |   |                                                                       |  |        |  |       |  |   |                                                                  |   |                                                                  |   |                                                              |   |             |   |                                                                                                                                                                                       |   |               |   |                                                                                       |   |           |                      |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 213. | ПК-6 | <p><b>Прочитайте задачу и дайте развёрнутый ответ</b></p> <p><b>Задача 1</b></p> <p>Больной Р., 42 лет, доставлен в отделение интенсивной терапии и реанимации в бессознательном состоянии. Из анамнеза: в течение 5 лет страдает циррозом печени, ухудшение состояния после употребления алкоголя. Объективно: отсутствие сознания и реакции на боль, арефлексия, потеря мышечного тонуса. Кожные покровы желтушны, телеангиоэктазии в области груди, «печеночные» ладони. В легких - дыхание везикулярное.. ЧД - 22 в минуту. Пульс - 100 в минуту, ритмичный, слабого наполнения. АД - 90/60 мм рт. ст. Тоны сердца глухие, ритмичные. Язык «малиновый». Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень выступает на 3 см, плотноватая. Общий анализ крови: эр. – <math>3.2 \cdot 10^{12}/л</math>, Нв - 130 г/л, лейкоц. - <math>2,1 \cdot 10^9/л</math>, эоз. - 4%, пал. - 5%, сегм. - 45%, лимф. - 36%, моноц. - 9%, тромбоциты <math>96 \times 10^9/л</math>, СОЭ - 36 мм/час.</p> <p>Билирубин 126 мкмоль/л, АЛТ- 30 Ед/л, АСТ - 76 Ед/л, уровень аммиака в крови 112 мкмоль/л</p> <p>ЭКГ – синусовая тахикардия. Диффузные изменения в миокарде левого желудочка.</p> <p>Рентгенограмма – без особенностей</p> <p>УЗИ органов брюшной полости: дилатация портальной и селезеночной вен, умеренная гепато-и спленомегалия</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Поставьте диагноз</li> <li>- Проведите дифференциальную диагностику</li> <li>- Наметьте план дообследования</li> <li>- Назначьте лечение</li> </ul> | <p>1. Диагноз: АБП: цирроз печени, класс С по Child-Pugh</p> <p>Осложнения : печеночная энцефалопатия стадия 4, кома</p> <p>2. Дифференциальный диагноз проводится с метаболической энцефалопатией при сахарном диабете, энцефалопатией Вернике, нейроинфекциями, внутричерепным кровоизлиянием, субдуральной гематомой, инсультом,</p> <p>3. План обследования включает: общий анализ крови, коагулограмму, альбумин, АСТ, АЛТ, исследование в сыворотке крови концентрации калия, натрия, магния, определение уровня аммиака</p> <p>5. План лечения: применение высоких клизм (очистка кишки на максимальном протяжении), в качестве растворов применение лактулозы (300 мл на 700 мл воды), L-орнитина и L-аспартата внутривенно</p> |
| 214. | ПК-6 | <p><b>Прочитайте задачу и дайте развёрнутый ответ</b></p> <p><b>Задача №2</b></p> <p>Больная Г., 61 года, находится в клинике на обследовании. Общее состояние удовлетворительное. В эпигастрии пальпируется плотное образование, умеренно болезненное. При ЭГДС патологии в пищеводе, желудке и ДПК не выявлено. При лапароскопии в левой доле печени обнаружен одиночный опухолевой узел размерами 5 x 6 см, выступающий над капсулой печени на 2 см.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ваши рекомендации по дальнейшему обследованию.</li> <li>2. После установления диагноза определите клиническую группу.</li> <li>3. План лечения.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>1. Необходимо сделать: полное клиническое обследование, УЗИ органов брюшной полости и малого таза, фиброколоноскопию, рентгенологическое</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>исследование органов грудной клетки.</p> <p>2. После обнаружения первичного опухолевого очага определить местные и общие критерии заболевания. В случае резектабельности опухоли при одиночном отдаленном метастазе - вторая клиническая группа.</p> <p>3. План лечения: хирургическое удаление первичной опухоли, резекция левой доли печени (комбинированная операция), последующая химиотерапия, если опухоль чувствительна к цитостатикам. При обнаружении множественных отдаленных метастазов лечение паллиативное</p> |
| 215. | ПК-6 | <p><b>Прочитайте задачу и дайте развёрнутый ответ</b></p> <p><b>ЗАДАЧА № 3</b></p> <p><b>Больная М., 29 лет,</b> беременность 18 недель, обратилась с жалобами на частую изжогу, ощущение кислоты и горечи во рту, периодически возникающие боли в подложечной области, усиливающиеся после приема пищи.</p> <p>Боль и тяжесть в подложечной области беспокоят около года, после перенесенной токсикоинфекции. Изжога, отрыжка, ощущение кислоты и горечи во рту возникли около недели назад. При предъявлении вышеперечисленных жалоб акушер – гинекологу, была направлена на консультацию к гастроэнтерологу. В лабораторных анализах отклонений от референсных значений нет. УЗИ ОБП - контурная деформация желчного пузыря. ЭГДС (проведено до наступления беременности) - поверхностный гастродуоденит. Тест на</p> | <p>1. Предварительный диагноз: Гестационная изжога. Функциональная диспепсия: синдром эпигастральной боли</p> <p>2. Дифференциальный диагноз проводится с</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | <p>НР – положительный.</p> <p>Стул оформленный, регулярный, без патологических примесей.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сформулируйте предварительный диагноз.</li> <li>2. Проведите дифференциальную диагностику.</li> <li>3. Наметьте план обследования.</li> <li>4. Назначьте лечение.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>функциональной изжогой, язвенной болезнью</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. План обследования включает: 24-часовая рН-импедансометрия при отсутствии токсикоза</li> <li>4. План лечения: рекомендации по устранению факторов риска и питанию, Альгинаты (гевискон), алюминий-магневых антациды по требованию. При неэффективности – антисекреторные препараты. Антихеликобактерная терапия после родоразрешения.</li> </ol> |
| 216. | ПК-6 | <p><b>Прочитайте задачу и дайте развёрнутый ответ</b></p> <p><b>Задача №4.</b></p> <p>Больная К., 34 года, беременность 24 недели, обратилась к врачу с жалобами на запор, длительное натуживание, вздутие живота</p> <p>Характер стула: «овечий» кал (тип 1 по Бристольской шкале форм кала), 2 -3 раза в неделю, без патологических примесей.</p> <p>Считает себя больной около 4 недель, когда во время беременности стал беспокоить редкий стул. Обратилась к участковому врачу терапевту, который дал рекомендации по изменению стиля жизни и при длительном отсутствии стула прием лактулозы. При осмотре: эмоциональная лабильность, состояние удовлетворительное, кожные покровы обычной окраски.</p> <p>При поверхностной пальпации живота отмечает болезненность в околопупочной области, симптомы раздражения брюшины отрицательны</p> <p>Данные дополнительных методов исследования: Общий анализ крови: Нв — 130 г/л. Эр — <math>4,1 \times 10^{12}/л</math>, Л — <math>9,2 \times 10^9 /л</math>, СОЭ — 10 мм/ч.</p> <p>Биохимический анализ крови: общий белок — 78 г/л, мочевины - 5,81 ммоль/л, холестерин общий - 4,8 ммоль/л, глюкоза - 4,5 ммоль/л. ЭКГ: ЧСС 70 уд.в мин., ритм синусовый, ЭОС не отклонена. УЗИ органов брюшной полости: печень не увеличена, контурная деформация желчного пузыря, стенки его не утолщены, содержимое однородное, содержимое гомогенное, конкременты не обнаружены, поджелудочная железа и селезенка без патологии</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.</li> <li>2. Составьте план дополнительного обследования.</li> <li>3. Определите тактику ведения и назначьте лечение.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Запор. Беременность 24 недели</li> <li>2. Изменение стиля жизни.</li> <li>3. Диетотерапия с увеличением содержания в рационе пищевых волокон</li> <li>4. К лечению добавить Псиллиум 1 пак 3 раза в день</li> </ol> <p>В качестве препаратов первой линии продолжить прием в дозе 30-40 мл до появления мягкого ежедневного стула</p>                                                            |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | <b>4. Дайте рекомендации по ведению на амбулаторном этапе</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 217. | ПК-6 | <p><b>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ</b><br/> <b>Задача №5</b><br/> Большой А., ветеринарный врач 50 лет, поступил с жалобами на отсутствие аппетита, слабость, зуд кожных покровов, одышку, увеличение живота в течение последнего месяца боли в ногах. В анамнезе: злоупотреблял алкогольными напитками. Последние три года периодически отмечалась умеренная желтуха, сопровождающаяся кожным зудом и темным окрашиванием мочи, проходящая самостоятельно.<br/> Объективно: больной пониженного питания, кожа желтушная со следами расчесов, тургор снижен, на груди и спине сосудистые звездочки. Дрожание рук, контрактура Дюпюитрена. Со стороны сердца, легких - патологии не выявлено.<br/> Живот увеличен в объеме за счет асцита, пупочная грыжа. Печень и селезенку пальпировать не удается из-за асцита. Стул кашицеобразный, 2 раза в день.</p> <p>Дополнительные исследования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ крови общий (тромбоцитопения)</li> <li>- анализ мочи общий (желчные пигменты)</li> <li>- Биохимические исследования: гипербилирубинемия, повышение активности трансаминаз, снижение уровня альбумина</li> <li>- Маркеры вирусного гепатита HBS-Ag (-), PNH-HCV (-), антитела к HCV (-).</li> <li>- УЗИ органов брюшной полости: гепатоспленомегалия, дилатация портальной и селезеночной вены, свободная жидкость в брюшно полости</li> <li>- ЭГДС: варикозное расширение вен пищевода 3 степени</li> <li>- консультация невропатолога: печеночная энцефалопатия 2 ст.</li> <li>- флюорография</li> </ul> <p>1. Установить диагноз.<br/> 2. Определить тактику лечения.</p> | <p>1. Диагноз:<br/> АБП: цирроз печени. Класс С по Чайлду-Пью. Портальная гипертензия: варикозно расширенные вены пищевода 3 степени, спленомегалия с гиперспленизмом, асцит больших размеров, печеночная энцефалопатия 2 стадии.</p> <p>2. Лечение:<br/> диетотерапия<br/> - Диуретическая терапия (спиронолактон, фуросемид)<br/> - Альбумин<br/> - Лактулоза<br/> - Пропранолол<br/> - Рифаксимин<br/> - Витамины (В12, аскорбиновая к-та, В1, В6, фолиевая к-та)<br/> - Антациды</p> |
| 218. | ПК-6 | <p><b>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ</b><br/> <b>Задача №6.</b><br/> Больная К., 34 года, экономист, обратилась к врачу с жалобами на боль в правом подреберье ноющего характера, иррадиирующую в правую лопатку. Возникновение болей связывает с приемом жирной, жареной пищи и стрессовыми ситуациями, периодически тошноту и горечь во рту. Отмечает повышенную тревожность, раздражительность, бессонницу.<br/> Больна в течение 2-х лет, когда впервые появились вышеуказанные жалобы, обследовалась амбулаторно. При осмотре: эмоциональная лабильность, состояние удовлетворительное, кожные покровы обычной окраски.<br/> При поверхностной пальпации живота отмечает болезненность в проекции желчного пузыря, симптомы раздражения брюшины отрицательны.<br/> Данные дополнительных методов исследования: Общий анализ крови: Нв — 130 г/л. Эп — 4,1x10<sup>12</sup>/л, Л — 9,2x10<sup>9</sup>/л, СОЭ — 10 мм/ч.<br/> Биохимический анализ крови: общий белок — 78 г/л, мочевины - 5,81 ммоль/л, холестерин общий - 4,8 ммоль/л, глюкоза - 4,5 ммоль/л. ЭКГ:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>1. Дискинезия желчного пузыря. Синдром вегетативной дисфункции.</p> <p>2. Консультация психоневролога</p> <p>3. План лечения:<br/> Гемикромон 200 мг 3 раза в день 2 недели,<br/> УДХК 500 мг 1 табл в день 4 недели,</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|      |      | <p>ЧСС 70 уд.в мин., ритм синусовый, ЭОС не отклонена.. При УЗИ желчного пузыря: контурная деформация желчного пузыря, стенки его не утолщены, содержимое однородное, содержимое гомогенное, конкременты не обнаружены. После тестового завтрака сокращение желчного на 35%</p> <p>1. Ваш диагноз?</p> <p>2. План обследования?</p> <p>3. Тактика терапии .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Амитриптилин после консультации психоневрологом |
| 219. | ПК-6 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b></p> <p><b>Ведущими в лечении синдрома боли в эпигастрии являются:</b></p> <p>а) Антисекреторные препараты</p> <p>б) Антациды</p> <p>в) Спазмолитические средства</p> <p>г) Все перечисленное верно</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>а</b>                                        |
| 220. | ПК-8 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b></p> <p><b>Показания к назначению минеральной воды:</b></p> <p>А. язва двенадцатиперстной кишки с резко повышенной кислотностью желудочного сока и выраженным диспепсическим синдромом в фазе затухающего обострения: за 30 мин до еды или на высоте пищеварения (спустя 30-40 мин после приема пищи) 6-8 раз в сут;</p> <p>В. язва желудка, особенно у лиц среднего и пожилого возраста: за 20-30 мин до приема пищи;</p> <p>С. сопутствующий холецистит или дискинезия желчного пузыря по гипертоническому типу (вода 40-42 °С), выраженные запоры (неподогретые воды).</p> <p>Д. Все перечисленные</p> | <b>Д</b>                                        |
| 221. | ПК-8 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b></p> <p><b>Из методов локальной терапии (воздействие на эпигастральную и паравerteбральные зоны) при язвенной болезни применяют</b></p> <p>А. гальванизацию в сочетании с введением различных лекарственных средств методом электрофореза (новокаина, бензогексония, платифиллина, цинка, даларгина, солкосерила и др.).</p> <p>В. Введение лекарственных средств посредством синусоидальных модулированных токов (СМТ).</p> <p>С. УВЧ,</p> <p>Д. ультразвук.</p> <p>Е. Все перечисленное</p>                                                                                                             | <b>Е</b>                                        |
| 222. | ПК-8 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b></p> <p><b>Благоприятное влияние на Т-клеточное звено иммунитета, функцию нейроэндокринной адаптивной системы, процессы свободного радикального окисления липидов и активность биоантиоксидантных систем организма при язвенной болезни оказывают</b></p> <p>1. пелоиды,</p> <p>2. электрические поля УВЧ,</p> <p>3. ПемП по комбинированной методике (с локализацией воздействия на воротниковую зону, а в последующем - на эпигастральную область).</p> <p>4. синусоидальные модулированные токи (СМТ)</p>                                                                                             | <b>1,2,3</b>                                    |
| 223. | ПК-8 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b></p> <p><b>При язвенной болезни ЛФК назначают</b></p> <p>А. в целях нормализации нервно-психического состояния пациента,</p> <p>В. моторной, секреторной и всасывательной функций желудка и кишечника,</p> <p>С. улучшения микроциркуляции в их стенках,</p> <p>Д. регенерации тканей,</p> <p>Е. устранения мышечного дисбаланса,</p> <p>Ф. повышения функции сердечно-сосудистой системы,</p> <p>Г. переносимости стрессовых ситуаций</p> <p>Н. Все перечисленное</p>                                                                                                                                    | <b>Н</b>                                        |
| 224. | ПК-8 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b></p> <p>К факторам, способствующим увеличению риска развития хронического гастрита относятся все, кроме</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Е</b>                                        |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      |      | <p>А. гиподинамия,<br/> В. психическое напряжение и нервные стрессы,<br/> С. неблагоприятная экологическая обстановка,<br/> Д. увеличение числа аллергических заболеваний<br/> Е. плохая погода.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 225. | ПК-8 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>В возникновении хронического гастрита имеет значение все факторы, кроме одного:</b><br/> А. низкая калорийность пищи,<br/> В. несбалансированность пищевых ингредиентов,<br/> С. недостаточный белковый и витаминный состав,<br/> Д. недостаток аскорбиновой и никотиновой кислот,<br/> Е. недостаток тиамина, рибофлавина, пиридоксина, витамина А<br/> <b>Ф.</b> недостаток витамина Е.</p>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ф</b>     |
| 226. | ПК-8 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Важное значение в лечении больных с заболеваниями пищеварительной системы имеют:</b><br/> А. Физиотерапия.<br/> В. Кинезотерапия.<br/> С. Коррекция психологического состояния.<br/> <b>Д.</b> Индивидуальная регламентация труда и отдыха, нормализация режима дня (ограничение командировок, освобождение от ночных работ и дежурств и др.).<br/> Е. Все перечисленные</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Е</b>     |
| 227. | ПК-8 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br/> <b>Принципы диетотерапии при заболеваниях органов пищеварения:</b><br/> А. Режим питания дробный,<br/> В. 5-6 раз в день,<br/> С. порции небольшие<br/> <b>Д.</b> порции большие</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>А,В,С</b> |
| 228. | ПК-8 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>При хроническом гастрите с пониженной секреторной функцией принципы ЛФК все, кроме одного:</b><br/> А. специальный комплекс лечебной гимнастики проводится за 1–2 ч до приема пищи<br/> В. применяются гимнастические упражнения для мышц передней брюшной стенки, диафрагмы, промежности в исходных положениях лежа на спине, сидя, стоя<br/> С. На стационарном этапе общая нагрузка должна быть в пределах средней.<br/> Д. Для эмоциональной окраски занятий рекомендуется включать музыкальное сопровождение.<br/> Е. Продолжительность занятий 30–40 мин.<br/> <b>Ф.</b> Самостоятельная ходьба за 1–2 ч после еды.</p> | <b>Ф</b>     |
| 229. | ПК-8 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>В сочетании с лечебной гимнастикой или в форме самостоятельной процедуры у больных хроническим гастритом с высоким эффектом применяется:</b><br/> А. сегментарный массаж С3–Th8 слева, который назначается в первые 3 дня пребывания в стационаре (курс 8–10 процедур)<br/> <b>В.</b> сегментарный массаж Th12 –S4 слева</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>А</b>     |
| 230. | ПК-8 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Психологический аспект реабилитации при язвенной болезни на госпитальном этапе заключается во всех пунктах, кроме одного:</b><br/> А. в мотивировании пациента к выздоровлению,<br/> В. приему лекарственных препаратов,<br/> С. соблюдению диеты,<br/> Д. здоровому образу жизни<br/> Е. отказу от курения и алкоголя<br/> <b>Ф.</b> ограничение сексуальной активности</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Ф</b>     |
| 231. | ПК-8 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br/> <b>Физические тренировки при заболеваниях органов пищеварения</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>А, В</b>  |

|        |                                                                              | <b>во время санаторно-курортного лечения имеют традиционное построение:</b><br><b>А.</b> в вводной и заключительной частях – дыхательные упражнения с общеразвивающими для рук и ног,<br><b>В.</b> в основной части – ходьба в интервальном режиме.<br><b>С.</b> в вводной и заключительной частях – прыжки и бег                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |       |  |   |                                                              |   |                                                                                         |   |                                                                       |   |                                                                                                      |   |                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                              |   |                                            |                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|---|--------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 232.   | ПК-8                                                                         | <b>Прочитайте текст и установите соответствие</b><br><b>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.</b> <table><tr><th colspan="2">Вопрос</th><th colspan="2">Ответ</th></tr><tr><td>А</td><td>Восстановительное лечение пациентов с ЯБ проводится поэтапно</td><td>1</td><td>медикаментозное лечение, диетотерапия, психотерапия, физические и курортные методы, ЛФК</td></tr><tr><td>Б</td><td>На всех этапах реабилитации с разной степенью значимости используются</td><td>2</td><td>в стационаре, реабилитационном центре, поликлинике и санатории</td></tr><tr><td>В</td><td>Диетическое питание</td><td>3</td><td>4-6 раз в сут</td></tr><tr><td>Г</td><td>Независимо от фазы заболевания необходимо соблюдать принцип дробного питания</td><td>4</td><td>основной фон любой противоязвенной терапии</td></tr></table>                                                         | Вопрос                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Ответ |  | А | Восстановительное лечение пациентов с ЯБ проводится поэтапно | 1 | медикаментозное лечение, диетотерапия, психотерапия, физические и курортные методы, ЛФК | Б | На всех этапах реабилитации с разной степенью значимости используются | 2 | в стационаре, реабилитационном центре, поликлинике и санатории                                       | В | Диетическое питание                 | 3 | 4-6 раз в сут                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Г                                                | Независимо от фазы заболевания необходимо соблюдать принцип дробного питания | 4 | основной фон любой противоязвенной терапии | <b>A2</b><br><b>B1</b><br><b>B4</b><br><b>Г3</b> |
| Вопрос |                                                                              | Ответ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |       |  |   |                                                              |   |                                                                                         |   |                                                                       |   |                                                                                                      |   |                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                              |   |                                            |                                                  |
| А      | Восстановительное лечение пациентов с ЯБ проводится поэтапно                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | медикаментозное лечение, диетотерапия, психотерапия, физические и курортные методы, ЛФК                                                                                                                                                                                                                      |  |       |  |   |                                                              |   |                                                                                         |   |                                                                       |   |                                                                                                      |   |                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                              |   |                                            |                                                  |
| Б      | На всех этапах реабилитации с разной степенью значимости используются        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | в стационаре, реабилитационном центре, поликлинике и санатории                                                                                                                                                                                                                                               |  |       |  |   |                                                              |   |                                                                                         |   |                                                                       |   |                                                                                                      |   |                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                              |   |                                            |                                                  |
| В      | Диетическое питание                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4-6 раз в сут                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |       |  |   |                                                              |   |                                                                                         |   |                                                                       |   |                                                                                                      |   |                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                              |   |                                            |                                                  |
| Г      | Независимо от фазы заболевания необходимо соблюдать принцип дробного питания | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | основной фон любой противоязвенной терапии                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |       |  |   |                                                              |   |                                                                                         |   |                                                                       |   |                                                                                                      |   |                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                              |   |                                            |                                                  |
| 233.   | ПК-8                                                                         | <b>Прочитайте текст и установите соответствие</b><br><b>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.</b> <table><tr><th colspan="2">Вопрос</th><th colspan="2">Ответ</th></tr><tr><td>А</td><td>В период полной ремиссии</td><td>1</td><td>Патогенетически обоснованный метод лечения ЯБ</td></tr><tr><td>Б</td><td>Гипербарическая оксигенация</td><td>2</td><td>диета постепенно расширяется до общего стола с учетом течения заболевания и сопутствующей патологии.</td></tr><tr><td>В</td><td>Лечение ГБО проводится в барокамере</td><td>3</td><td>обусловлено их влиянием на механизмы микроциркуляции: происходит сокращение зоны внутрисосудистой агрегации эритроцитов, ускорение кровотока в микрососудах края язвы, улучшение показателей окислительно-восстановительных процессов, снижение содержания в крови продуктов перекисного окисления липидов и</td></tr></table> | Вопрос                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Ответ |  | А | В период полной ремиссии                                     | 1 | Патогенетически обоснованный метод лечения ЯБ                                           | Б | Гипербарическая оксигенация                                           | 2 | диета постепенно расширяется до общего стола с учетом течения заболевания и сопутствующей патологии. | В | Лечение ГБО проводится в барокамере | 3 | обусловлено их влиянием на механизмы микроциркуляции: происходит сокращение зоны внутрисосудистой агрегации эритроцитов, ускорение кровотока в микрососудах края язвы, улучшение показателей окислительно-восстановительных процессов, снижение содержания в крови продуктов перекисного окисления липидов и | <b>A2</b><br><b>B1</b><br><b>B4</b><br><b>Г3</b> |                                                                              |   |                                            |                                                  |
| Вопрос |                                                                              | Ответ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |       |  |   |                                                              |   |                                                                                         |   |                                                                       |   |                                                                                                      |   |                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                              |   |                                            |                                                  |
| А      | В период полной ремиссии                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Патогенетически обоснованный метод лечения ЯБ                                                                                                                                                                                                                                                                |  |       |  |   |                                                              |   |                                                                                         |   |                                                                       |   |                                                                                                      |   |                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                              |   |                                            |                                                  |
| Б      | Гипербарическая оксигенация                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | диета постепенно расширяется до общего стола с учетом течения заболевания и сопутствующей патологии.                                                                                                                                                                                                         |  |       |  |   |                                                              |   |                                                                                         |   |                                                                       |   |                                                                                                      |   |                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                              |   |                                            |                                                  |
| В      | Лечение ГБО проводится в барокамере                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | обусловлено их влиянием на механизмы микроциркуляции: происходит сокращение зоны внутрисосудистой агрегации эритроцитов, ускорение кровотока в микрососудах края язвы, улучшение показателей окислительно-восстановительных процессов, снижение содержания в крови продуктов перекисного окисления липидов и |  |       |  |   |                                                              |   |                                                                                         |   |                                                                       |   |                                                                                                      |   |                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                              |   |                                            |                                                  |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |   |                                                                                            |  |                                                                                                                                              |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |   | Т.Д.                                                                                       |  |                                                                                                                                              |
|      |      | Г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Использование низкоэнергетических лазеров в лечении язвенной болезни | 4 | под давлением 1,7-2,0 АТА в течение 40 мин через 30-60 мин после еды. Курс - 10-12 сеансов |  |                                                                                                                                              |
| 234. | ПК-8 | <b>Продолжите предложение</b><br>Применяются четыре способа лазеротерапии ЯБ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |   |                                                                                            |  | трансэндоскопический, накожную лазеротерапию, внутрисосудистый, лазеропунктуру                                                               |
| 235. | ПК-8 | <b>Продолжите предложение</b><br>Естественные курортные и преформированные физические факторы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |   |                                                                                            |  | благоприятно влияют на течение ЯБ, трофику желудка, функциональное состояние гастродуоденальной области и других органов системы пищеварения |
| 236. | ПК-8 | <b>Продолжите предложение</b><br>Рациональное сочетание медикаментозной терапии и физических факторов в значительной мере повышает                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |   |                                                                                            |  | эффективность лечения и медицинской реабилитации больных.                                                                                    |
| 237. | ПК-8 | <b>Продолжите предложение</b><br>Больные с ЯБ в фазе затухающего обострения или неполной ремиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |   |                                                                                            |  | могут быть направлены из стационара или поликлиники в реабилитационный центр или профилакторий.                                              |
| 238. | ПК-8 | <b>Продолжите предложение</b><br>Больным с нарушениями моторно-эвакуаторной функции желудка прием минеральных вод не показан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |   |                                                                                            |  | так как принятая вода длительное время задерживается в желудке вместе с пищей и оказывает, вместо тормозящего, сокогонный эффект             |
| 239. | ПК-8 | <b>Прочитайте текст и установите последовательность</b><br>А. В начале лечения упражнения выполняются лежа на спине, на правом, затем на левом боку, в колено-кистевом положении.<br>В. Большое внимание уделяют расслаблению мышц и дыхательным упражнениям.<br>С. Занятия ЛФК проводятся в течение 30-40 мин до еды<br>D. В I и II периодах лечения движения производят в медленном темпе, без силового напряжения, сначала с минимальным участием мышц брюшной стенки, затем постепенно вовлекают ее в работу.                                                                                                                  |                                                                      |   |                                                                                            |  | <b>С, А, D, В</b>                                                                                                                            |
| 240. | ПК-8 | <b>Прочитайте текст и установите последовательность</b><br><b>В комплекс психотерапевтических мероприятий при ЯБ входят:</b><br>А. выработка рационального режима сна, обучение методам преодоления стрессовых ситуаций, рекомендации по использованию психотропных средств (при необходимости),<br>В. профессиональная ориентация (рекомендации по созданию благоприятного «психологического» климата на работе и в быту).<br>С. психотерапия малая и специализированная (рациональная психотерапия, аутотренинг, индивидуальная и групповая психотерапия и др.);<br>D. психофармакологическая терапия (по согласованию с лечащим |                                                                      |   |                                                                                            |  | <b>D, C, A, B</b>                                                                                                                            |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | врачом с учетом особенностей основного заболевания)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 241. | ПК-8 | <b>Продолжите предложение</b><br>При консервативном лечении после язвенного кровотечения ЛФК рекомендуется назначать                                                                                                                                                            | не ранее чем<br>через 2-3 мес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 242. | ПК-8 | <b>Продолжите предложение</b><br>Если пациент оперирован по поводу ЯБ, физическая реабилитация начинается с первых суток:                                                                                                                                                       | массаж<br>пояснично-<br>крестцовой<br>области и ног,<br>локализованное<br>заднее и<br>нижнегрудное<br>дыхание,<br>движения для ног<br>и рук - сначала<br>без напряжения,<br>затем с<br>постепенно<br>увеличивающимс<br>я напряжением<br>мышц брюшной<br>стенки.                                                                                                                                 |
| 243. | ПК-8 | <b>Продолжите предложение</b><br>В период ремиссии ЯБ рекомендуют                                                                                                                                                                                                               | физические<br>упражнения III<br>периода лечения,<br>упражнения<br>средней<br>интенсивности на<br>трена                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 244. | ПК-8 | <b>Продолжите предложение</b><br>Лечебная грязь при ЯБ                                                                                                                                                                                                                          | воздействует на<br>метаболизм и<br>биоэнергетически<br>е процессы в<br>организме,<br>усиливает<br>микроциркуляци<br>ю желудка и<br>печени, улучшает<br>моторику<br>желудка,<br>уменьшает<br>ацидификацию<br>двенадцатиперстн<br>ой кишки,<br>стимулирует<br>репаративные<br>процессы<br>слизистой<br>гастроудоденальн<br>ой области,<br>активизирует<br>деятельность<br>эндокринной<br>системы. |
| 245. | ПК-9 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Основные принципы профилактики заболеваний ЖКТ, кроме одного:</b><br>А. Соблюдать условия питания<br>В. Соблюдать режим питания<br>С. Частое питание, разделенное на мелкие порции.<br><b>Д. Пропускать завтраки.</b> | <b>Д</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 246. | ПК-9 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Основные принципы профилактики заболеваний ЖКТ, кроме одного:</b><br/> <b>А.</b> Полезным будет снижение употребления жареной, жирной, копченой, пересоленной еды.<br/> <b>В.</b> Необходимо увеличить в рационе содержание клетчатки (овощи и фрукты, хлеб с отрубями, каши).<br/> <b>С.</b> Употреблять жареную, копченую пищу</p> | <b>С</b>                  |
| 247. | ПК-9 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Основные принципы профилактики заболеваний ЖКТ, кроме одного:</b><br/> <b>А.</b> Не употреблять алкоголь<br/> <b>В.</b> Не курить<br/> <b>С.</b> Уметь справляться со стрессами<br/> <b>Д.</b> Ограничить физическую активность</p>                                                                                                  | <b>Д</b>                  |
| 248. | ПК-9 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Нужно соблюдать сезонность в питании. Зимой нужно употреблять:</b><br/> <b>А.</b> бобовые,<br/> <b>В.</b> цельно-зерновые,<br/> <b>С.</b> свежие овощи<br/> <b>Д.</b> фрукты,<br/> <b>Е.</b> капуста, тыква, зелень<br/> <b>Ф.</b> Все перечисленное.</p>                                                                            | <b>Ф</b>                  |
| 249. | ПК-9 | <p><b>Продолжите предложение</b><br/> Важный метод профилактики заболеваний ЖКТ -</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | это борьба с лишним весом |
| 250. | ПК-9 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br/> <b>Избыточный вес может стать причиной таких заболеваний, как:</b><br/> <b>А.</b> Панкреатит,<br/> <b>В.</b> Язвенная болезнь<br/> <b>С.</b> Рак желчного пузыря<br/> <b>Д.</b> Желчнокаменная болезнь</p>                                                                                                                             | <b>А, С, Д</b>            |
| 251. | ПК-9 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br/> Злоупотребление алкоголем может привести к<br/> <b>А.</b> панкреатиту,<br/> <b>В.</b> гепатиту<br/> <b>С.</b> циррозу печени<br/> <b>Д.</b> ВЗК</p>                                                                                                                                                                                    | <b>А, В, С</b>            |
| 252. | ПК-9 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/> <b>Курение может быть причиной</b><br/> <b>А.</b> язвенной болезни<br/> <b>В.</b> панкреатиту,<br/> <b>С.</b> гепатиту<br/> <b>Д.</b> циррозу печени</p>                                                                                                                                                                                | <b>А</b>                  |
| 253. | ПК-9 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br/> <b>Личная гигиена это:</b><br/> <b>А.</b> Несколько раз в течении дня мыть руки с мылом<br/> <b>В.</b> Если мыло и кран с водой окажутся недоступными, носить с собой упаковку влажных салфеток, пропитанных антибактериальным составом.<br/> <b>С.</b> Несколько раз в течении дня умываться</p>                                      | <b>А, В</b>               |
| 254. | ПК-9 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br/> <b>Злоупотребление газированными напитками (превышением дозы считается употребление более 1 л. напитка в день) приводит к развитию:</b><br/> <b>А.</b> гастрита,<br/> <b>В.</b> язвенной болезни<br/> <b>С.</b> панкреатита,<br/> <b>Д.</b> гепатита<br/> <b>Е.</b> цирроза печени</p>                                                 | <b>А, В</b>               |
| 255. | ПК-9 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br/> <b>Низкая физическая активность приводит к :</b><br/> <b>А.</b> Снижению иммунитета</p>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>А, В</b>               |

|          |                                                      | <b>В.</b> Слабости мышц брюшной стенки<br><b>С.</b> Панкреатиту<br><b>Д.</b> Язвенной болезни<br><b>Е.</b> Раку желчного пузыря                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |       |  |          |                                                      |          |                                                                                                             |                                                  |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|----------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 256.     | ПК-9                                                 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Возраст влияет на развитие:</b><br><b>А.</b> язвенной болезни у мужчин (20-40 л)<br><b>В.</b> желчнокаменной болезни у женщин (старше 40 лет)<br><b>С.</b> все перечисленное верно                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>С</b>                                                                                                    |  |       |  |          |                                                      |          |                                                                                                             |                                                  |
| 257.     | ПК-9                                                 | <b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br><b>Пол влияет на развитие:</b><br><b>А.</b> Рак желудка в 2 раза чаще у мужчин<br><b>В.</b> Желчнокаменной болезни у женщин ( в 3-5 раз чаще)<br><b>С.</b> Язвенной болезни у мужчин<br><b>Д.</b> Панкреатиту у женщин                                                                                                                                                                                                                    | <b>А, В, С</b>                                                                                              |  |       |  |          |                                                      |          |                                                                                                             |                                                  |
| 258.     | ПК-9                                                 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br><b>Наследственность наблюдается при развитии следующих заболеваний:</b><br><b>А.</b> язвенная болезнь<br><b>В.</b> рак желудка<br><b>С.</b> рак толстого кишечника<br><b>Д.</b> все перечисленное верно                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Д</b>                                                                                                    |  |       |  |          |                                                      |          |                                                                                                             |                                                  |
| 259.     | ПК-9                                                 | <b>Продолжите предложение</b><br>лекарственные средства должны приниматься                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | только по назначению врача и только при наличии строгих показаний                                           |  |       |  |          |                                                      |          |                                                                                                             |                                                  |
| 260.     | ПК-9                                                 | <b>Продолжите предложение</b><br>снизить риск развития патологий желудочно-кишечного тракта можно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | снизить риск развития патологий желудочно-кишечного тракта можно                                            |  |       |  |          |                                                      |          |                                                                                                             |                                                  |
| 261.     | ПК-9                                                 | <b>Прочитайте текст и установите последовательность</b><br><b>Причины воспаления желудочно-кишечного тракта</b><br><b>А.</b> нерациональное сочетание продуктов, несбалансированное по углеводному, белковому и жировому составу питания;<br><b>В.</b> нарушение режима питания (приемы пищи обильные и редкие);<br><b>С.</b> употребление фаст-фудов, приправ;<br><b>Д.</b> снижение содержания в продуктах грубой клетчатки<br><b>Е.</b> неправильное питание                                   | <b>Е, В, А, Д, С</b>                                                                                        |  |       |  |          |                                                      |          |                                                                                                             |                                                  |
| 262.     | ПК-9                                                 | <b>Прочитайте текст и установите последовательность</b><br><b>Причины воспаления желудочно-кишечного тракта</b><br><b>А.</b> контакт с инфекционными больными;<br><b>В.</b> несоблюдение личной гигиены и правил приготовления пищи;<br><b>С.</b> проживание в экологически неблагоприятных условиях;<br><b>Д.</b> генетическая предрасположенность к ЖКЗ<br><b>Е.</b> курение,<br><b>Ф.</b> употребление алкоголя или наркотиков                                                                 | <b>Е,Ф,А,В,С,Д</b>                                                                                          |  |       |  |          |                                                      |          |                                                                                                             |                                                  |
| 263.     | ПК-9                                                 | <b>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.</b> <table border="1" data-bbox="453 1684 1166 1899"> <thead> <tr> <th colspan="2">Вопрос</th><th colspan="2">Ответ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>А</b></td><td>Ограничить употребление газированных напитков и кофе</td><td><b>1</b></td><td>В норме интенсивная двигательная активность взрослого человека должна составлять минимум 150 минут в неделю</td></tr> </tbody> </table> | Вопрос                                                                                                      |  | Ответ |  | <b>А</b> | Ограничить употребление газированных напитков и кофе | <b>1</b> | В норме интенсивная двигательная активность взрослого человека должна составлять минимум 150 минут в неделю | <b>А2</b><br><b>Б1</b><br><b>В4</b><br><b>Г3</b> |
| Вопрос   |                                                      | Ответ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |  |       |  |          |                                                      |          |                                                                                                             |                                                  |
| <b>А</b> | Ограничить употребление газированных напитков и кофе | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | В норме интенсивная двигательная активность взрослого человека должна составлять минимум 150 минут в неделю |  |       |  |          |                                                      |          |                                                                                                             |                                                  |

|        |                                          | Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Больше двигаться                                                                               | 2 | Безопасная доза кофе составляет в день 300-400 мл готового натурального напитка (2-3 кофейные чашки)         |  |                                                                                                                                  |  |       |  |   |                             |   |                                             |   |                                          |   |                                                           |   |                 |   |                                                        |   |                                      |   |                                                     |                                                  |
|--------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|---|-----------------------------|---|---------------------------------------------|---|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|        |                                          | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Следует ограничить употребление острой, соленой, консервированной, копченой, маринованной пищи | 3 | Употребление 400 - 500 грамм овощей и фруктов обеспечит норму                                                |  |                                                                                                                                  |  |       |  |   |                             |   |                                             |   |                                          |   |                                                           |   |                 |   |                                                        |   |                                      |   |                                                     |                                                  |
|        |                                          | Г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Пищевые волокна должны присутствовать в меню на постоянной основе                              | 4 | Эти продукты активизируют выработку желудочного сока, что ведет к раздражению и поражению слизистых оболочек |  |                                                                                                                                  |  |       |  |   |                             |   |                                             |   |                                          |   |                                                           |   |                 |   |                                                        |   |                                      |   |                                                     |                                                  |
| 264.   | ПК-9                                     | <b>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.</b> <table><tr><th colspan="2">Вопрос</th><th colspan="2">Ответ</th></tr><tr><td>А</td><td>Соблюдение питьевого режима</td><td>1</td><td>Они ухудшают состояние желудка и уничтожают</td></tr><tr><td>Б</td><td>Отказаться от еды всухомятку и фастфудов</td><td>2</td><td>Человек должен употреблять не менее 1,5-2 л. воды в сутки</td></tr><tr><td>В</td><td>Не есть на ночь</td><td>3</td><td>отваривание приготовление на пару, тушение, запекание.</td></tr><tr><td>Г</td><td>Полезна щадящая кулинарная обработка</td><td>4</td><td>Вечерний прием пищи рекомендован за 2-3 часа до сна</td></tr></table> |                                                                                                |   |                                                                                                              |  | Вопрос                                                                                                                           |  | Ответ |  | А | Соблюдение питьевого режима | 1 | Они ухудшают состояние желудка и уничтожают | Б | Отказаться от еды всухомятку и фастфудов | 2 | Человек должен употреблять не менее 1,5-2 л. воды в сутки | В | Не есть на ночь | 3 | отваривание приготовление на пару, тушение, запекание. | Г | Полезна щадящая кулинарная обработка | 4 | Вечерний прием пищи рекомендован за 2-3 часа до сна | <b>A2</b><br><b>B1</b><br><b>B4</b><br><b>G3</b> |
| Вопрос |                                          | Ответ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |   |                                                                                                              |  |                                                                                                                                  |  |       |  |   |                             |   |                                             |   |                                          |   |                                                           |   |                 |   |                                                        |   |                                      |   |                                                     |                                                  |
| А      | Соблюдение питьевого режима              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Они ухудшают состояние желудка и уничтожают                                                    |   |                                                                                                              |  |                                                                                                                                  |  |       |  |   |                             |   |                                             |   |                                          |   |                                                           |   |                 |   |                                                        |   |                                      |   |                                                     |                                                  |
| Б      | Отказаться от еды всухомятку и фастфудов | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Человек должен употреблять не менее 1,5-2 л. воды в сутки                                      |   |                                                                                                              |  |                                                                                                                                  |  |       |  |   |                             |   |                                             |   |                                          |   |                                                           |   |                 |   |                                                        |   |                                      |   |                                                     |                                                  |
| В      | Не есть на ночь                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | отваривание приготовление на пару, тушение, запекание.                                         |   |                                                                                                              |  |                                                                                                                                  |  |       |  |   |                             |   |                                             |   |                                          |   |                                                           |   |                 |   |                                                        |   |                                      |   |                                                     |                                                  |
| Г      | Полезна щадящая кулинарная обработка     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Вечерний прием пищи рекомендован за 2-3 часа до сна                                            |   |                                                                                                              |  |                                                                                                                                  |  |       |  |   |                             |   |                                             |   |                                          |   |                                                           |   |                 |   |                                                        |   |                                      |   |                                                     |                                                  |
| 265.   | ПК-9                                     | <b>Продолжите предложение</b><br>С целью профилактики обострений заболеваний ЖКТ следует ограничить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |   |                                                                                                              |  | Употребление острой, соленой, консервированной, копченой, маринованной пищи                                                      |  |       |  |   |                             |   |                                             |   |                                          |   |                                                           |   |                 |   |                                                        |   |                                      |   |                                                     |                                                  |
| 266.   | ПК-9                                     | <b>Продолжите предложение</b><br>С целью профилактики обострений заболеваний ЖКТ   т не следует переедать,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |   |                                                                                                              |  | нужно есть понемногу и часто (от 4 до 6 раз в день), тщательно пережевывая пищу, разовый объем пищи должен быть более 300–500 мл |  |       |  |   |                             |   |                                             |   |                                          |   |                                                           |   |                 |   |                                                        |   |                                      |   |                                                     |                                                  |
| 267.   | ПК-9                                     | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br>Цель Концепции охраны здоровья населения Российской Федерации заключается в:<br>1)снижении показателей смертности общей<br>2)снижении показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний<br>3)снижение показателей смертности от внешних причин<br>4)стабилизации показателей здоровья населения РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |   |                                                                                                              |  | 4                                                                                                                                |  |       |  |   |                             |   |                                             |   |                                          |   |                                                           |   |                 |   |                                                        |   |                                      |   |                                                     |                                                  |
| 268.   | ПК-9                                     | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br>Профилактика вторичная - это:<br>1)комплекс медицинских мер, направленных на раннее выявление и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |   |                                                                                                              |  | 4                                                                                                                                |  |       |  |   |                             |   |                                             |   |                                          |   |                                                           |   |                 |   |                                                        |   |                                      |   |                                                     |                                                  |

|      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      |       | предупреждение обострений, осложнений и хронизации заболеваний<br>2)комплекс социальных мер, направленных на раннее выявление и предупреждение обострений, осложнений и хронизации заболеваний<br>3)комплекс медицинских, санитарно-гигиенических и психологических мер, направленных на раннее выявление и предупреждение обострений, осложнений и хронизации заболеваний<br>4)комплекс медицинских, социальных, санитарно-гигиенических и психологических и иных мер, направленных на раннее выявление и предупреждение обострений, осложнений и хронизации заболеваний |   |
| 269. | ПК-9  | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br>Для комплексной оценки бремени болезни в популяции необходимы показатели официальной медицинской статистики:<br>1)смертность, инвалидность, летальность, заболеваемость, временная нетрудоспособность.<br>2)летальность, инвалидность, заболеваемость, временная нетрудоспособность<br>3)смертность, летальность, заболеваемость, временная нетрудоспособность<br>4)смертность, инвалидность, заболеваемость, временная нетрудоспособность                                                                         | 1 |
| 270. | ПК-9  | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br>По определению ВОЗ к основным НИЗ относят:<br>1)Болезни системы кровообращения, рак, хронические заболевания легких, сахарный диабет, психические заболевания и расстройства.<br>2)Болезни системы кровообращения, рак, хронические заболевания легких, травмы, психические заболевания и расстройства<br>3)Болезни системы кровообращения, рак, сахарный диабет, психические заболевания и расстройства.<br>4) Болезни системы кровообращения, рак, хронические заболевания легких, сахарный диабет               | 1 |
| 271. | ПК-11 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br>Кто является пользователем информационно-аналитических медицинских систем:<br>1)лечащие врачи<br>2)сотрудники бюро медицинской статистики<br>3)врачи-консультанты<br>4)руководящие работники здравоохранения различного уровня                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 |
| 272. | ПК-11 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br>Консультативно-диагностические системы в составе АРМ врача:<br>1)осуществляют поиск необходимой научно-медицинской информации<br>2)поддерживают врачебные решения на всех этапах лечебно-диагностического процесса<br>3)предлагают обоснование клинического диагноза<br>4)выдвигают наиболее вероятную диагностическую гипотезу                                                                                                                                                                                    | 4 |
| 273. | ПК-11 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br>По масштабу информационные сети классифицируются как<br>1. локальные, региональные, всемирные<br>2. беспроводные, спутниковые одноранговые, кабельные,<br>3. городские, международные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |
| 274. | ПК-11 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br>Сервер - это компьютер,<br>1. предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам<br>2. имеющий выход в интернет<br>3. использующий ресурсы других компьютеров<br>4. соединяющий нескольких узлов локальной компьютерной сети                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 |
| 275. | ПК-11 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br>Телемедицина - это<br>1. консультация и помощь больному на расстоянии<br>2. телевизионные передачи о здоровье применение<br>3. компьютерных технологий в лечебном учреждении<br>4. метод краткого профилактического консультирования пациента                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |
| 276. | ПК-11 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br>Информационный процесс-это<br>1. Хранение информации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 |

|      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       | 2. Обработка информации<br>3. Передача информации<br>4. Действия, выполняемые с информацией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
| 277. | ПК-11 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br>Для чего предназначены информационные системы автоматизированного проектирования?<br>1. для автоматизации функций управленческого персонала.<br>2. для автоматизации любых функций компании и охватывают весь цикл работ от проектирования до сбыта продукции<br>3. для автоматизации функций производственного персонала.<br>4. для автоматизации работы при создании новой техники или технологии.                             | <b>4</b>                                                                                          |
| 278. | ПК-11 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br>Что делают интеллектуальные системы?<br>1. вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает решение.<br>2. производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу информации без преобразования данных.<br>3. выполняют инженерные расчеты, создают графическую документацию.<br>4. вырабатывают информацию, которая принимается человеком к сведению и не превращается немедленно в серию конкретных действий.        | <b>4</b>                                                                                          |
| 279. | ПК-11 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br>Для чего предназначены информационные системы организационного управления?<br>1. для автоматизации функций управленческого персонала.<br>2. для автоматизации любых функций компании и<br>3. охватывают весь цикл работ от проектирования до сбыта продукции<br>4. для автоматизации функций производственного персонала.<br>5. для автоматизации работы при создании новой техники или технологии.                              | <b>1</b>                                                                                          |
| 280. | ПК-11 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br>Что делают информационно-поисковые системы?<br>1. вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает решение.<br>2. выполняют инженерные расчеты, создают графическую документацию.<br>3. производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу информации без преобразования данных.<br>4. вырабатывают информацию, которая принимается человеком к сведению и не превращается немедленно в серию конкретных действий. | <b>3</b>                                                                                          |
| 281. | ПК-11 | <b>Продолжите предложение</b><br>Информационная система (ИС) - это ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для обработки данных. |
| 282. | ПК-11 | <b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br>Что делают управляющие системы?<br>1. вырабатывают информацию, которая принимается человеком к сведению и не превращается немедленно в серию конкретных действий.<br>2. выполняют инженерные расчеты, создают графическую документацию.<br>3. вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает решение.<br>4. производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу информации                                        | <b>3</b>                                                                                          |

|      |       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       | без преобразования данных.                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |
| 283. | ПК-11 | <b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br>Какие знания человека моделируются и обрабатываются с помощью компьютера<br>1. декларативные;<br>2. процедурные;<br>3. неосознанные;<br>4. интуитивные | <b>1,2</b>                                                                                                                                                                                     |
| 284. | ПК-11 | <b>Продолжите предложение</b><br>Информационное обеспечение ...                                                                                                                                                | включает комплекс технических средств                                                                                                                                                          |
| 285. | ПК-11 | <b>Продолжите предложение</b><br>Программное обеспечение ...                                                                                                                                                   | подразумевает совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации задач информационной системы.                                                                 |
| 286. | ПК-11 | <b>Продолжите предложение</b><br>Информационная технология (ИТ) это...                                                                                                                                         | это процесс, использующий совокупность средств и методов обработки и передачи данных и первичной информации для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления |
| 287. | ПК-11 | <b>Продолжите предложение</b><br>Инструментарий информационной технологии это...                                                                                                                               | это совокупность программных продуктов, установленных на компьютере, технология работы в которых позволяет достичь поставленную пользователем цель.                                            |
| 288. | ПК-11 | <b>Продолжите предложение</b><br>Правовое обеспечение ...                                                                                                                                                      | содержит в своем составе постановления государственных органов власти, приказы, инструкции министерств, ведомств, организаций, местных органов власти.                                         |
| 289. | ПК-11 | <b>Продолжите предложение</b><br>Информация - это                                                                                                                                                              | Предварительно обработанные данные, годные для принятия управленческих                                                                                                                         |

|      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | решений |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 290. | ПК-11 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/>         Какое определение информационной системы приведено в Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации»?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Информационная система - это замкнутый информационный контур, состоящий из прямой и обратной связи, в котором, согласно информационным технологиям, циркулируют управленческие документы и другие сообщения в бумажном, электронном и другом виде.</li> <li>2. Информационная система - это организационно упорядоченная совокупность документов (массив документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы (процесс сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации).</li> <li>3. Информационная система - организационно-техническая система, предназначенная для выполнения информационно-вычислительных работ или предоставления информационно-вычислительных услуг;</li> <li>4. Информационная система - это совокупность внешних и внутренних прямых и обратных информационных потоков, аппарата управления организации с его методами и средствами обработки информации</li> </ol> | 2       |
| 291. | ПК-11 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</b><br/>         Укажите принцип, согласно которому создается интегрированная информационная система</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. блочный</li> <li>2. интегрированный позадачный</li> <li>3. процессный</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3       |
| 292. | ПК-11 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br/>         Для телемедицинского консультативно-диагностического пункта необходимы</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. компьютер с программным обеспечением</li> <li>2. компьютерная сеть для связи с центральной клиникой</li> <li>3. консилиум врачей</li> <li>4. койка для больного</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,2     |
| 293. | ПК-11 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br/>         Что можно отнести к инструментарию информационной технологии?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. электронные таблицы</li> <li>2. клавиатурный тренажер</li> <li>3. системы управления космическим кораблем</li> <li>4. системы управления базами данных</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,4     |
| 294. | ПК-11 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br/>         Укажите функции управления предприятием которые поддерживают современные информационные системы</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Планирование;</li> <li>2. учет;</li> <li>3. анализ;</li> <li>4. распределение;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,3     |
| 295. | ПК-11 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br/>         Что регламентируют стандарты международного уровня в информационных системах</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. *Взаимодействие информационных систем различного класса и уровня.</li> <li>2. Количество технических средств в информационной системе.</li> <li>3. Взаимодействие прикладных программ внутри информационной системы.</li> <li>4. Количество персонала, обеспечивающего информационную поддержку системе управления</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,3     |
| 296. | ПК-11 | <p><b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br/>         Укажите распространенные формы внутримашинного представления структурированных информационных ресурсов</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,2,4   |

|      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      |       | 1. Базы данных.<br>2. Базы знаний.<br>3. Тексты приказов, введенные в компьютер.<br>4. Хранилища данных.                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 297. | ПК-11 | <b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br>С какой целью создаются системы управления базами данных?<br>1. Создания и обработки баз данных.<br>2. Обеспечения целостности данных.<br>3. Кодирования и передачи данных.<br>4. Архивации данных                                                                                               | <b>1,2</b>   |
| 298. | ПК-11 | <b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br>Централизованная база данных характеризуется<br>1. Оптимальным размером.<br>2. Минимальными затратами на корректировку данных.<br>3. Рациональной структурой.                                                                                                                                    | <b>2,3</b>   |
| 299. | ПК-11 | <b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br>С какой целью осуществляется кодирование информации<br>1. Сокращение трудовых затрат при вводе информации.<br>2. Упрощение вычислительных операций.<br>3. Упрощение процедур сортировки данных.<br>4. Упрощение процедур передачи данных.                                                        | <b>1,3</b>   |
| 300. | ПК-11 | <b>Прочитайте текст и выберите правильные ответы</b><br>Внешние информационные ресурсы организации это<br>1. Информация, приобретаемая на стороне.<br>2. Информация, получаемая от сторонних организаций.<br>3. Информация, получаемая из сети Интернет.<br>4. Информация, генерируемая с помощью OLAP-технологий.<br>5. Приказы о зачислении на работу. | <b>1,2,3</b> |