

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
Учреждение высшего образования
«Ставропольский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Кафедра анатомии имени Владислава Юрьевича Первушина**

СОГЛАСОВАНО

Руководитель направления
Подготовки

31.05.03 Стоматология

 /В.Н. Ивенский/

« 28 » март 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав. Кафедрой анатомии

Имени Владислава Юрьевича Первушина

 /А.А. Коробкеев/

« 28 » март 2025 г.

Фонд оценочных средств по дисциплине

Наименование дисциплины	Анатомия человека, анатомия головы и шеи
Направление подготовки	31.05.03 Стоматология
Направленность (профиль)	Лечебная и организационно-управленческая деятельность врача-стоматолога
Форма обучения	Очная
Год начала подготовки	2025

1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (полностью или частично)

Коды И наименование компетенций	Наименование компетенций
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) для академического и профессионального взаимодействия
ОПК-8	Способен использовать основные физико-химические, математические и естественнонаучные понятия и методы при решении профессиональных задач
ОПК-9	Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач

1. Виды оценочных материалов и соответствие с формируемыми компетенциями

Наименование компетенций	Виды оценочных материалов	Количество заданий
1 семестр		
УК-4	Задание закрытого типа на установление соответствия	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа на установление последовательности	5 с эталоном ответов
	Задание открытого типа с развернутым ответом/ задача	5 с эталоном ответов
	Задания открытого типа с кратким ответом	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа	30 с эталоном ответов
ОПК-8	Задание закрытого типа на установление соответствия	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа на установление последовательности	5 с эталоном ответов
	Задание открытого типа с развернутым ответом/ задача	5 с эталоном ответов
	Задания открытого типа с кратким ответом	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа	30 с эталоном ответов
ОПК-9	Задание закрытого типа на установление соответствия	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа на установление последовательности	5 с эталоном ответов
	Задание открытого типа с развернутым ответом/ задача	5 с эталоном ответов
	Задания открытого типа с кратким ответом	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа	30 с эталоном ответов
Всего 1 семестр		150 заданий

2 семестр		
УК-4	Задание закрытого типа на установление соответствия	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа на установление последовательности	5 с эталоном ответов
	Задание открытого типа с развернутым ответом/ задача	5 с эталоном ответов
	Задания открытого типа с кратким ответом	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа	30 с эталоном ответов
ОПК-8	Задание закрытого типа на установление соответствия	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа на установление последовательности	5 с эталоном ответов
	Задание открытого типа с развернутым ответом/ задача	5 с эталоном ответов
	Задания открытого типа с кратким ответом	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа	30 с эталоном ответов
ОПК-9	Задание закрытого типа на установление соответствия	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа на установление последовательности	5 с эталоном ответов
	Задание открытого типа с развернутым ответом/ задача	5 с эталоном ответов
	Задания открытого типа с кратким ответом	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа	30 с эталоном ответов
Всего 2 семестр		150 заданий
Итого 1,2 семестры		300 заданий

2. Банк заданий по оценки уровня формирования компетенций

№ П/п	Наименование компетенций	Задание	Верный вариант																				
		1 семестр																					
1.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Соединения костей</th><th colspan="2">Латинские наименования соединений костей</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td><td>Височно-нижнечелюстной сустав</td><td>1</td><td>Articulatio atlanto-occipitalis</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Атланто-затылочный сустав</td><td>2</td><td>Articulatio sacroiliaca</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Крестцово-подвздошный сустав</td><td>3</td><td>Symphysis pubica</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Лобковый симфиз</td><td>4</td><td>Articulatio temporomandibularis</td></tr> </tbody> </table>	Соединения костей		Латинские наименования соединений костей		А	Височно-нижнечелюстной сустав	1	Articulatio atlanto-occipitalis	Б	Атланто-затылочный сустав	2	Articulatio sacroiliaca	В	Крестцово-подвздошный сустав	3	Symphysis pubica	Г	Лобковый симфиз	4	Articulatio temporomandibularis	A4 B1 B2 Г3
Соединения костей		Латинские наименования соединений костей																					
А	Височно-нижнечелюстной сустав	1	Articulatio atlanto-occipitalis																				
Б	Атланто-затылочный сустав	2	Articulatio sacroiliaca																				
В	Крестцово-подвздошный сустав	3	Symphysis pubica																				
Г	Лобковый симфиз	4	Articulatio temporomandibularis																				
2.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Мышцы спины</th><th colspan="2">Латинские наименования мышц спины</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td><td>Широчайшая мышца спины</td><td>1</td><td>M. Erector spinae</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Большая ромбовидная мышца</td><td>2</td><td>M. Latissimus dorsi</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Остистая мышца</td><td>3</td><td>M. Rhomboidei major</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Мышца, выпрямляющая позвоночник</td><td>4</td><td>M. Spinalis</td></tr> </tbody> </table>	Мышцы спины		Латинские наименования мышц спины		А	Широчайшая мышца спины	1	M. Erector spinae	Б	Большая ромбовидная мышца	2	M. Latissimus dorsi	В	Остистая мышца	3	M. Rhomboidei major	Г	Мышца, выпрямляющая позвоночник	4	M. Spinalis	A2 B3 B4 Г1
Мышцы спины		Латинские наименования мышц спины																					
А	Широчайшая мышца спины	1	M. Erector spinae																				
Б	Большая ромбовидная мышца	2	M. Latissimus dorsi																				
В	Остистая мышца	3	M. Rhomboidei major																				
Г	Мышца, выпрямляющая позвоночник	4	M. Spinalis																				
3.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Органы пищеварительной системы</th><th colspan="2">Латинские наименования органов пищеварительной системы</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td><td>Мягкое нёбо</td><td>1</td><td>Peritoneum</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Двенадцатиперстная кишка</td><td>2</td><td>Palatum molle</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Печень</td><td>3</td><td>Duodenum</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Брюшина</td><td>4</td><td>Hepar</td></tr> </tbody> </table>	Органы пищеварительной системы		Латинские наименования органов пищеварительной системы		А	Мягкое нёбо	1	Peritoneum	Б	Двенадцатиперстная кишка	2	Palatum molle	В	Печень	3	Duodenum	Г	Брюшина	4	Hepar	A2 B3 B4 Г1
Органы пищеварительной системы		Латинские наименования органов пищеварительной системы																					
А	Мягкое нёбо	1	Peritoneum																				
Б	Двенадцатиперстная кишка	2	Palatum molle																				
В	Печень	3	Duodenum																				
Г	Брюшина	4	Hepar																				

4.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Кости лицевого отдела черепа</th><th colspan="2">Латинские наименования костей лицевого отдела черепа</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Небная кость</td><td>1</td><td>Mandibula</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Нижняя челюсть</td><td>2</td><td>Os palatinum</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Верхняя челюсть</td><td>3</td><td>Os lacrimale</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Слезная кость</td><td>4</td><td>Maxilla</td></tr> </table>	Кости лицевого отдела черепа		Латинские наименования костей лицевого отдела черепа		А	Небная кость	1	Mandibula	Б	Нижняя челюсть	2	Os palatinum	В	Верхняя челюсть	3	Os lacrimale	Г	Слезная кость	4	Maxilla	A2 Б1 В4 Г2
Кости лицевого отдела черепа		Латинские наименования костей лицевого отдела черепа																					
А	Небная кость	1	Mandibula																				
Б	Нижняя челюсть	2	Os palatinum																				
В	Верхняя челюсть	3	Os lacrimale																				
Г	Слезная кость	4	Maxilla																				
5.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Зуб</th><th colspan="2">Латинские наименования зубов</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Клыки</td><td>1</td><td>Dentes incisivi</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Резцы</td><td>2</td><td>Dentes premolares</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Большие коренные зубы</td><td>3</td><td>Dentes molares</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Малые коренные зубы</td><td>4</td><td>Dentes canini</td></tr> </table>	Зуб		Латинские наименования зубов		А	Клыки	1	Dentes incisivi	Б	Резцы	2	Dentes premolares	В	Большие коренные зубы	3	Dentes molares	Г	Малые коренные зубы	4	Dentes canini	A4 Б1 В3 Г2
Зуб		Латинские наименования зубов																					
А	Клыки	1	Dentes incisivi																				
Б	Резцы	2	Dentes premolares																				
В	Большие коренные зубы	3	Dentes molares																				
Г	Малые коренные зубы	4	Dentes canini																				
6.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность расположения отделов толстого кишечника: А. Colon transversum; Б. Rectum; В. Caecum; Г. Colon sigmoideum.	ВАГБ																				
7.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность расположения нормальных анатомических слоев в стенке ЖКТ от внутренней поверхности к наружно: А. Tunica muscularis; Б. Tunica mucosa; В. Tela submucosa; Г. Tunica adventicia.	БАВГ																				
8.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность расположения фасций шеи по Шевкуненко от поверхностной к глубокой: А. Fascia endocervicalis; Б. Fascia superficialis; В. Fascia prevertebralis; Г. Fascia colli propria.	БГАВ																				

9.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность от I пальца до V пальца кисти: A. Index; Б. Pollex; B. Digitus minimus; Г. Digitus anularis.	БАГВ
10.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность расположения мышц передней группы предплечья от поверхностного слоя к глубокому: A. M. flexor pollicis longus; Б. M. palmaris longus; B. M. flexor digitorum superficialis; Г. M. pronator quadratus.	БВАГ
11.	УК-4	Назовите на русском языке перелом какого образования установлен врачом? Какие кости черепа образуют arcus zygomaticus. <i>В челюстно-лицевое отделение стационара поступил спортсмен с жалобами на ограниченное и болезненное открывание рта, невозможность жевания, деформацию бокового отдела лица. На рентгенограмме установлен перелом arcus zygomaticus.</i>	– Скуловая дуга – Височная кость и скуловая кость
12.	УК-4	Назовите на русском языке данную структуру? Дайте анатомическое обоснование данного выбора. <i>Для широкого доступа к органам брюшной полости хирурги пользуются разрезом вдоль linea alba.</i>	– Белая линия живота – Малосудистая область (слабое кровоснабжение)
13.	УК-4	Назовите на русском языке указанные структуры. Назовите визуальные анатомические отличия толстой кишки (на русском языке). <i>Во время оперативного вмешательства на органах нижнего этажа брюшной полости может возникнуть необходимость отличить друг от друга различные отделы intestinum tenue от intestinum crassum.</i>	– Тонкая кишка и толстая кишка – Мышечные ленты, гаустры, сальниковые отростки
14.	УК-4	Назовите на русском языке указанный орган. Как называется эта вена (напишите на русском языке)? <i>Одна из крупных вен является притоком внутренней яремной вены и проходит сквозь glandula parotidea.</i>	- Околоушная железа - позадиинжне-челюстная вена
15.	УК-4	Чем представлен дистальный эпифиз малоберцовой кости? Укажите на русском языке в образовании какого сустава нижней конечности участвует этот эпифиз? <i>Во время игры в футбол в результате травмы произошел перелом дистального эпифиза fibula.</i>	– Латеральная лодыжка – Голеностопный сустав
16.	УК-4	Вставьте термин Tuberculum pharyngeum расположен на _____ кости	Затылочной
17.	УК-4	Вставьте термин Processus palatinus – это один из отростков _____	Верхней челюсти

18.	УК-4	Вставьте термин Через fissura orbitalis inferior крыловидно-небная ямка сообщается с _____	Глазницей
19.	УК-4	Вставьте термин Articulatio temporomandibularis является комплексным суставом ввиду наличия _____	Суставного диска
20.	УК-4	Вставьте термин Musculus orbicularis oculi имеет _____, вековую и слезную части	Глазничную
21.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Отверстия на processus transversus характерны для: А. Шейных позвонков; В. Грудных позвонков; С. Поясничных позвонков; D. Крестцовых позвонков.	A
22.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Назовите часть os frontale: А. Глазничная; В. Базилярная; С. Латеральная; D. Каменистая.	A
23.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какое анатомическое образование ограничивает alae major et minor клиновидной кости: А. Верхняя глазничная щель; В. Зрительный канал; С. Нижняя глазничная щель; D. Крыловидный канал.	A
24.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите кость, в которой проходит canalis hypoglossalis? А. Нижняя челюсть; В. Небная; С. Височная; D. Затылочная.	D
25.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какое отверстие характерно для fossa cranii media: А. Большое затылочное; В. Яремное; С. Внутреннее слуховое; D. Круглое.	D
26.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Каким отверстием заканчивается canalis facialis: А. Наружным слуховым; В. Шилососцевидным; С. Рваным D. Остистым.	B

27.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Назовите отросток os mandibula: A. Лобный; B. Скуловой; C. Альвеолярный; D. Мыщелковый.	D
28.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая анатомическая структура удерживает dens axis в суставе? A. Крестообразная связка атланта; B. Передняя атлanto-затылочная мембрана; C. Желтые связки; D. Задняя атлanto-затылочная мембрана.	A
29.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Discus articularis имеется в: A. Локтевом суставе; B. Пястно-фаланговом суставе; C. Межзапястном суставе; D. Височно-нижнечелюстном суставе.	D
30.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Corpus vertebrae соединены между собой при помощи: A. Межкостной перепонки; B. Прерывных соединений; C. Вколачивания; D. Межпозвоночного симфиза.	D
31.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Где на плечевой кости проходит sulcus nervi radialis? A. Впереди медиального надмыщелка; B. Между головкой и телом плечевой кости; C. Позади медиального надмыщелка; D. Ниже дельтовидной бугристости по задней поверхности плечевой кости.	D
32.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая связка является ligamentum proprium лопатки? A. Клювовидно-акромиальная связка; B. Локтевая коллатеральная связка; C. Кольцевая связка лучевой кости; D. Межключичная связка.	A
33.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ По какому образованию проходит linea terminalis таза? A. Нижняя ягодичная линия; B. Верхушка крестца; C. Нижний край лобкового симфиза; D. Дугообразная линия подвздошной кости.	D

34.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите <i>facies articularis</i> височно-нижнечелюстного сустава: A. Скуловой отросток височной кости; B. Венечный отросток нижней челюсти; C. Головка нижней челюсти; D. Вырезка нижней челюсти.	C
35.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Охарактеризуйте <i>articulatio temporomandibularis</i>: A. Комплексный, комбинированный, эллипсоидный; B. Комбинированный, многоосный; C. Комплексный, блоковидный; D. Комбинированный, цилиндрический, одноосный.	A
36.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите место прикрепления <i>musculus temporalis</i>: A. Венечный отросток; B. Мыщелковый отросток; C. Крыловидная бугристость; D. Жевательная бугристость.	A
37.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите место прикрепления <i>musculus pterygoideus medialis</i>: A. Венечный отросток; B. Мыщелковый отросток; C. Крыловидная бугристость; D. Жевательная бугристость.	C
38.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите функцию, которую выполняет <i>musculus platysma</i>: A. Предохраняет подкожные вены от сдавления; B. Опускает нижнюю челюсть; C. Запрокидывает голову назад; D. Тянет вверх грудную клетку.	A
39.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите структуру, участвующую в образовании <i>trigonum submandibulare</i>: A. Шилоподъязычная мышца; B. Челюстно-подъязычная мышца; C. Поднижнечелюстная слюнная железа; D. Двубрюшная мышца.	D
40.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите место прикрепления <i>musculus deltoideus</i>: A. Малый бугорок плечевой кости; B. Большой бугорок плечевой кости; C. Гребень малого бугорка плечевой кости; D. Дельтовидная бугристость плечевой кости.	D

41.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите мышцу, образующую одну из границ <i>trigonum femorale</i>: A. Большая ягодичная мышца; B. Икроножная мышца; C. Портняжная мышца; D. Запирательная мышца.	C
42.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая из перечисленных структур участвует в образовании одной из стенок <i>canalis adductorius</i>? A. Портняжная мышца; B. Латеральная широкая мышца бедра; C. Полусухожильная мышца бедра; D. Медиальная широкая мышца бедра.	D
43.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ По характеру выделяемого секрета <i>glandula parotidea</i> является: A. Смешанной; B. Серозной; C. Эндокринной; D. Слизистой.	B
44.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Где в ротовой полости открывается проток <i>glandulae submandibularis</i>? A. Небо; B. Спинка языка; C. Корень языка; D. Подъязычный сосочек.	D
45.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Где открывается проток <i>glandula parotidea</i>? A. В области первого премоляра верхней челюсти; B. В области верхнего второго большого коренного зуба; C. В области верхнего первого большого коренного зуба; D. В области нижнего второго большого коренного зуба.	B
46.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какой отдел <i>intestinum tenue</i> имеет наибольшее число <i>plicae circulares</i>? A. Тощая кишка; B. Двенадцатиперстная кишка; C. Подвздошная кишка; D. Все отделы одинаково.	A
47.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ В нижней трети <i>oesophagi</i> мышечная оболочка состоит из? A. Гладкой мускулатуры; B. Поперечнополосатой мышечной ткани; C. Гладкой и поперечнополосатой мышечной ткани; D. Мышечная оболочка отсутствует.	A
48.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Часть, выделяемая у <i>oesophagus</i>? A. Головная; B. Шейная; C. Медиастинальная; D. Кардиальная.	B

49.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Что из перечисленного входит в ворота hepар? A. Лимфатические сосуды; B. Общий печеночный проток; C. Воротная вена; D. Правый печеночный проток.	С																				
50.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Где начинается M. Constrictor pharyngis superior? A. Щитовидный хрящ; B. Небно-язычная мышца; C. Крыловидный отросток клиновидной кости; D. Подъязычная кость.	С																				
51.	ОПК-8	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Метод исследования</th><th colspan="2">Анатомические образования</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td><td>Ректоскопия</td><td>1</td><td>Большой сосочек 12-пёрстной кишки</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Гастроскопия</td><td>2</td><td>Нёбные миндалины</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Осмотр полости рта</td><td>3</td><td>Желудочные поля</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Дуоденоскопия</td><td>4</td><td>Анальные столбы</td></tr> </tbody> </table>	Метод исследования		Анатомические образования		А	Ректоскопия	1	Большой сосочек 12-пёрстной кишки	Б	Гастроскопия	2	Нёбные миндалины	В	Осмотр полости рта	3	Желудочные поля	Г	Дуоденоскопия	4	Анальные столбы	A4 Б3 В2 Г1
Метод исследования		Анатомические образования																					
А	Ректоскопия	1	Большой сосочек 12-пёрстной кишки																				
Б	Гастроскопия	2	Нёбные миндалины																				
В	Осмотр полости рта	3	Желудочные поля																				
Г	Дуоденоскопия	4	Анальные столбы																				
52.	ОПК-8	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Метод исследования</th><th colspan="2">Анатомические образования</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td><td>Рентгенография коленного сустава</td><td>1</td><td>Вертлужная впадина</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Рентгенография голеностопного сустава</td><td>2</td><td>Блоковидная вырезка локтевой кости</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Рентгенография локтевого сустава</td><td>3</td><td>Блок таранной кости</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Рентгенография тазобедренного сустава</td><td>4</td><td>Надколенник</td></tr> </tbody> </table>	Метод исследования		Анатомические образования		А	Рентгенография коленного сустава	1	Вертлужная впадина	Б	Рентгенография голеностопного сустава	2	Блоковидная вырезка локтевой кости	В	Рентгенография локтевого сустава	3	Блок таранной кости	Г	Рентгенография тазобедренного сустава	4	Надколенник	A4 Б3 В2 Г1
Метод исследования		Анатомические образования																					
А	Рентгенография коленного сустава	1	Вертлужная впадина																				
Б	Рентгенография голеностопного сустава	2	Блоковидная вырезка локтевой кости																				
В	Рентгенография локтевого сустава	3	Блок таранной кости																				
Г	Рентгенография тазобедренного сустава	4	Надколенник																				

53.	ОПК-8	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Метод исследования</th><th colspan="2">Анатомические образования</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Пироговский срез средней трети плеча</td><td>1</td><td>Икроножная мышца</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Пироговский срез шеи</td><td>2</td><td>Портняжная мышца</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Пироговский срез средней трети бедра</td><td>3</td><td>Лестничные мышцы</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Пироговский срез нижней трети голени</td><td>4</td><td>Трёхглавая мышца плеча</td></tr> </table>	Метод исследования		Анатомические образования		А	Пироговский срез средней трети плеча	1	Икроножная мышца	Б	Пироговский срез шеи	2	Портняжная мышца	В	Пироговский срез средней трети бедра	3	Лестничные мышцы	Г	Пироговский срез нижней трети голени	4	Трёхглавая мышца плеча	А4 Б3 В2 Г1
Метод исследования		Анатомические образования																					
А	Пироговский срез средней трети плеча	1	Икроножная мышца																				
Б	Пироговский срез шеи	2	Портняжная мышца																				
В	Пироговский срез средней трети бедра	3	Лестничные мышцы																				
Г	Пироговский срез нижней трети голени	4	Трёхглавая мышца плеча																				
54.	ОПК-8	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Метод исследования</th><th colspan="2">Анатомические образования</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Артроскопия плечевого сустава</td><td>1</td><td>Суставной диск</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Артроскопия коленного сустава</td><td>2</td><td>Запястная суставная поверхность</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Артроскопия лучезапястного сустава</td><td>3</td><td>Латеральный и медиальный мениски</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава</td><td>4</td><td>Суставная впадина лопатки</td></tr> </table>	Метод исследования		Анатомические образования		А	Артроскопия плечевого сустава	1	Суставной диск	Б	Артроскопия коленного сустава	2	Запястная суставная поверхность	В	Артроскопия лучезапястного сустава	3	Латеральный и медиальный мениски	Г	Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава	4	Суставная впадина лопатки	А4 Б3 В2 Г1
Метод исследования		Анатомические образования																					
А	Артроскопия плечевого сустава	1	Суставной диск																				
Б	Артроскопия коленного сустава	2	Запястная суставная поверхность																				
В	Артроскопия лучезапястного сустава	3	Латеральный и медиальный мениски																				
Г	Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава	4	Суставная впадина лопатки																				
55.	ОПК-8	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Метод исследования</th><th colspan="2">Анатомические образования</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Эзофагоскопия</td><td>1</td><td>Подъязычный сосочек</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Тазометрия</td><td>2</td><td>Правое подреберье</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Осмотр области живота</td><td>3</td><td>Межостный размер</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Осмотр полости рта</td><td>4</td><td>Продольные складки слизистой оболочки</td></tr> </table>	Метод исследования		Анатомические образования		А	Эзофагоскопия	1	Подъязычный сосочек	Б	Тазометрия	2	Правое подреберье	В	Осмотр области живота	3	Межостный размер	Г	Осмотр полости рта	4	Продольные складки слизистой оболочки	А4 Б3 В2 Г1
Метод исследования		Анатомические образования																					
А	Эзофагоскопия	1	Подъязычный сосочек																				
Б	Тазометрия	2	Правое подреберье																				
В	Осмотр области живота	3	Межостный размер																				
Г	Осмотр полости рта	4	Продольные складки слизистой оболочки																				

56.	ОПК-8	При проведении колоноскопии вводимый зонд, дойдя до слепой кишки преодолает следующие изгибы. Расположите в правильной последовательности изгибы толстого кишечника А Промежностный изгиб прямой кишки Б Левый ободочный изгиб В Правый ободочный изгиб Г Крестцовый изгиб прямой кишки	АГБВ
57.	ОПК-8	На рентгенограмме представлено изображение костей запястья. Расположите в правильной последовательности кости проксимального ряда запястья: А Полулунная Б Гороховидная В Ладьевидная Г Треугольная	: ВАГБ
58.	ОПК-8	Укажите правильную последовательность расположения зубов в молочном прикусе на верхней челюсти справа при осмотре полости рта: А Клык Б Латеральный резец В Медиальный резец Г Первый моляр Д Второй моляр	: ВБАГД
59.	ОПК-8	Установите верную последовательность петель толстого кишечника, которые можно увидеть на рентгеновском снимке: А Rectum Б Cecum В Colon ascendens Г Colon descendens Д Colon sigmoideum Е Colon transversum	: БВЕГДА
60.	ОПК-8	Установите верную последовательность костей, формирующих медиальную стенку глазницы, которые увидит врач при изучении компьютерной томографии черепа: А. Os lacrimale Б. Corpus ossis sphenoidalis В. Processus frontalis maxillae Г. Lamina orbitalis ossis ethmoidalis	: ВАГБ
61.	ОПК-8	В области какого сужения пищевода произошло ранение его стенки? Какие еще анатомические сужения выделяют? <i>В приемный покой больницы поступил ребенок с жалобами на возникающую после глотания пищи боль за грудиной, которая сопровождается кашлем. При рентгенологическом обследовании, было обнаружено в стенке пищевода на уровне V грудного позвонка инородное тело.</i>	: - Бронхиальное сужение - Глоточное, диафрагмальное

62.	ОПК-8	В какой части этой кишки расположен данный сосочек? Назовите остальные части duodenum. <i>При эндоскопическом обследовании двенадцатиперстной кишки у больного выявлено воспаление большого сосочка двенадцатиперстной кишки.</i>	: - В нисходящей - Верхняя, горизонтальная, восходящая
63.	ОПК-8	О травматическом повреждении какой кости черепа идет речь? Назовите ее основные части. <i>При осмотре пациента с черепно-мозговой травмой выявлен периферический парез лицевого нерва, глухота, вестибулярные повреждения.</i>	: - Височная кость - Чешуйчатая, каменистая, барабанная
64.	ОПК-8	В области какого сужения пищевода произошло повреждения его стенки? На уровне какого позвонка оно располагается? <i>В приемное отделение больницы доставили ребенка с жалобами на боль за грудиной, которая появляется после глотания и сопровождается кашлем. При рентгенологическом исследовании выявлено инородное тело в толще стенки пищевода на уровне 4 грудного позвонка.</i>	: - Аортальное сужение - IV грудной
65.	ОПК-8	С чем сочленяется головка плечевой кости в данном суставе? Назовите связку, укрепляющую данный сустав. <i>Мужчина доставлен в травмпункт после травмы, полученной во время баскетбольного матча. Во время обследования на рентгенограмме плечевого сустава диагностирован вывих.</i>	: - Суставная впадина лопатки - Ключовидно- плечевая связка
66.	ОПК-8	Продолжите предложение При санации полости рта стоматолог осматривает собственно полость рта и _____.	: Преддверие рта
67.	ОПК-8	Продолжите предложение При проведении сиалографии было установлено, что проток поднижнечелюстной слюнной железы открывается на ____.	Подъязычном сосочке
68.	ОПК-8	Продолжите предложение При проведении колоноскопии зонд, проходя прямую кишку, преодолевает 2 изгиба: промежностный и _____	: Крестцовый
69.	ОПК-8	Продолжите предложение При препарировании связок позвоночного столба между дугами позвонков заметны волокнистые структуры с желтоватым оттенком - _____.	: Жёлтые связки
70.	ОПК-8	Продолжите предложение Через верхнюю глазничную щель крылонебная ямка сообщается с полостью _____.	: Глазницы

71.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ На рентгенограмме костей лицевого черепа обнаружен перелом в области клыковой ямки справа. Какая кость сломана? A. Скуловая; B. Верхняя челюсть; C. Носовая; D. Нижняя челюсть.	B
72.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ При черепно-мозговой травме в области виска у пациента развилась гематома, приведшая к сдавлению мозговой ткани. Перелом какой наиболее тонкой и хрупкой кости черепа наиболее вероятен? A. Лобная кость; B. Теменная кость; C. Височная кость; D. Затылочная кость.	C
73.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ При травме скуловой кости врач пальпирует: A. Подгланичный край и скулоальвеолярный гребень; B. Венечный отросток нижней челюсти; C. Подбородочную ость; D. Нёбный шов.	A
74.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ При травме нижней челюсти врач пальпирует её края. Какой анатомический ориентир помогает определить зону перелома в области угла? A. Венечный отросток; B. Мыщелковый отросток; C. Жевательная бугристость; D. Подбородочный выступ.	C
75.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ При переломе основания черепа может наблюдаться ликворея из носа. Через какую структуру возможна утечка спинномозговой жидкости? A. Круглое отверстие; B. Ячейки решётчатой кости; C. Сонный канал; D. Яремное отверстие.	B
76.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ При КТ-исследовании выявлено сужение канала зрительного нерва. Через какую структуру проходит зрительный нерв? A. Верхняя глазничная щель; B. Круглое отверстие; C. Зрительный канал; D. Овальное отверстие.	C
77.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ При рентгенологическом исследовании был выявлен перелом каменистой части височной кости. Укажите место выхода канала лицевого нерва? A. Каменистая ямочка; B. Шило-сосцевидное отверстие; C. Расщелина канала малого каменистого нерва; D. Барабанно-сосцевидная щель.	B

78.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ При падении на вытянутую руку у пациента на рентгенограмме диагностирован перелом в средней трети плечевой кости. Повреждение какого канала (борозды) более вероятно ? A. Канал лучевого нерва; B. Борозда локтевого нерва; C. Межбугорковая борозда; D. Запирательный канал.	A
79.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ На МРТ коленного сустава у пациента с бурситом (воспалением синовиальной сумки) обнаружено скопление экссудата между дистальным эпифизом бедренной кости и сухожилием четырехглавой мышцы бедра. Какая сумка коленного сустава поражена? A. Глубокая поднадколенниковая; B. Подкожная преднадколенниковая; C. Подсухожильная преднадколенниковая; D. Наднадколенниковая.	D
80.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Пациент жалуется на боль при глотании и ограничение подвижности шеи. Рентген выявил патологию в области C1–C2. Какая кость отвечает за ротацию головы? A. Атлант; B. Осевой позвонок; C. Затылочная кость; D. Скуловая кость.	B
81.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ При пальпации височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) врач оценивает подвижность суставной головки. В каком анатомическом образовании она располагается в норме при закрытом рте? A. В подвисочной ямке; B. В суставной ямке височной кости; C. В крыловидно-нёбной ямке; D. В нижнечелюстной вырезке.	B
82.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ На рентгенограмме черепа новорожденного врач отмечает наличие неокостеневших участков соединительной ткани в местах схождения костей. Эти участки называются: A. Швы; B. Синдесмозы; C. Роднички; D. Апофизы.	C
83.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ У пациента после падения отмечается вынужденное ассиметричное положение головы (наклон вперед), ограничение подвижности шеи. На КТ шейного отдела позвоночника отмечается перелом зуба второго шейного позвонка. Какой сустав оказался травмирован? A. Срединный атлантосеовой сустав; B. Атлантозатылочный сустав; C. Латеральный атлантоосеовой сустав.	A

84.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Пациент, 25 лет, во время игры в футбол неудачно подвернул стопу, совершив резкое насильственное пронационное движение (стопа повернулась подошвой наружу). На следующий день отмечается отек и резкая болезненность в области чуть выше голеностопного сустава, усиливающаяся при попытке ротации стопы. На рентгенограмме видимых переломов костей не обнаружено, однако отмечено расширение «вилки» голеностопного сустава. Какое анатомическое образование (тип соединения) пострадало? A. Межберцовый сустав; B. Межкостная мембрана; C. Голеностопный сустав; D. Межберцовый синдесмоз.	D
85.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Травматолог рассматривает соединения кисти. Какой сустав обеспечивает противопоставление большого пальца кисти? A. Пястно-фаланговый; B. Пястно-пястный I пальца; C. Запястно-пястный; D. Межфаланговый.	B
86.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Пациент 30 лет, жалобы на острую и ноющую боль на внутренней поверхности колена ниже сустава, повышение температуры кожи в этой зоне. На УЗИ Воспаление поверхностной «гусиной лапки» (анзериновый бурсит). Назовите сухожилие одной из мышц входящее в образование поверхностной «гусиной лапки»? A. Сухожилие камбаловидной мышцы; B. Сухожилие передней большеберцовой мышцы; C. Сухожилие портняжной мышцы; D. Сухожилие полуперепончатой мышцы.	C
87.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ При проведении катетеризации внутренней яремной вены по анатомическим ориентирам важно определить треугольник, образованный двумя головками грудино-ключично-сосцевидной мышцы и ключицей. Это: A. Поднижнечелюстной треугольник; B. Сонный треугольник; C. Лопаточно-трахеальный треугольник; D. Малый надключичный ямка (треугольник).	D
88.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Пациент после травмы нижней челюсти не может выдвинуть нижнюю челюсть вперед и двигать ее в стороны. На рентгенограмме признаков перелома нет. Какая мышца отвечает за выдвижение челюсти вперед и боковые смещения? A. Жевательная мышца; B. Височная мышца; C. Медиальная крыловидная мышца; D. Латеральная крыловидная мышца.	D
89.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ У пациента с инсультом в бассейне средней мозговой артерии развился центральный (спастический) паралич правых конечностей. Тонус каких мышц будет преобладать на руке? A. Сгибателей и пронаторов; B. Разгибателей и супинаторов; C. Отводящих; D. Приводящих.	A

90.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ У ребенка отмечается постоянный наклон головы к одному плечу, поворот лица в противоположную сторону. При выполнении УЗИ обнаружена гипертрофия одной из мышц шеи на стороне наклона. Какая это мышца? A. Грудинно-ключично-сосцевидная мышца; B. Подкожная мышцы шеи; C. Лопаточно-подъязычная мышцы; D. Грудинно-подъязычная мышца.	A
91.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ У пациента с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) отмечается ограничение открывания рта. Гиперактивность и спазм какой мышцы чаще всего приводит к такому симптому? A. Латеральной крыловидной; B. Медиальной крыловидной; C. Жевательной; D. Височной.	C
92.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Пациент жалуется на боль в околоушной области во время еды. При пальпации определяется болезненность в проекции скуловой дуги и впереди от козелка уха. Повышенный тонус какой мышцы наиболее вероятен? A. Латеральной крыловидной; B. Височной; C. Жевательной; D. Щечной.	B
93.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ При заглоточном абсцессе пациент отмечает ухудшение состояния в виде болей в межлопаточной области, одышки, дисфагии. При выполнении МРТ выявлена миграция, гноя в: A. Переднее средостение; B. Носовую полость; C. Заднее средостение; D. Брюшную полость.	C
94.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ У пациента 35 лет при фарингоскопии было отмечено увеличение небных миндалин. Укажите количество миндалин входящих в понятие лимфатическое кольцо Пирогова? A. 3; B. 4; C. 5; D. 6.	D
95.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Пациент после лечения кариеса правого верхнего первого моляра начал отмечать гнойные выделения из носа, боль в подглазничной области. При проведении КТ головы в одной из околоносовых пазух обнаружен экссудат, утолщение слизистой оболочки, снижение пневматизации. Какая пазуха поражена? A. Лобная; B. Верхнечелюстная; C. Клиновидная; D. Ячейки решетчатой кости.	B

96.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ При осмотре пациента со стоматитом важно оценить состояние выводных протоков слюнных желез. Устье околоушного протока открывается: A. На подъязычном сосочке; B. В области небных миндалин; C. На слизистой щеки на уровне второго верхнего моляра; D. На дне полости рта по обе стороны от уздечки языка.	C
97.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ При пальпации дна полости рта важно оценить состояние подъязычных слюнных желез. Где располагается их основной выводной проток? A. На слизистой щеки на уровне второго верхнего моляра; B. На подъязычном сосочке по обе стороны от уздечки языка; C. В области небных дужек; D. На задней стенке глотки.	B
98.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ При проведении ЭГДС эндоскоп проходит через анатомическое сужение, расположенное на уровне X грудного позвонка, которое называется: A. Фарингеальное; B. Бифуркационное; C. Кардиальное; D. Диафрагмально.	D
99.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Пациент обратился с жалобой на гнойное отделяемое в преддверии ротовой полости, при проведении УЗИ в области за нижнечелюстной ямке отмечается увеличенное, резко болезненное паренхиматозное образование. Какой орган поражен? A. Подъязычная слюнная железа; B. Поднижнечелюстная слюнная железа; C. Околоушная слюнная железа D. Щечные слюнные железы.	C
100.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ При выполнении телерентгенограммы головы у пациента отмечается смещение верхней челюсти вперед по саггитальной оси (в передне-заднем направлении). Какой вид прикуса у данного пациента? A. Мезиальный; B. Дистальный; C. Перекрестный; D. Открытый.	B

101.	ОПК-9	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1" data-bbox="480 237 1193 607"> <tr> <th colspan="2">Мышцы, образующие топографические образования</th><th colspan="2">Топографические образования</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Трёхглавая мышца плеча</td><td>1</td><td>Голеноподколенный канал</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Плечелучевая мышца</td><td>2</td><td>Приводящий канал</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Большая приводящая мышца</td><td>3</td><td>Плече-мышечный канал (канал лучевого нерва)</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Камбаловидная мышца</td><td>4</td><td>Лучевая борозда предплечья</td></tr> </table>	Мышцы, образующие топографические образования		Топографические образования		А	Трёхглавая мышца плеча	1	Голеноподколенный канал	Б	Плечелучевая мышца	2	Приводящий канал	В	Большая приводящая мышца	3	Плече-мышечный канал (канал лучевого нерва)	Г	Камбаловидная мышца	4	Лучевая борозда предплечья	A3 B4 B2 Г1
Мышцы, образующие топографические образования		Топографические образования																					
А	Трёхглавая мышца плеча	1	Голеноподколенный канал																				
Б	Плечелучевая мышца	2	Приводящий канал																				
В	Большая приводящая мышца	3	Плече-мышечный канал (канал лучевого нерва)																				
Г	Камбаловидная мышца	4	Лучевая борозда предплечья																				
102.	ОПК-9	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1" data-bbox="480 741 1193 1055"> <tr> <th colspan="2">Кости мозгового отдела черепа</th><th colspan="2">Анатомические образования</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Клиновидная кость</td><td>1</td><td>Пирамида</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Затылочная кость</td><td>2</td><td>Петушинный гребень</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Височная кость</td><td>3</td><td>Глоточный бугорок</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Решетчатая кость</td><td>4</td><td>Турецкое седло</td></tr> </table>	Кости мозгового отдела черепа		Анатомические образования		А	Клиновидная кость	1	Пирамида	Б	Затылочная кость	2	Петушинный гребень	В	Височная кость	3	Глоточный бугорок	Г	Решетчатая кость	4	Турецкое седло	A4 B3 B1 Г2
Кости мозгового отдела черепа		Анатомические образования																					
А	Клиновидная кость	1	Пирамида																				
Б	Затылочная кость	2	Петушинный гребень																				
В	Височная кость	3	Глоточный бугорок																				
Г	Решетчатая кость	4	Турецкое седло																				
103.	ОПК-9	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1" data-bbox="480 1211 1193 1469"> <tr> <th colspan="2">Органы пищеварительной системы</th><th colspan="2">Анатомические образования</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Язык</td><td>1</td><td>Кардиальная часть</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Мягкое небо</td><td>2</td><td>Желудочное вдавление</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Желудок</td><td>3</td><td>Пограничная борозда</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Печень</td><td>4</td><td>Язычок</td></tr> </table>	Органы пищеварительной системы		Анатомические образования		А	Язык	1	Кардиальная часть	Б	Мягкое небо	2	Желудочное вдавление	В	Желудок	3	Пограничная борозда	Г	Печень	4	Язычок	A3 B4 B1 Г2
Органы пищеварительной системы		Анатомические образования																					
А	Язык	1	Кардиальная часть																				
Б	Мягкое небо	2	Желудочное вдавление																				
В	Желудок	3	Пограничная борозда																				
Г	Печень	4	Язычок																				

104.	ОПК-9	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Название связки</th><th colspan="2">Сустав, который укрепляет данная связка</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Шило-нижнечелюстная связка</td><td>1</td><td>Плечевой сустав</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Передняя крестообразная связка</td><td>2</td><td>Височно-нижнечелюстной сустав</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Клювовидно-плечевая связка</td><td>3</td><td>Коленный сустав</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Медиальная связка</td><td>4</td><td>Голеностопный сустав</td></tr> </table>	Название связки		Сустав, который укрепляет данная связка		А	Шило-нижнечелюстная связка	1	Плечевой сустав	Б	Передняя крестообразная связка	2	Височно-нижнечелюстной сустав	В	Клювовидно-плечевая связка	3	Коленный сустав	Г	Медиальная связка	4	Голеностопный сустав	А2 Б3 В1 Г4
Название связки		Сустав, который укрепляет данная связка																					
А	Шило-нижнечелюстная связка	1	Плечевой сустав																				
Б	Передняя крестообразная связка	2	Височно-нижнечелюстной сустав																				
В	Клювовидно-плечевая связка	3	Коленный сустав																				
Г	Медиальная связка	4	Голеностопный сустав																				
105.	ОПК-9	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Органы пищеварительной системы</th><th colspan="2">Анатомические образования</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Зубы</td><td>1</td><td>Серповидная связка</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Печень</td><td>2</td><td>Коронка</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Язык</td><td>3</td><td>Аортальное сужение</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Пищевод</td><td>4</td><td>Желобоватые сосочки</td></tr> </table>	Органы пищеварительной системы		Анатомические образования		А	Зубы	1	Серповидная связка	Б	Печень	2	Коронка	В	Язык	3	Аортальное сужение	Г	Пищевод	4	Желобоватые сосочки	А2 Б1 В4 Г3
Органы пищеварительной системы		Анатомические образования																					
А	Зубы	1	Серповидная связка																				
Б	Печень	2	Коронка																				
В	Язык	3	Аортальное сужение																				
Г	Пищевод	4	Желобоватые сосочки																				
106.	ОПК-9	Прочитайте текст и установите последовательность расположения структур в порядке прохождения воздуха от наружного носа к трахее: А. Ротовая часть глотки; Б. Носовая часть глотки; В. Полость носа; Г. Гортань.	ВБАГ																				
107.	ОПК-9	Прочитайте текст и установите последовательность расположения отверстий при рассмотрении внутреннего основания черепа спереди назад: А. Зрительный канал; Б. Большое затылочное отверстие; В. Круглое отверстие; Г. Рваное отверстие.	АВГБ																				
108.	ОПК-9	Прочитайте текст и установите последовательность расположения мимических мышц в порядке от лобной области к подбородочной: А. Мышца, опускающая угол рта; Б. Круговая мышца глаза; В. Лобное брюшко затылочно лобной мышцы; Г. Подбородочная мышца.	ВБАГ																				
109.	ОПК-9	Прочитайте текст и установите последовательность суставов верхней конечности в порядке от проксимального отдела к дистальному: А. Пястно-фаланговые суставы; Б. Плечевой сустав; В. Лучезапястный сустав; Г. Локтевой сустав.	БГВА																				

110.	ОПК-9	Прочитайте текст и установите последовательность расположения нормальных анатомических слоев в стенке желудка от внутренней поверхности к наружно: А. Слизистая оболочка; Б. Мышечная оболочка; В. Серозная оболочка; Г. Подсерозная основа.	АБГВ
111.	ОПК-9	Назовите орган, патологические изменения которого привели к данному заболеванию на русском языке. Что образует фасциальный футляр данного анатомического образования по классификации фасций по В.Н Шевкуненко? <i>При профилактическом осмотре в дошкольном учреждении у ребенка 3-х лет обнаружен постоянный наклон головы влево с поворотом лица в правую сторону. При пальпации переднебоковой поверхности шеи слева определяется веретенообразное уплотнение. Лимфоузлы не увеличены. Признаков воспаления нет. Со слов родителей данный дефект у ребёнка с рождения. Врачом поставлен диагноз: врожденная мышечная кривошея.</i>	- Левая грудино-ключично-сосцевидная мышца; - Поверхностный листок собственной фасции шеи
112.	ОПК-9	Укажите какие структуры входят в состав межпозвоночного диска. Какая связка, расположенная в позвоночном канале, непосредственно прилежит к задней поверхности межпозвоночных дисков? <i>Мужчина обратился с жалобами на интенсивную боль в поясничной области, которая возникла остро 3 дня назад после подъёма тяжёлого ящика. Врачом-неврологом поставлен диагноз: грыжа межпозвоночного диска на уровне L4-L5 справа.</i>	- Студенистое ядро и фиброзное кольцо; - Задняя продольная связка
113.	ОПК-9	На каком уровне язычная артерия ответвляется от наружной сонной артерии? В каком треугольнике шеи можно обнаружить язычную артерию? <i>При травматическом повреждении языка в качестве экстренной помощи в связи с сильным кровотечением возникла необходимость наложить лигатуру на язычную артерию (перевязать артерию).</i>	- На уровне больших рогов подъязычной кости; - Треугольник Пирогова (язычный)
114.	ОПК-9	Укажите, куда попал зуб? Сколько больших коренных зубов выделяют у взрослого человека? <i>При удалении верхнего моляра в результате неправильных действий врача он продвинулся вверх. Затем было обнаружено, что чрез альвеолу этого зуба проходит воздух.</i>	- В верхнечелюстную пазуху - 12 моляров
115.	ОПК-9	Назовите этот орган. Как называется углубление, расположенное между указанными дужками? <i>Пациент жалуется на сильную боль в гортани. При осмотре зева врач видит увеличенные, покрасневшие и покрытые гнойными точками парные органы, расположенные между небно-язычной и небно-глоточной дужками.</i>	- Небная миндалина; - Миндаликов ямка
116.	ОПК-9	Продолжите предложение Клиновидная кость имеет: тело, малые крылья, большие крылья и _____	Крыловидные отростки
117.	ОПК-9	Продолжите предложение Кости черепа соединяются между собой с помощью _____	Швов

118.	ОПК-9	Продолжите предложение Мышцы головы подразделяются на мимические и _____	Жевательные
119.	ОПК-9	Продолжите предложение Части височной кости: чешуйчатая, каменистая и _____	Барабанная
120.	ОПК-9	Продолжите предложение Глотка с полостью носа сообщается через _____	Хоаны
121.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическую особенность строения атланта: А. Остистый отросток; В. Тело; С. Зуб; D. Ямка зуба.	D
122.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ На дне турецкого седла располагается: А. Бугорок седла; В. Остистое отверстие; С. Гипофизарная ямка; D. Спинка седла.	С
123.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ В какой части височной кости располагается барабанная полость? А. В чешуйчатой; В. В каменистой; С. В барабанной; D. В сосцевидном отростке.	В
124.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какое отверстие располагается в передней черепной ямке? А. Слепое; В. Рваное; С. Круглое; D. Большое затылочное.	А
125.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Апертура лобной пазухи через решетчатую воронку открывается в: А. Верхний носовой ход; В. Общий носовой ход; С. Решетчатый лабиринт; D. Средний носовой ход.	D
126.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите отверстие, которым начинается барабанный каналец: А. Остистое; В. Внутреннее сонное; С. Каменистая ямочка; D. Яремная ямка.	С

127.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Подвисочная ямка сообщается с: A. Задней черепной ямкой; B. Полостью носа; C. Крыловидно-небной ямкой; D. Полостью рта.	C
128.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите кости пояса верхней конечности: A. Грудина, ключица, лопатка; B. Лопатка, ключица, плечевая кость; C. Лопатка, ключица; D. Плечевая, локтевая и лучевая кости.	C
129.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Перечислите особенности строения I ребра: A. Трапецевидная линия; B. Бугорок передней лестничной мышцы; C. Конусовидный бугорок; D. Наличие медиальной поверхности.	B
130.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Назовите одноосный сустав: A. Седловидный сустав; B. Шаровидный сустав; C. Цилиндрический сустав; D. Эллипсоидный сустав.	C
131.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая связка соединяет дуги позвонков? A. Задняя продольная; B. Покровная мембрана; C. Желтая; D. Выйная.	C
132.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Кости свода черепа соединяются между собой при помощи: A. Суставов; B. Швов; C. Синхондроза; D. Симфиза.	B
133.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая связка височно-нижнечелюстного сустава натянута между остью клиновидной кости и язычком нижней челюсти: A. Латеральная; B. Выйная; C. Шилонинжнечелюстная; D. Клиновидно-нижнечелюстная.	D
134.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите движение в височно-нижнечелюстном суставе, при котором суставные диски в обоих суставах скользят вперед на суставной бугорок только в верхнем этаже: A. Опускание нижней челюсти; B. Смещение нижней челюсти назад; C. Поднимание нижней челюсти; D. Смещение нижней челюсти вперед.	D

135.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какие движения возможны в локтевом суставе? A. Отведение и приведение предплечья; B. Сгибание и разгибание предплечья; C. Сгибание и разгибание кисти; D. Круговые движения.	B
136.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ К каким суставам (по форме суставных поверхностей) относится плечевой сустав? A. Седловидным; B. Шаровидным; C. Цилиндрический; D. Плоским.	B
137.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите мышцу, поднимающую ребра? A. Подреберные; B. Внутренние межреберные; C. Наружные межреберные; D. Поперечная мышца груди.	C
138.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Обозначьте надподъязычную мышцу шеи: A. Щитоподъязычная мышца; B. Лопаточно-подъязычная мышца; C. Челюстно-подъязычная мышца; D. Небно-язычная мышца.	C
139.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая мышца одновременно оттягивает угол рта кнаружи и кверху: A. Подбородочная мышца; B. Мышца, поднимающая угол рта; C. Круговая мышца рта; D. Мышца, опускающая нижнюю губу.	B
140.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите клетчаточное пространство в височной области головы: A. Поднадкостничное; B. Межапоневротическое; C. Жевательно-нижнечелюстное; D. Межкрыловидное.	B
141.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите мышцу свода черепа: A. Мышца гордецов; B. Мышца, поднимающая угол рта; C. Круговая мышца глаза; D. Ременная мышца головы.	A
142.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите слабые места в стенках брюшной полости: A. Боковая стенка брюшной полости; B. Прямая мышца живота; C. Белая линия живота; D. Задняя стенка брюшной полости.	C

143.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Диафрагма рта образована: А. Челюстно-подъязычной мышцей В. Подбородочно-язычной мышцей С. Подъязычно-язычной мышцей D. Шилоподъязычной мышцей	A
144.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Чем ограничена локтевая (медиальная) борозда предплечья: А. Плечелучевая мышца и лучевой сгибатель запястья; В. Локтевой сгибатель запястья и поверхностный сгибатель пальцев; С. Лучевой сгибатель запястья и поверхностный сгибатель пальцев; D. Локтевой сгибатель запястья и длинная ладонная мышца.	B
145.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Лимфоэпителиоидное кольцо Пирогова-Вальдейера образуют: А. Небные миндалины, глоточная миндалина, пейеровы бляшки, язычная миндалина; В. Небные миндалины, пейеровы бляшки, трубные миндалины, лимфоидные узелки червеобразного отростка; С. Небные миндалины, «гортанная миндалина», трубные миндалины, язычная миндалина; D. Небные миндалины, глоточная миндалина, трубные миндалины, язычная миндалина.	D
146.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Что такое диастема: А. Промежутки между резцами; В. Промежутки между премолярами, молярами; С. Промежутки между клыками и премолярами; D. Промежутки между молярами.	A
147.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите физиологический прикус: А. Открытый; В. Ортогнатический; С. Перекрестный; D. Глубокий;	B
148.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Через какое отверстие полость рта сообщается с глоткой? А. Зев; В. Хоаны; С. Глоточное отверстие слуховой трубы; D. Большой небный канал.	A
149.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Прикус определяется в положении: А. Передней окклюзии; В. Правой окклюзии; С. Центральной окклюзии; D.левой окклюзии.	C

150.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая структура предотвращает попадание пищи в дыхательные пути при глотании? A. Надгортанник; B. Мягкое нёбо; C. Голосовые связки; D. Надгортанник и мягкое нёбо.	D
------	-------	--	----------

№ П/п	Наименование компетенций	Задание	Верный вариант																				
		2 семестр																					
1.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Органы дыхательной системы</th><th colspan="2">Латинские наименования органов дыхательной системы</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Гортань</td><td>1</td><td>Mediastinum</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Трахея</td><td>2</td><td>Pulmo</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Легкое</td><td>3</td><td>Larynx</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Средостение</td><td>4</td><td>Trachea</td></tr> </table>	Органы дыхательной системы		Латинские наименования органов дыхательной системы		А	Гортань	1	Mediastinum	Б	Трахея	2	Pulmo	В	Легкое	3	Larynx	Г	Средостение	4	Trachea	A3 B4 B2 Г1
Органы дыхательной системы		Латинские наименования органов дыхательной системы																					
А	Гортань	1	Mediastinum																				
Б	Трахея	2	Pulmo																				
В	Легкое	3	Larynx																				
Г	Средостение	4	Trachea																				
2.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Органы мочеполовой системы</th><th colspan="2">Латинские наименования органов мочеполовой системы</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Почка</td><td>1</td><td>Prostata</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Яичник</td><td>2</td><td>Uterus</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Матка</td><td>3</td><td>Ren</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Предстательная железа</td><td>4</td><td>Ovarium</td></tr> </table>	Органы мочеполовой системы		Латинские наименования органов мочеполовой системы		А	Почка	1	Prostata	Б	Яичник	2	Uterus	В	Матка	3	Ren	Г	Предстательная железа	4	Ovarium	A3 B4 B2 Г1
Органы мочеполовой системы		Латинские наименования органов мочеполовой системы																					
А	Почка	1	Prostata																				
Б	Яичник	2	Uterus																				
В	Матка	3	Ren																				
Г	Предстательная железа	4	Ovarium																				
3.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Кровеносные сосуды большого круга кровообращения</th><th colspan="2">Латинские наименования кровеносных сосудов большого круга кровообращения</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Аорта</td><td>1</td><td>A. Carotis externa</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Наружная сонная артерия</td><td>2</td><td>Aorta</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Поперечная артерия шеи</td><td>3</td><td>A. Dorsalis pedis</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Тыльная артерия стопы</td><td>4</td><td>A. Transversa colli</td></tr> </table>	Кровеносные сосуды большого круга кровообращения		Латинские наименования кровеносных сосудов большого круга кровообращения		А	Аорта	1	A. Carotis externa	Б	Наружная сонная артерия	2	Aorta	В	Поперечная артерия шеи	3	A. Dorsalis pedis	Г	Тыльная артерия стопы	4	A. Transversa colli	A2 B1 B4 Г3
Кровеносные сосуды большого круга кровообращения		Латинские наименования кровеносных сосудов большого круга кровообращения																					
А	Аорта	1	A. Carotis externa																				
Б	Наружная сонная артерия	2	Aorta																				
В	Поперечная артерия шеи	3	A. Dorsalis pedis																				
Г	Тыльная артерия стопы	4	A. Transversa colli																				

4.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Структуры центральной нервной системы</th><th colspan="2">Латинские наименования структур центральной нервной системы</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Спинной мозг</td><td>1</td><td>Pons</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Мост</td><td>2</td><td>Medulla spinalis</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Мозжечок</td><td>3</td><td>Mesencephalon</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Средний мозг</td><td>4</td><td>Cerebellum</td></tr> </table>	Структуры центральной нервной системы		Латинские наименования структур центральной нервной системы		А	Спинной мозг	1	Pons	Б	Мост	2	Medulla spinalis	В	Мозжечок	3	Mesencephalon	Г	Средний мозг	4	Cerebellum	А2 Б1 В4 Г3
Структуры центральной нервной системы		Латинские наименования структур центральной нервной системы																					
А	Спинной мозг	1	Pons																				
Б	Мост	2	Medulla spinalis																				
В	Мозжечок	3	Mesencephalon																				
Г	Средний мозг	4	Cerebellum																				
5.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Сплетения спинномозговых нервов</th><th colspan="2">Латинские наименования сплетений спинномозговых нервов</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Шейное сплетение</td><td>1</td><td>Plexus cervicalis</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Поясничное сплетение</td><td>2</td><td>Plexus brachialis</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Плечевое сплетение</td><td>3</td><td>Plexus lumbalis</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Крестцовое сплетение</td><td>4</td><td>Plexus sacralis</td></tr> </table>	Сплетения спинномозговых нервов		Латинские наименования сплетений спинномозговых нервов		А	Шейное сплетение	1	Plexus cervicalis	Б	Поясничное сплетение	2	Plexus brachialis	В	Плечевое сплетение	3	Plexus lumbalis	Г	Крестцовое сплетение	4	Plexus sacralis	А1 Б3 В2 Г4
Сплетения спинномозговых нервов		Латинские наименования сплетений спинномозговых нервов																					
А	Шейное сплетение	1	Plexus cervicalis																				
Б	Поясничное сплетение	2	Plexus brachialis																				
В	Плечевое сплетение	3	Plexus lumbalis																				
Г	Крестцовое сплетение	4	Plexus sacralis																				
6.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность расположения частей мужского мочеиспускательного канала от проксимальной части к дистальной: А. Pars membranacea; Б. Pars spongiosa; В. Pars prostatica.	ВАБ																				
7.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность ветвления бронхиального дерева, начиная от бронхов более крупного калибра: А. Bronchi lobares; Б. Bronchi segmentales; В. Bronchi principales; Г. Bronchi terminals.	БАБГ																				
8.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность оттока венозной крови от верхней конечности: А. Vena brachialis; Б. Vena axillaris; В. Vena basilica; Г. Vena subclavia.	ВАБГ																				

9.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность расположения двигательных ветвей лицевого нерва при рассмотрении сверху вниз: A. Ramus colli; Б. Rami buccales; B. Ramus marginalis mandibulae; Г. Rami zygomatici; Д. Rami temporalis.	ДГБВА
10.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность расположения оболочек глазного яблока от поверхностной к глубокой: A. Choroidea; Б. Retina; B. Tunica fibrosa bulbi.	ВАБ
11.	УК-4	Назовите на русском языке указанный орган. На какой орган может перейти воспалительный процесс в данном случае (напишите на русском языке). <i>Воспалительным процессом у пациента разрушена задняя стенка trachea.</i>	– Трахея – Пищевод
12.	УК-4	Назовите на русском языке указанную структуру. Какая структура оказалась вовлечена в воспалительный процесс (напишите на русском языке)? <i>Воспалительный процесс распространился на ткани, окружающие cervix uteri, вызвав болевой синдром у пациентки.</i>	– Шейка матки – Параметрий
13.	УК-4	Назовите на русском языке указанный орган. Ветвью какой артерии она является (напишите на русском языке). <i>При удалении части glandula thyroidea хирургу необходимо перевязать верхнюю щитовидную артерию.</i>	– Щитовидная железа – Наружная сонная артерия
14.	УК-4	Назовите на русском языке указанные структуры. Раздражение какой ветви шейного сплетения может дать такую клиническую картину (напишите на русском языке)? <i>К врачу обратился пациент с жалобами на повышенную чувствительность auricula и meatus acusticus externus.</i>	– Ушная раковина и наружный слуховой проход - Большой ушной нерв
15.	УК-4	Назовите на русском языке указанную структуру. Какой центр поражен (напишите на русском языке)? <i>При обследовании пациента невролог выявил повреждение lobus occipitalis полушарий мозга.</i>	– Затылочная доля - Зрительный центр
16.	УК-4	Вставьте термин A. maxillaris представляет собой конечную ветвь _____	Наружной сонной артерии
17.	УК-4	Вставьте термин Кровь из _____ поступает в легочный ствол через _____	Правого предсердия

		ostium trunci pulmonalis	
18.	УК-4	Вставьте термин Ductus ejaculatorius открывается в _____ часть мочеиспускательного канала	Предстательную
19.	УК-4	Вставьте термин Nervus ischiadicus является ветвью _____ сплетения	Крестцового
20.	УК-4	Вставьте термин Nervus facialis обеспечивает иннервацию _____ мышц головы	Мимических
21.	УК-4	Почитайте текст и выберите правильный ответ Укажите непарный хрящ laryngis: А. Клиновидный В. Черпаловидный С. Рожковидный D. Перстневидный	D
22.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая мышца гортани прикрепляется к голосовому отростку cartilage arytaenoidea? А. Задняя перстнечерпаловидная В. Латеральная перстнечерпаловидная С. Голосовая D. Перстнещитовидная	С
23.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Отличия левого bronchus principalis от правого? А. Шире и длиннее В. Длиннее и уже С. Шире и короче D. Длиннее и шире	В
24.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическое образование, расположенное в hilum pulmonis dextra выше других элементов: А. Легочные вены В. Лимфатические сосуды С. Главный бронх D. Легочная артерия	С
25.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Сколько долевого бронхов в pulmo sinistra: А. 2 В. 3 С. 10 D. 5	A

26.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Apex pulmonis dextri проецируется сзади на уровне: A. I грудного позвонка B. Головки II ребра C. Остистого отростка VII шейного позвонка D. Выступает над ключицей на 1 см	С
27.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите составную часть prostatae: A. Предстательная B. Перешеек C. Губчатая D. Нижняя доля	В
28.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Ductus ejaculatorius образуется при слиянии: A. Протока придатка яичка и выделительного протока B. Выделительного протока и предстательных протоков C. Выделительного протока и семявыносящего протока D. Семявыносящего протока и протока бульбоуретральной железы	С
29.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Penis образуют: A. Два пещеристых тела и одно губчатое тело B. Два губчатых тела и одно пещеристое тело C. Одно пещеристое тело и одно губчатое тело D. Два губчатых тела и два пещеристых тела	А
30.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Preputium полового члена – это: A. Поверхностная связка, подвешивающая половой член B. Кожная складка, закрывающая головку и переходящая в кожу тела полового члена C. Поверхностная фасция полового члена D. Белочная оболочка пещеристых тел	А
31.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Назовите часть urethra masculina: A. Яичковая B. Тазовая C. Предстательная D. Канатиковая	С
32.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ На каком уровне находится бифуркация arteria carotis communis? A. Основание нижней челюсти B. Ключица C. Верхний край щитовидного хряща D. Бифуркация трахеи	С

33.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите ветвь aorta abdominalis: A. Передние межреберные артерии B. Пищеводные артерии C. Почечные артерии D. Верхние диафрагмальные артерии	С
34.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какой nervus cranialis обеспечивает вкусовую чувствительность задней трети языка: A. Обонятельный нерв B. Языкоглоточный нерв C. Лицевой нерв D. Глазодвигательный нерв	В
35.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какое анатомическое образование является center subcorticales органа слуха: A. Нижние холмики среднего мозга B. Мозжечок C. Таламус D. Гипоталамус	А
36.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите отверстие черепа, через которое выходит nervus maxillaris: A. Овальное отверстие в подвисочную ямку B. Круглое отверстие в крылонебную ямку C. Подглазничное отверстие над клыковой ямкой D. Верхняя глазничная щель в глазницу	В
37.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Nervus alveolaris inferior иннервирует: A. Зубы верхней челюсти B. Зубы нижней челюсти C. Подъязычную область D. Передние 2/3 языка	В
38.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Двигательные волокна nervus trigeminus иннервируют: A. Мимические мышцы B. Жевательные мышцы C. Мышцы глаза D. Мышцы языка	В
39.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Двигательные волокна nervus facialis иннервируют: A. Мимические мышцы B. Жевательные мышцы C. Мышцы мягкого неба D. Мышцы языка	А

40.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Назовите ветвь nervus facialis, которая отходит от него в лицевом канале: А. Скуловые ветви В. Краевая ветвь нижней челюсти С. Щечные ветви D. Стременной нерв	D
41.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Поражение nervus facialis возможно при проведении операций на слюнной железе: А. Поднижнечелюстной В. Околоушной С. Подъязычной D. Щечной	B
42.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая из указанных ветвей отходит от nervus ophthalmicus: А. Слезный нерв В. Подглазничный нерв С. Верхнечелюстной нерв D. Нижнечелюстной нерв	A
43.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите конечную ветвь arteria carotis externa: А. Поверхностная височная артерия В. Язычная артерия С. Надглазничная артерия D. Подглазничная артерия	A
44.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите локализацию сужения urethra masculina: А. В перепончатой части В. В области луковицы полового члена; С. В предстательной части D. В ладьевидной ямке	A
45.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите ветвь arteria temporalis superficialis: А. Задняя ушная артерия В. Лобная ветвь С. Верхняя щитовидная артерия D. Грудино-ключично-сосцевидная ветвь	B
46.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Vesicula seminalis располагается: А. Медиально от ампулы семявыносящего протока; В. Позади перепончатой части мужского мочеиспускательного канала С. В толще глубокой поперечной мышцы промежности D. Латерально от ампулы семявыносящего протока	D
47.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Arbor bronchialis заканчивается на уровне? А. Главного бронха В. Дыхательной бронхиолы С. Концевой бронхиолы D. Альвеолы	C

48.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите отделы cavitas larynges? А. Преддверие, межжелудочковый, подголосовая полость В. Вход, подголосовая полость С. Вход, преддверие, межжелудочковый, подголосовая полость Д. Межжелудочковый, подголосовая полость	А																				
49.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ К какому образованию внутреннего основания черепа прилежит ganglion trigeminale ? А. Дугообразное возвышение В. Тройничное вдавление С. Яремная ямка Д. Скот затылочной кости	В																				
50.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какой из указанных нервов относится к ветвям plexus cervicalis: А. Диафрагмальный нерв В. Подзатылочный нерв С. Надлопаточный нерв Д. Подмышечный нерв	А																				
51.	ОПК-8	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Метод исследования</th> <th colspan="2">Наименования органов дыхательной системы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>Бронхоскопия</td> <td>1</td> <td>Полость носа</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Ларингоскопия</td> <td>2</td> <td>Главные бронхи</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Флюорография</td> <td>3</td> <td>Гортань</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Риноскопия</td> <td>4</td> <td>Легкие</td> </tr> </tbody> </table>	Метод исследования		Наименования органов дыхательной системы		А	Бронхоскопия	1	Полость носа	Б	Ларингоскопия	2	Главные бронхи	В	Флюорография	3	Гортань	Г	Риноскопия	4	Легкие	А2 Б3 В4 Г1
Метод исследования		Наименования органов дыхательной системы																					
А	Бронхоскопия	1	Полость носа																				
Б	Ларингоскопия	2	Главные бронхи																				
В	Флюорография	3	Гортань																				
Г	Риноскопия	4	Легкие																				
52.	ОПК-8	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Метод исследования</th> <th colspan="2">Наименования органов мочеполовой системы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>Цистография</td> <td>1</td> <td>Матка</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Уретероскопия</td> <td>2</td> <td>Маточная труба</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Сальпингография</td> <td>3</td> <td>Мочевой пузырь</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Гистерография</td> <td>4</td> <td>Мочеточник</td> </tr> </tbody> </table>	Метод исследования		Наименования органов мочеполовой системы		А	Цистография	1	Матка	Б	Уретероскопия	2	Маточная труба	В	Сальпингография	3	Мочевой пузырь	Г	Гистерография	4	Мочеточник	А3 Б4 В2 Г1
Метод исследования		Наименования органов мочеполовой системы																					
А	Цистография	1	Матка																				
Б	Уретероскопия	2	Маточная труба																				
В	Сальпингография	3	Мочевой пузырь																				
Г	Гистерография	4	Мочеточник																				

53.	ОПК-8	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Метод исследования</th><th colspan="2">Наименования структур центральной нервной системы</th></tr> <tr> <td>А</td><td>МРТ среднего мозга</td><td>1</td><td>Кора</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>КТ боковых желудочков мозга</td><td>2</td><td>Олива</td></tr> <tr> <td>В</td><td>МРТ продолговатого мозга</td><td>3</td><td>Красное ядро</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Электроэнцефалография</td><td>4</td><td>Гипокамп</td></tr> </table>	Метод исследования		Наименования структур центральной нервной системы		А	МРТ среднего мозга	1	Кора	Б	КТ боковых желудочков мозга	2	Олива	В	МРТ продолговатого мозга	3	Красное ядро	Г	Электроэнцефалография	4	Гипокамп	А3 Б4 В2 Г1
Метод исследования		Наименования структур центральной нервной системы																					
А	МРТ среднего мозга	1	Кора																				
Б	КТ боковых желудочков мозга	2	Олива																				
В	МРТ продолговатого мозга	3	Красное ядро																				
Г	Электроэнцефалография	4	Гипокамп																				
54.	ОПК-8	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Метод исследования</th><th colspan="2">Наименования органов кровеносной системы</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Аортография</td><td>1</td><td>Венечные артерии</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Коронарография</td><td>2</td><td>Аорта</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Электрокардиография</td><td>3</td><td>Воротная вена</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Портография</td><td>4</td><td>Сердце</td></tr> </table>	Метод исследования		Наименования органов кровеносной системы		А	Аортография	1	Венечные артерии	Б	Коронарография	2	Аорта	В	Электрокардиография	3	Воротная вена	Г	Портография	4	Сердце	А2 Б1 В4 Г3
Метод исследования		Наименования органов кровеносной системы																					
А	Аортография	1	Венечные артерии																				
Б	Коронарография	2	Аорта																				
В	Электрокардиография	3	Воротная вена																				
Г	Портография	4	Сердце																				
55.	ОПК-8	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">метод исследования</th><th colspan="2">Наименования анатомических элементов органов чувств</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Офтальмоскопия</td><td>1</td><td>Глазное яблоко</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Иридокопия</td><td>2</td><td>Сетчатка</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Отоскопия</td><td>3</td><td>Радужка</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Бульбометрия</td><td>4</td><td>Барабанная перепонка</td></tr> </table>	метод исследования		Наименования анатомических элементов органов чувств		А	Офтальмоскопия	1	Глазное яблоко	Б	Иридокопия	2	Сетчатка	В	Отоскопия	3	Радужка	Г	Бульбометрия	4	Барабанная перепонка	А2 Б3 В4 Г1
метод исследования		Наименования анатомических элементов органов чувств																					
А	Офтальмоскопия	1	Глазное яблоко																				
Б	Иридокопия	2	Сетчатка																				
В	Отоскопия	3	Радужка																				
Г	Бульбометрия	4	Барабанная перепонка																				
56.	ОПК-8	Прочитайте текст и установите последовательность расположения органов мочевыделительной системы на рентгенологическом снимке: А. Большие почечные чашки; Б. Малые почечные чашки; В. Мочеточник; Г. Почечная лоханка.	БАГВ																				

57.	ОПК-8	Прочитайте текст и установите на рентгенологическом снимке последовательность расположения частей мужского мочеиспускательного канала от проксимальной части к дистальной н: А. Перепончатая часть; Б. Губчатая часть; В. Предстательная часть.	ВAB
58.	ОПК-8	Прочитайте текст и установите последовательность ветвления бронхиального дерева при бронхоскопии: А. Долевые бронхи; Б. Сегментарные бронхи; В. Главные бронхи; Г. Концевые бронхиолы.	ВABГ
59.	ОПК-8	Прочитайте текст и установите последовательность оттока венозной крови от нижней конечности при проведении венографии: А. Подколенная вена; Б. Бедренная вена; В. Задняя большеберцовая вена; Г. Наружная подвздошная вена.	ВABГ
60.	ОПК-8	Прочитайте текст и установите последовательность расположения отделов ЦНС на КТ мозга в направлении от каудального отдела: А. Мост; Б. Промежуточный мозг; В. Продолговатый мозг; Г. Средний мозг.	ВABГ
61.	ОПК-8	Перечислите остальные околоносовые пазухи. С каким носовым ходом сообщается верхнечелюстная пазуха? <i>После терапевтического лечения моляра верхней челюсти при рентгенологическом исследовании выявлено наличие пломбировочного материала в верхнечелюстной пазухе.</i>	- Лобная, клиновидная, ячейки решетчатой кости - Со средним носовым ходом
62.	ОПК-8	Какой отдел головного мозга поврежден? Ядра каких черепных нервов расположены в этом отделе? <i>Пациент доставлен в приемное отделение после дорожно-транспортного происшествия. Компьютерная томография (КТ) головного мозга выявила перелом основания черепа в области затылочного отверстия с признаками повреждения нижней части ствола мозга.</i>	- Продолговатый мозг; - Языкоглоточного, блуждающего, добавочного, подъязычного нервов.
63.	ОПК-8	Какая пара черепных нервов иннервирует мимическую мускулатуру? Как называется парасимпатическое ядро этого нерва? <i>Пациентка, 24 года, доставлена в неврологическое отделение. Со слов, утром проснулась и заметила, что не может закрыть правый глаз, угол рта опущен. При осмотре: правосторонний паралич мимической мускулатуры – сглажена носогубная складка.</i>	- VII пара, лицевой нерв - Верхнее слюноотделительное

64.	ОПК-8	Ветви какого сплетения повреждены? Как называется смешанная ветвь шейного сплетения? <i>Пациент 22 лет доставлен в травмпункт после падения на льду. При осмотре: положение головы вынужденное, с наклоном влево. Данные рентгенологического исследования шейного отдела позвоночника в двух проекциях: линейный перелом поперечного отростка III шейного позвонка (C3) слева.</i>	-Шейного сплетения - Диафрагмальный нерв
65.	ОПК-8	Назовите сосуд от которого начинается передняя мозговая артерия? Какая артерия соединяет правую левую передние мозговые артерии? <i>После тромбоза передней мозговой артерии (закупорки ее просвета), выявленного при ангиографическом исследовании, питание мозга было частично восстановлено за счет анастомозов.</i>	- Внутренняя сонная артерия - Передняя соединительная артерия
66.	ОПК-8	Продолжите предложение При бронхоскопии исследуют слизистую оболочку _____	Бронхов
67.	ОПК-8	Продолжите предложение Цистоскопия — это метод исследования _____	Мочевого пузыря
68.	ОПК-8	Продолжите предложение При пальпации лица можно определить болезненность зон иннервации _____ нерва	Тройничного
69.	ОПК-8	Вставьте термин При пальпации височной области определяется пульсация _____.	Поверхностной височной артерии
70.	ОПК-8	Продолжите предложение При пальпации сосудов шеи определяется пульсация _____	Наружной сонной артерии
71.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Рентген ОГК (прямая проекция): какой контур формирует правую границу средостения? А. Дуга аорты; В. Нижняя полая вена; С. Левый желудочек; D. Верхняя полая вена.	D
72.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Рентген ОГК: какая структура обычно формирует левый нижний контур сердца (в прямой проекции)? А. Правое предсердие; В. Левый желудочек; С. Верхняя полая вена; D. Лёгочный ствол.	B
73.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ КТ грудной клетки: на каком уровне чаще всего визуализируется бифуркация трахеи? А. C6; В. Th2; С. Th4–Th5;	C

		D. Th9.	
74.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Рентген ОГК: где в норме располагается правый купол диафрагмы относительно левого? A. Обычно ниже левого; B. Обычно выше левого; C. На одном уровне; D. Всегда значительно выше на 3–4 межреберья.	B
75.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ КТ/рентген: в каком анатомическом сегменте правого лёгкого чаще всего обнаруживают аспирационные изменения у лежащего пациента (в положении на спине)? A. Задние сегменты верхней доли и верхние (апикальные) сегменты нижней доли; B. Средняя доля, латеральный сегмент; C. Верхушечный сегмент верхней доли; D. Передний сегмент нижней доли.	A
76.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ КТ головы без контраста: какая структура является главным ориентиром «срединной линии» и смещения при масс-эффекте? A. Латеральные желудочки; B. Островок; C. Серп мозга; D. Мозжечок.	C
77.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ МРТ (аксиальная плоскость): какое образование соединяет полушария и лучше всего видно, как крупный пучок белого вещества по средней линии? A. Таламус; B. Мозолистое тело; C. Гиппокамп; D. Внутренняя капсула.	B
78.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ КТ головы: где расположен IV желудочек? A. Между таламусами; B. Между мозжечком и мостом/продолговатым мозгом; C. В толще лобной доли; D. В области турецкого седла.	B
79.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ МРТ: какой отдел ствола мозга лежит кпереди от мозжечка и кзади от ската (clivus), формируя часть стенок IV желудочка? A. Продолговатый мозг; B. Базальные ганглии; C. Средний мозг; D. Мост.	D
80.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ КТ/МРТ в аксиальной плоскости: какая структура относится к базальным ядрам и лежит латеральнее внутренней капсулы? A. Хвостатое ядро; B. Таламус; C. Скорлупа; D. Червь мозжечка.	C

81.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ УЗИ почек: какой ориентир соответствует “почечному синусу” (в норме чаще выглядит более эхогенным)? A. Коровое вещество; B. Пирамиды мозгового вещества; C. Капсула почки; D. Жировая клетчатка/сосуды/лоханка в области Синуса;	D
82.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ КТ брюшной полости: на каком уровне чаще всего располагаются ворота почек (приблизительно)? A. Th6; B. Th10; C. L1–L2; D. L5–S1.	C
83.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Экскреторная урография/КТ-урография: какой анатомический суженный участок мочеточника является физиологическим (частое место задержки камня)? A. На уровне выхода мочеточника из лоханки (пиелоуретеральный сегмент); B. На уровне средней трети всегда одинаково широкий; C. В области почечной капсулы; D. На уровне впадения в вену.	A
84.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ УЗИ мочевого пузыря: какая структура у мужчин располагается непосредственно кзади и книзу от мочевого пузыря и может оцениваться трансректальным УЗИ? A. Селезёнка; B. Предстательная железа; C. Поджелудочная железа; D. Надпочечники.	B
85.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ МРТ малого таза (сагиттальная плоскость): какой орган у женщин расположен между мочевым пузырём (спереди) и прямой кишкой (сзади)? A. Матка; B. Почка; C. Печень; D. Двенадцатиперстная кишка.	A
86.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая структура является основной рецепторной зоной для восприятия света в сетчатке глаза? A. Слой ганглиозных клеток; B. Фоторецепторы: палочки и колбочки; C. Пигментный эпителий сетчатки; D. Сосудистая оболочка.	B
87.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая структура внутреннего уха содержит рецепторный аппарат для восприятия звука? A. Маточка и мешочек преддверия; B. Полукружные каналы; C. Евстахиева труба; D. Кортиев орган улитки.	D
88.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какие структуры языка являются основными анатомическими	

		образованиями, содержащими вкусовые почки? A. Грибовидные, желобовидные и листовидные сосочки; B. Сухожилия мышц языка; C. Слизистые железы языка; D. Нитевидные сосочки.	A
89.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая структура носовой полости содержит обонятельные рецепторные клетки? A. Ресpirаторный эпителий перегородки носа; B. Нижняя носовая раковина; C. Обонятельная область верхней носовой раковины и прилегающей перегородки; D. Глоточное отверстие слуховой трубы.	C
90.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая часть языка анатомически относится к корню языка? A. Участок, лежащий кзади от пограничной борозды; B. Область между передними двумя третями и задней одной третью языка; C. Верхушка языка; D. Боковые края тела языка.	A
91.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какое анатомическое образование является ориентиром для проведения проводниковой анестезии нижнего альвеолярного нерва? A. Передняя носовая ость на верхней челюсти; B. Большое небное отверстие на твердом небе; C. Подглазничное отверстие на верхней челюсти; D. Отверстие нижней челюсти на медиальной поверхности ветви.	D
92.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какой из перечисленных методов исследования анатомии периферических нервов в наибольшей степени относится к современным не инвазивным технологиям и активно используется в клинике? A. Классическая макроскопическая препаровка трупного материала; B. Инъекция окрашенных масс в сосуды и нервы с последующей коррозионной техникой; C. Магнитно-резонансная томография с высокими разрешающими режимами; D. Изготовление серийных гистологических срезов нерва с окраской по Гематоксилину-Эозину.	C
93.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какой нерв является основным проводником общей чувствительности от передних двух третей языка, важной для стоматологической практики? A. Блуждающий нерв; B. Язычный нерв; C. Языкоглоточный нерв; D. Лицевой нерв.	B
94.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какой нерв несёт вкусовую чувствительность от передних двух третей языка и может быть повреждён при стоматологических вмешательствах в области нижней челюсти? A. Нижний альвеолярный нерв; B. Язычный нерв (через волокна барабанной струны); C. Щёчный нерв; D. Подъязычный нерв.	B

95.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая ветвь нижнего альвеолярного нерва выходит через подбородочное отверстие и иннервирует кожу подбородка и нижней губы? А. Ушно-височный нерв; В. Щёчный нерв; С. Подбородочный нерв; D. Язычный нерв.	С
96.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ В какой точке практикующий врач должен пальпировать лицевую артерию? А. Позади угла нижней челюсти у переднего края грудино-ключично-сосцевидной; В. В области подглазничного отверстия на передней поверхности верхней челюсти; С. В области подбородочного отверстия на передней поверхности нижней челюсти; D. У переднего края жевательной мышцы на уровне нижнего края нижней челюсти.	D
97.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ При проведении проводниковой анестезии нижнего альвеолярного нерва стоматолог должен учитывать близость сосудов. Какая артерия сопровождает нижний альвеолярный нерв в нижнечелюстном канале? А. Подъязычная артерия; В. Нижняя альвеолярная артерия; С. Лицевая артерия; D. Восходящая глоточная артерия.	В
98.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ При осмотре пациента с кровотечением из языка стоматолог должен оценить возможный источник. От какой артерии отходит глубокая артерия языка, являющаяся главным сосудом для его кровоснабжения? А. От лицевой артерии; В. От наружной сонной артерии; С. От верхнечелюстной артерии; D. От язычной артерии.	D
99.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ При выполнении разреза в области дна полости рта важно не повредить подъязычную артерию. От какой крупной артерии отходит подъязычная артерия? А. От верхней щитовидной артерии; В. От лицевой артерии; С. От язычной артерии; D. От большой небной артерии.	С
100.	ОПК-8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какую артерию должен учитывать врач стоматолог при проведении операции в области мягкого неба? А. Глоточная артерия; В. Восходящая небная артерия; С. Щечная артерия; D. Язычная артерия.	В

101.	ОПК-9	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Органы дыхательной системы</th><th colspan="2">Анатомические образования</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Гортань</td><td>1</td><td>Ацинус</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Легкое</td><td>2</td><td>Легочная связка</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Плевра</td><td>3</td><td>Кольцевые связки</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Трахея</td><td>4</td><td>Межжелудочковый отдел</td></tr> </table>	Органы дыхательной системы		Анатомические образования		А	Гортань	1	Ацинус	Б	Легкое	2	Легочная связка	В	Плевра	3	Кольцевые связки	Г	Трахея	4	Межжелудочковый отдел	A4 B1 B2 Г3
Органы дыхательной системы		Анатомические образования																					
А	Гортань	1	Ацинус																				
Б	Легкое	2	Легочная связка																				
В	Плевра	3	Кольцевые связки																				
Г	Трахея	4	Межжелудочковый отдел																				
102.	ОПК-9	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Органы мочеполовой системы</th><th colspan="2">Анатомические образования</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Почка</td><td>1</td><td>Нефрон</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Мужской мочеиспускательный канал</td><td>2</td><td>Круглая связка матки</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Матка</td><td>3</td><td>Предстательная часть</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Яичник</td><td>4</td><td>Трубный конец</td></tr> </table>	Органы мочеполовой системы		Анатомические образования		А	Почка	1	Нефрон	Б	Мужской мочеиспускательный канал	2	Круглая связка матки	В	Матка	3	Предстательная часть	Г	Яичник	4	Трубный конец	A1 B3 B2 Г4
Органы мочеполовой системы		Анатомические образования																					
А	Почка	1	Нефрон																				
Б	Мужской мочеиспускательный канал	2	Круглая связка матки																				
В	Матка	3	Предстательная часть																				
Г	Яичник	4	Трубный конец																				
103.	ОПК-9	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Кровеносные сосуды большого круга кровообращения</th><th colspan="2">Ветви кровеносных сосудов большого круга кровообращения</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Дуга аорты</td><td>1</td><td>Верхнечелюстная артерия</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Наружная сонная артерия</td><td>2</td><td>Левая общая сонная</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Внутренняя сонная артерия</td><td>3</td><td>Позвоночная артерия</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Подключичная артерия</td><td>4</td><td>Глазная артерия</td></tr> </table>	Кровеносные сосуды большого круга кровообращения		Ветви кровеносных сосудов большого круга кровообращения		А	Дуга аорты	1	Верхнечелюстная артерия	Б	Наружная сонная артерия	2	Левая общая сонная	В	Внутренняя сонная артерия	3	Позвоночная артерия	Г	Подключичная артерия	4	Глазная артерия	A2 B1 B4 Г3
Кровеносные сосуды большого круга кровообращения		Ветви кровеносных сосудов большого круга кровообращения																					
А	Дуга аорты	1	Верхнечелюстная артерия																				
Б	Наружная сонная артерия	2	Левая общая сонная																				
В	Внутренняя сонная артерия	3	Позвоночная артерия																				
Г	Подключичная артерия	4	Глазная артерия																				

104.	ОПК-9	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Структуры центральной нервной системы</th> <th colspan="2">Ядра структур центральной нервной системы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td><td>Мозжечок</td><td>1</td><td>Красное ядро</td> </tr> <tr> <td>Б</td><td>Средний мозг</td><td>2</td><td>Грудное ядро</td> </tr> <tr> <td>В</td><td>Продолговатый мозг</td><td>3</td><td>Ядро шатра</td> </tr> <tr> <td>Г</td><td>Спинной мозг</td><td>4</td><td>Тонкое ядро</td> </tr> </tbody> </table>	Структуры центральной нервной системы		Ядра структур центральной нервной системы		А	Мозжечок	1	Красное ядро	Б	Средний мозг	2	Грудное ядро	В	Продолговатый мозг	3	Ядро шатра	Г	Спинной мозг	4	Тонкое ядро	А3 Б1 В4 Г2
Структуры центральной нервной системы		Ядра структур центральной нервной системы																					
А	Мозжечок	1	Красное ядро																				
Б	Средний мозг	2	Грудное ядро																				
В	Продолговатый мозг	3	Ядро шатра																				
Г	Спинной мозг	4	Тонкое ядро																				
105.	ОПК-9	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Органы чувств</th> <th colspan="2">Анатомические структуры органов чувств</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td><td>Глазное яблоко</td><td>1</td><td>Стремя</td> </tr> <tr> <td>Б</td><td>Среднее ухо</td><td>2</td><td>Желобовидные сосочки</td> </tr> <tr> <td>В</td><td>Орган вкуса</td><td>3</td><td>Козелок</td> </tr> <tr> <td>Г</td><td>Наружное ухо</td><td>4</td><td>Роговица</td> </tr> </tbody> </table>	Органы чувств		Анатомические структуры органов чувств		А	Глазное яблоко	1	Стремя	Б	Среднее ухо	2	Желобовидные сосочки	В	Орган вкуса	3	Козелок	Г	Наружное ухо	4	Роговица	А4 Б1 В2 Г3
Органы чувств		Анатомические структуры органов чувств																					
А	Глазное яблоко	1	Стремя																				
Б	Среднее ухо	2	Желобовидные сосочки																				
В	Орган вкуса	3	Козелок																				
Г	Наружное ухо	4	Роговица																				
106.	ОПК-9	Прочитайте текст и установите последовательность слоев стенки трахеи от внутренней поверхности к наружной: А. Фиброзно-хрящевая оболочка; Б. Подслизистая основа; В. Слизистая оболочка; Г. Адвентиция.	ВБАГ																				
107.	ОПК-9	Прочитайте текст и установите последовательность слоев в стенке сердца от внутренней поверхности к наружной: А. Миокард; Б. Эндокард; В. Эпикард; Г. Перикард.	БАВГ																				
108.	ОПК-9	Прочитайте текст и установите последовательность расположения отделов ствола головного мозга снизу-вверх: А. Средний мозг; Б. Продолговатый мозг; В. Промежуточный мозг; Г. Мост.	БГАВ																				

109.	ОПК-9	Прочитайте текст и установите последовательность расположения ядер по их положению в стволе (от среднего мозга к продолговатому): А. Ядро подъязычного нерва; Б. Ядро глазодвигательного нерва; В. Ядро лицевого нерва; Г. Ядро отводящего нерва.	БГВА
110.	ОПК-9	Прочитайте текст и установите последовательность расположения элементов симпатического ствола сверху вниз: А. Поясничные узлы; Б. Шейные узлы; В. Грудные узлы; Г. Крестцовые узлы.	БВАГ
111.	ОПК-9	Укажите наиболее вероятные места скопления крови в плевральной полости. Чем ограничена плевральная полость? <i>В хирургическое отделение больницы поступил больной с травматическим повреждением грудной стенки. При обследовании выявили наличие крови в нижних отделах плевральной полости.</i>	- Плевральные синусы; - Париетальным и висцеральным листками плевры
112.	ОПК-9	На каком уровне язычная артерия ответвляется от наружной сонной артерии? В каком треугольнике шеи можно обнаружить язычную артерию? <i>При травматическом повреждении языка в качестве экстренной помощи в связи с сильным кровотечением возникла необходимость наложить лигатуру на язычную артерию (перевязать артерию).</i>	- На уровне больших рогов подъязычной кости; - Треугольник Пирогова (язычный)
113.	ОПК-9	Перечислите цистерны подпаутинного пространства? Как называется наиболее крупная цистерна? <i>С диагностической целью больному необходима пункция подпаутинного пространства головного мозга.</i>	- Цистерна латеральной ямки большого мозга, цистерна перекреста межножковая цистерна, мозжечково-мозговая цистерна; - Мозжечково-мозговая цистерна
114.	ОПК-9	Назовите нерв, проводящий импульсы общей чувствительности от задней трети языка. Какой нерв иннервирует мышцы языка? <i>В результате заболевания больной потерял общую чувствительность языка (болевую и температурную).</i>	- Языкоглоточный; - Подъязычный
115.	ОПК-9	Какие отделы органа слуха разделяет барабанная перепонка? Через какую анатомическую структуру инфекция попадает из носоглотки в среднее ухо? <i>Мальчик, 5 лет через неделю после перенесенной ОРВИ жалуется на сильную боль в правом ухе, снижение слуха, температуру 38,5°C. При исследовании врач отмечает покраснение и выпячивание барабанной перепонки.</i>	- Наружное и среднее ухо; - Евстахиева труба

116.	ОПК-9	Продолжите предложение Между париетальным и висцеральным листком перикарда располагается _____	Перикардальная полость
117.	ОПК-9	Продолжите предложение Между кольцами трахеи располагаются _____	Кольцевые связки
118.	ОПК-9	Продолжите предложение Структурно-функциональной единицей почки является _____	Нефрон
119.	ОПК-9	Продолжите предложение Медиальное и латеральное коленчатые тела входят в состав _____	Метаталамуса
120.	ОПК-9	Продолжите предложение Сосудистая оболочка глаза включает в себя: собственную сосудистую оболочку, радужку и _____	Ресничное тело
121.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Перегородку носа образует: А. Носовая кость В. Сошник С. Верхняя носовая раковина А. Перпендикулярная пластинка небной кости	В
122.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ В верхний носовой ход открывается: А. Лобная пазуха В. Носослезный канал С. Верхнечелюстная пазуха D. Клиновидная пазуха	D
123.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Обонятельная область полости носа – это часть слизистой оболочки носа, покрывающая: А. Нижнюю носовую раковину В. Нижнюю стенку полости носа С. Верхнюю носовую раковину D. Нижний носовой ход	С
124.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая мышца гортани относится к группе сужающих голосовой щели: А. Голосовая В. Перстнещитовидная С. Латеральная перстнечерпаловидная D. Задняя перстнечерпаловидная	С

125.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая мышца гортани относится к группе расширителей голосовой щели: А. Голосовая В. Задняя перстнечерпаловидная С. Латеральная перстнечерпаловидная D. Поперечная черпаловидная	В
126.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическое образование, относящееся к фиксирующему аппарату почки: А. Почечная ножка В. Почечные сосочки С. Почечные столбы D. Почечная лоханка	А
127.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите структуру, входящую в состав почечного тельца нефрона: А. Капсула клубочка В. Проксимальный извитой каналец С. Собирательная трубочка D. Петля нефрона	А
128.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Назовите края яичка: А. Передний и латеральный В. Передний и задний С. Задний и медиальный D. Латеральный и медиальный	В
129.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Что расположено на внутренней поверхности желудочков сердца: А. Отверстия полых вен В. Овальное окно С. Мясистые трабекулы D. Межвенозный бугорок	С
130.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите ветвь верхнечелюстной артерии, кровоснабжающую нижние коренные зубы: А. Передние верхние альвеолярные артерии В. Задние верхние альвеолярные артерии С. Нижняя альвеолярная артерия D. Клиновидно-небная артерия	С
131.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите ветвь наружной сонной артерии, кровоснабжающую поднижнечелюстную слюнную железу: А. Язычная артерия В. Лицевая артерия С. Поверхностная височная артерия D. Верхняя артерия щитовидной железы	В

132.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Глубокая артерия языка является ветвью: А. Лицевой артерия В. Нижней губной артерии С. Верхней щитовидной артерии D. Язычной артерии	D
133.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите орган, прилежащий к передней поверхности правой почки: А. Печень В. Желудок С. Селезенка D. Тощая кишка	A
134.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите расположение извитых семенных канальцев: А. Придаток яичка В. Средостение яичка С. Сеть яичка D. Долька яичка	D
135.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите кровеносные сосуды, открывающиеся в левое предсердие: А. Нижняя полая вена В. Легочные вены С. Верхняя полая вена D. Наименьшие вены сердца	B
136.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какой слой миокарда является общим для обоих желудочков сердца: А. Поверхностный слой поперечных волокон В. Средний слой круговых волокон С. Наружный слой косо ориентированных волокон D. Внутренний круговой слой	C
137.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическое образование, относящееся к базальным ядрам полушария большого мозга: А. Красное ядро В. Грудное ядро С. Миндалевидное тело D. Трапещевидное тело	C
138.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите место локализации красного ядра: А. Продолговатый мозг В. Мост С. Мозжечок D. Средний мозг	D

139.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическое образование, которое образует твердая оболочка головного мозга: А. Серп большого мозга В. Цистерна перекреста С. Пахионовы грануляции D. Межножковая цистерна	A
140.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическое образование, относящееся к гипоталамусу: А. Шишковидное тело В. Поводок С. Терминальная пластинка D. Серый бугор	D
141.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Из передней камеры глаза водянистая влага оттекает в: А. Шлеммов канал В. Носослезный проток С. Эписклеральное пространство D. Ресничные вены.	A
142.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Назовите черепной нерв, который образуется в области слепого пятна сетчатки: А. Блуждающий В. Зрительный С. Лицевой D. Тройничный	B
143.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ С каким узлом парасимпатической нервной системы связан глазной нерв тройничного нерва: А. С ресничным узлом В. С крылонебным узлом С. С поднижнечелюстным узлом D. С ушным узлом	A
144.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Передние верхние альвеолярные ветви являются ветвями нерва: А. Подглазничного В. Резцового С. Скулового D. Глазничного	A
145.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите место выхода отводящего нерва из ствола мозга: А. Между ножками среднего мозга В. На границе между мостом и продолговатым мозгом С. Позади средних ножек мозжечка D. Сбоку от уздечки верхнего мозгового паруса	B

146.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Барабанная струна является: А. Проводником вкусовой чувствительности передних 2/3 языка В. Нервом, иннервирующим слезную железу С. Проводником общей чувствительности языка Д. Нервом, иннервирующим мимическую мускулатуру	А
147.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какие клетки сетчатки обеспечивают цветное зрение: А. Ганглиозные В. Палочки С. Биполярные Д. Колбочки	Д
148.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Аккомодацию обеспечивает: А. Стекловидное тело В. Хрусталик С. Роговица Д. Радужка	В
149.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Зрительный нерв образуют аксоны: А. Ганглиозных клеток В. Колбочек С. Биполярных нейронов Д. Палочек	А
150.	ОПК-9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Крестцовое сплетение располагается: А. На квадратной мышце поясницы В. В толще большой поясничной мышцы С. На грушевидной мышце Д. На подвздошной мышце	С

Разработан:
Профессор кафедры анатомии
имени В.Ю. Первушина, д.м.н.



О.Ю. Лежнина