


**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ставропольский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
кафедра анатомии имени Владислава Юрьевича Первушина**

СОГЛАСОВАНО

Руководитель направления
подготовки
34.03.01 Сестринское дело
 /О.Н. Смирнова/
« 28 » мар 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой анатомии
имени Владислава Юрьевича Первушина
 /А.А. Коробков/
« 28 » мар 2025 г.

Фонд оценочных средств по дисциплине

Наименование дисциплины	Анатомия
Направление подготовки	34.03.01 Сестринское дело
Направленность (профиль)	Медико-организационная и педагогическая деятельность медицинской сестры (брата)
Форма обучения	Очная
Год начала подготовки	2025

1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (полностью или частично)

Коды и наименование компетенций	Наименование компетенций
ОПК-2	Способен решать профессиональные задачи с использованием основных физико-химических, математических и иных естественнонаучных понятий и методов
ОПК-3	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

2. Виды оценочных материалов и соответствие с формируемыми компетенциями

Наименование компетенций	Виды оценочных материалов	Количество заданий
ОПК-2	Задание закрытого типа на установление соответствия	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа на установление последовательности	5 с эталоном ответов
	Задание открытого типа с развернутым ответом/ задача	5 с эталоном ответов
	Задания открытого типа с кратким ответом	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа	30 с эталоном ответов
ОПК-3	Задание закрытого типа на установление соответствия	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа на установление последовательности	5 с эталоном ответов
	Задание открытого типа с развернутым ответом/ задача	5 с эталоном ответов
	Задания открытого типа с кратким ответом	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа	30 с эталоном ответов
Всего		100 заданий

3. Банк заданий по оценки уровня формирования компетенций

№ п/п	Наименование компетенций	Задание	Верный вариант																
1.	ОПК-2	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Структурные образования</th><th colspan="2">Отделы уха</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Слуховые косточки</td><td>1</td><td>Наружное ухо</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Наружный слуховой проход</td><td>2</td><td>Среднее ухо</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Полукружные каналы</td><td>3</td><td>Внутреннее ухо</td></tr> </table>	Структурные образования		Отделы уха		А	Слуховые косточки	1	Наружное ухо	Б	Наружный слуховой проход	2	Среднее ухо	В	Полукружные каналы	3	Внутреннее ухо	A2 B1 B3
Структурные образования		Отделы уха																	
А	Слуховые косточки	1	Наружное ухо																
Б	Наружный слуховой проход	2	Среднее ухо																
В	Полукружные каналы	3	Внутреннее ухо																
2.	ОПК-2	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Образования гортани</th><th colspan="2">Отделы гортани</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Голосовые связки</td><td>1</td><td>Преддверие</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Четырехугольная мембрана</td><td>2</td><td>Межжелудочковый</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Эластический конус</td><td>3</td><td>Подголосовая полость</td></tr> </table>	Образования гортани		Отделы гортани		А	Голосовые связки	1	Преддверие	Б	Четырехугольная мембрана	2	Межжелудочковый	В	Эластический конус	3	Подголосовая полость	A2 B1 B3
Образования гортани		Отделы гортани																	
А	Голосовые связки	1	Преддверие																
Б	Четырехугольная мембрана	2	Межжелудочковый																
В	Эластический конус	3	Подголосовая полость																
3.	ОПК-2	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Структуры</th><th colspan="2">Оболочки глазного яблока</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Желтое пятно</td><td>1</td><td>Фиброзная</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Роговица</td><td>2</td><td>Сосудистая</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Ресничное тело</td><td>3</td><td>Сетчатая</td></tr> </table>	Структуры		Оболочки глазного яблока		А	Желтое пятно	1	Фиброзная	Б	Роговица	2	Сосудистая	В	Ресничное тело	3	Сетчатая	A3 B1 B2
Структуры		Оболочки глазного яблока																	
А	Желтое пятно	1	Фиброзная																
Б	Роговица	2	Сосудистая																
В	Ресничное тело	3	Сетчатая																

4.	ОПК-2	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Степени нарушения слуха</th><th colspan="2">Восприятие речи</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Легкая</td><td>1</td><td>Шепот 1 м. / Разговорная речь 2-4 м.</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Умеренная</td><td>2</td><td>Шепот 3-6 м. / Разговорная речь 6-8 м.</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Значительная</td><td>3</td><td>Шепот 1-3 м. / Разговорная речь 4-6м.</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Тяжелая</td><td>4</td><td>Шепот 5 см. / Разговорная речь 2м.</td></tr> </table>	Степени нарушения слуха		Восприятие речи		А	Легкая	1	Шепот 1 м. / Разговорная речь 2-4 м.	Б	Умеренная	2	Шепот 3-6 м. / Разговорная речь 6-8 м.	В	Значительная	3	Шепот 1-3 м. / Разговорная речь 4-6м.	Г	Тяжелая	4	Шепот 5 см. / Разговорная речь 2м.	A2 Б3 В1 Г4
Степени нарушения слуха		Восприятие речи																					
А	Легкая	1	Шепот 1 м. / Разговорная речь 2-4 м.																				
Б	Умеренная	2	Шепот 3-6 м. / Разговорная речь 6-8 м.																				
В	Значительная	3	Шепот 1-3 м. / Разговорная речь 4-6м.																				
Г	Тяжелая	4	Шепот 5 см. / Разговорная речь 2м.																				
5.	ОПК-2	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Анатомическое образования</th><th colspan="2">Стенка ротовой полости</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Диафрагма полости рта</td><td>1</td><td>Верхняя</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Слизистая оболочка щек</td><td>2</td><td>Нижняя</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Небные отростки верхней челюсти</td><td>3</td><td>Боковая</td></tr> </table>	Анатомическое образования		Стенка ротовой полости		А	Диафрагма полости рта	1	Верхняя	Б	Слизистая оболочка щек	2	Нижняя	В	Небные отростки верхней челюсти	3	Боковая	A2 Б3 В1				
Анатомическое образования		Стенка ротовой полости																					
А	Диафрагма полости рта	1	Верхняя																				
Б	Слизистая оболочка щек	2	Нижняя																				
В	Небные отростки верхней челюсти	3	Боковая																				
6.	ОПК-2	Прочитайте текст и установите последовательность расположения структур альвеолярного дерева по ходу движения воздуха: А. Альвеолярные ходы Б. Респираторная бронхиола В. Альвеолярные мешочки	БАВ																				
7.	ОПК-2	Прочитайте текст и установите последовательность расположений структуры корня правого легкого, сверху вниз: А. Легочные вены Б. Главный бронх В. Легочная артерия	БВА																				
8.	ОПК-2	Прочитайте текст и установите последовательность расположения нейронов проводящего пути слухового анализатора: А. Верхняя височная извилина Б. Спиральный ганглий В. Вентральные и дорсальные улитковые ядра Г. Ядра трапецевидного тела	БВГА																				
9.	ОПК-2	Прочитайте текст и установите последовательность расположения оболочек глазного яблока от поверхностной к глубокой: А. Сосудистая оболочка Б. Сетчатая оболочка В. Фиброзная оболочка	ВАБ																				

10.	ОПК-2	Прочитайте текст и установите последовательность структуры зрительного анализатора по ходу нервного импульса: А. Зрительная кора (затылочная доля) Б. Зрительный нерв В. Зрительный перекрёст Г. Латеральное колленчатое тело	БВГА
11.	ОПК-2	В области какого сужения пищевода обнаружено инородное тело? Какие еще анатомические сужения пищевода выделяют? В приемный покой больницы поступил ребенок с жалобами на возникающую после глотания пищи боль за грудиной, которая сопровождается кашлем. При рентгенологическом обследовании в стенке пищевода было обнаружено инородное тело на уровне V грудного позвонка.	: - Бронхиальное сужение - Глоточное, диафрагмальное
12.	ОПК-2	Перечислите остальные околоносовые пазухи. С каким носовым ходом сообщается верхнечелюстная пазуха? <i>После терапевтического лечения моляра верхней челюсти при рентгенологическом исследовании выявлено наличие пломбировочного материала в верхнечелюстной пазухе.</i>	- Лобная, клиновидная, ячеки решетчатой кости - Со средним носовым ходом
13.	ОПК-2	На каком уровне язычная артерия ответвляется от наружной сонной артерии? В каком треугольнике шеи можно обнаружить язычную артерию? <i>При травматическом повреждении языка в качестве экстренной помощи в связи с сильным кровотечением возникла необходимость наложить лигатуру на язычную артерию (перевязать артерию).</i>	- на уровне больших рогов подъязычной кости; - треугольник Пирогова (язычный)
14.	ОПК-2	Какой отдел головного мозга поврежден? Ядра каких черепных нервов расположены в этом отделе? <i>Пациент доставлен в приемное отделение после дорожно-транспортного происшествия. Компьютерная томография (КТ) головного мозга выявила перелом основания черепа в области затылочного отверстия с признаками повреждения нижней части ствола мозга.</i>	- Продолговатый мозг; - Языкоглоточного, блуждающего, добавочного, подъязычного нервов.
15.	ОПК-2	Какая пара черепных нервов иннервирует мимическую мускулатуру? Как называется парасимпатическое ядро этого нерва? <i>Пациентка, 24 года, доставлена в неврологическое отделение. Со слов, утром проснулась и заметила, что не может закрыть правый глаз, угол рта опущен. При осмотре: правосторонний паралич мимической мускулатуры – сглажена носогубная складка.</i>	- VII пара, лицевой нерв - Верхнее слюноотделительное
16.	ОПК-2	Продолжите предложение При санации полости рта стоматолог осматривает собственно полость рта и _____.	Преддверие рта

17.	ОПК-2	Продолжите предложение При проведении сиалогграфии было установлено, что проток поднижнечелюстной слюной железы открывается на ____.	Подъязычном сосочке
18.	ОПК-2	Продолжите предложение При проведении колоноскопии зонд, проходя прямую кишку, преодолевает 2 изгиба: промежностный и _____	Крестцовый
19.	ОПК-2	Продолжите предложение При препарировании связок позвоночного столба между дугами позвонков заметны волокнистые структуры с желтоватым оттенком - _____.	Жёлтые связки
20.	ОПК-2	Продолжите предложение Через верхнюю глазничную щель крылонебная ямка сообщается с полостью _____.	Глазницы
21.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Рецепторы слуха расположены: А. В ампулах полукружных каналов Б. В кортиевоом органе В. В слизистой среднего уха Г. Барабанной полости	А
22.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Барабанная полость расположена в пределах: А. Височной кости Б. Височной и затылочной костей В. Клиновидной кости Г. Решетчатой кости	А
23.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какое отверстие закрывает основание стремечка: А. Овальное окно преддверия Б. Круглое окно преддверия В. Круглое окно улитки Г. Рваное отверстие	А
24.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Реверберация звука это: А. Огибание им препятствий Б. Отражение звуковых волн В. Звуковосприятие Г. Звукопроводение	Б
25.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какие звуковые колебания относят к инфразвукам? А. Более 100 Гц Б. Более 2000 гц В. Менее 16 гц Г. Более 16 Гц	В

26.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Самый доступный метод исследования слуха? А. Исследование слуха речью Б. Камертонометрия В. Аудиометрия Г. Компьютерная томография	А
27.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Серная пробка, как заболевание, характерно для какой части слухового анализатора: А. Наружного уха Б. Среднего уха В. Барабанной полости Г. Полукружных каналов	А
28.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Область слухового восприятия человека находится в диапазоне: А. 1 Гц – 10 000 Гц Б. 16 Гц – 20 000 Гц В. 100 Гц – 40 000 Гц Г. 40000-60000 Гц	Б
29.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Слуховая адаптация – это: А. Снижение слуховой чувствительности Б. Повышение слуховой чувствительности В. Частичная глухота Г. Защитно-приспособительная реакция организма, предохраняющая слуховые рецепторы от истощения под воздействием сильного раздражителя	Г
30.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Обонятельная область находится в пределах: А. Средней носовой раковины Б. Нижней носовой раковины В. Верхней носовой раковины Г. Общего носового хода	В
31.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Эта миндалина при разрастании образует аденоиды у детей: А. Небная Б. Глоточная В. Язычная Г. Трубная	Б
32.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Тип дыхания, чаще встречающийся у женщин: А. Грудной Б. Брюшной В. Смешанный Г. Брюшной и смешанный	А

33.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Что относится к исполнительным органам речи? А. Органы дыхания Б. Органы глотания В. Органы жевания Г. Орган слуха	А
34.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Что расположено в толще истинных голосовых складок? А. Голосовая связка Б. Связка преддверия В. Задняя перстне-черпаловидная мышца Г. Рожковидный хрящ	А
35.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Способ приведение в действие голосовых складок называется: А. Диапазон голоса Б. Атака голоса В. Мутация голоса Г. Регистр	Б
36.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Основной симптом поражения гортани: А. Нарушения глотания Б. Экспираторная одышка В. Лающий кашель Г. Гипертермия	В
37.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Острый воспалительный отек подскладкового пространства называется: А. Стеноз гортани Б. Ложный круп В. Истинный круп Г. Ларингоспазм	В
38.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите возможные причины острого стеноза гортани? А. Инородное тело Б. Ложный круп В. Истинный круп Г. Ринит	В
39.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Что относится к неподвижным органам артикуляции? А. Губы Б. Язык В. Твердое небо Г. Мягкое небо	В

40.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Фоторецепторы расположены в: А. Сосудистой оболочке Б. Фиброзной оболочке В. В слепой части сетчатой оболочки Г. Зрительной части сетчатой оболочки	Г
41.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Фотопигмент палочек: А. Родопсин Б. Иодопсин В. Цитохром Г. Тироксин	А
42.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Адаптация глаз к свету происходит в течение: А. 60 с Б. 5 мин В. 30 мин Г. 10 мин	А
43.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Ближайшая точка ясного видения в 20 лет расположена от глаза на расстоянии: А. 7 см Б. 10 см В. 17 см Г. 20 см	Б
44.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Зрительные рецепторы у человека расположены в: А. Хрусталике Б. Стекловидном теле В. Сетчатке Г. Сосудистой оболочке	В
45.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Зрительная зона коры больших полушарий находится в: А. Затылочной доле Б. Теменной доле В. Височной доле Г. Теменной доле	А
46.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Где находится корковый центр зрительного анализатора: А. В затылочной доле больших полушарий мозга Б. В лимбических структурах мозга В. В симпатических узлах вегетативной нервной системы Г. В среднем мозге	А

47.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Чему равна внутренняя ось глазного яблока: А. 21,3 мм Б. 24 мм В. 32 мм Г. 14 мм	А																				
48.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Аккомодационный аппарат образуют: А. Ресничное тело и хрусталик Б. Сетчатка, склера и сосудистая оболочка В. Брови, ресницы, веки Г. Радужка и зрачок	А																				
49.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какую функцию выполняют клетки пигментного слоя? А. Защита глаза от инородных тел Б. Участвуют в поглощении света В. Защита от холода Г. Фоторецепторов	Б																				
50.	ОПК-2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какое анатомическое образование вырабатывает влагу, заполняющую переднюю и заднюю камеры глаза: А. Плоский эпителий роговицы Б. Эпителий радужной оболочки В. Пигментный эпителий сетчатки Г. Эпителий, покрывающий ресничное тело и его отростки	Г																				
51.	ОПК-3	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Мышцы, образующие топографические образования</th> <th colspan="2">Топографические образования</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td><td>Трёхглавая мышца плеча</td><td>1</td><td>Голеноподколенный канал</td> </tr> <tr> <td>Б</td><td>Плечелучевая мышца</td><td>2</td><td>Приводящий канал</td> </tr> <tr> <td>В</td><td>Большая приводящая мышца</td><td>3</td><td>Плече-мышечный канал (канал лучевого нерва)</td> </tr> <tr> <td>Г</td><td>Камбаловидная мышца</td><td>4</td><td>Лучевая борозда предплечья</td> </tr> </tbody> </table>	Мышцы, образующие топографические образования		Топографические образования		А	Трёхглавая мышца плеча	1	Голеноподколенный канал	Б	Плечелучевая мышца	2	Приводящий канал	В	Большая приводящая мышца	3	Плече-мышечный канал (канал лучевого нерва)	Г	Камбаловидная мышца	4	Лучевая борозда предплечья	А3 Б4 В2 Г1
Мышцы, образующие топографические образования		Топографические образования																					
А	Трёхглавая мышца плеча	1	Голеноподколенный канал																				
Б	Плечелучевая мышца	2	Приводящий канал																				
В	Большая приводящая мышца	3	Плече-мышечный канал (канал лучевого нерва)																				
Г	Камбаловидная мышца	4	Лучевая борозда предплечья																				
52.	ОПК-3	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Кости мозгового отдела черепа</th> <th colspan="2">Анатомические образования</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td><td>Клиновидная кость</td><td>1</td><td>Пирамида</td> </tr> <tr> <td>Б</td><td>Затылочная кость</td><td>2</td><td>Петушиный гребень</td> </tr> <tr> <td>В</td><td>Височная кость</td><td>3</td><td>Глоточный бугорок</td> </tr> <tr> <td>Г</td><td>Решетчатая кость</td><td>4</td><td>Турецкое седло</td> </tr> </tbody> </table>	Кости мозгового отдела черепа		Анатомические образования		А	Клиновидная кость	1	Пирамида	Б	Затылочная кость	2	Петушиный гребень	В	Височная кость	3	Глоточный бугорок	Г	Решетчатая кость	4	Турецкое седло	А4 Б3 В1 Г2
Кости мозгового отдела черепа		Анатомические образования																					
А	Клиновидная кость	1	Пирамида																				
Б	Затылочная кость	2	Петушиный гребень																				
В	Височная кость	3	Глоточный бугорок																				
Г	Решетчатая кость	4	Турецкое седло																				

53.	ОПК-3	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Органы пищеварительной системы</th><th colspan="2">Анатомические образования</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Язык</td><td>1</td><td>Кардиальная часть</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Мягкое небо</td><td>2</td><td>Желудочное вдавление</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Желудок</td><td>3</td><td>Пограничная борозда</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Печень</td><td>4</td><td>Язычок</td></tr> </table>	Органы пищеварительной системы		Анатомические образования		А	Язык	1	Кардиальная часть	Б	Мягкое небо	2	Желудочное вдавление	В	Желудок	3	Пограничная борозда	Г	Печень	4	Язычок	A3 B4 B1 Г2
Органы пищеварительной системы		Анатомические образования																					
А	Язык	1	Кардиальная часть																				
Б	Мягкое небо	2	Желудочное вдавление																				
В	Желудок	3	Пограничная борозда																				
Г	Печень	4	Язычок																				
54.	ОПК-3	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Название связки</th><th colspan="2">Сустав, который укрепляет данная связка</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Шило-нижнечелюстная связка</td><td>1</td><td>Плечевой сустав</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Передняя крестообразная связка</td><td>2</td><td>Височно-нижнечелюстной сустав</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Клювовидно-плечевая связка</td><td>3</td><td>Коленный сустав</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Медиальная связка</td><td>4</td><td>Голеностопный сустав</td></tr> </table>	Название связки		Сустав, который укрепляет данная связка		А	Шило-нижнечелюстная связка	1	Плечевой сустав	Б	Передняя крестообразная связка	2	Височно-нижнечелюстной сустав	В	Клювовидно-плечевая связка	3	Коленный сустав	Г	Медиальная связка	4	Голеностопный сустав	A2 B3 B1 Г4
Название связки		Сустав, который укрепляет данная связка																					
А	Шило-нижнечелюстная связка	1	Плечевой сустав																				
Б	Передняя крестообразная связка	2	Височно-нижнечелюстной сустав																				
В	Клювовидно-плечевая связка	3	Коленный сустав																				
Г	Медиальная связка	4	Голеностопный сустав																				
55.	ОПК-3	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Органы пищеварительной системы</th><th colspan="2">Анатомические образования</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Зубы</td><td>1</td><td>Серповидная связка</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Печень</td><td>2</td><td>Коронка</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Язык</td><td>3</td><td>Аортальное сужение</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Пищевод</td><td>4</td><td>Желобоватые сосочки</td></tr> </table>	Органы пищеварительной системы		Анатомические образования		А	Зубы	1	Серповидная связка	Б	Печень	2	Коронка	В	Язык	3	Аортальное сужение	Г	Пищевод	4	Желобоватые сосочки	A2 B1 B4 Г3
Органы пищеварительной системы		Анатомические образования																					
А	Зубы	1	Серповидная связка																				
Б	Печень	2	Коронка																				
В	Язык	3	Аортальное сужение																				
Г	Пищевод	4	Желобоватые сосочки																				
56.	ОПК-3	Прочитайте текст и установите последовательность расположения структур в порядке прохождения воздуха от наружного носа к трахее: А. Ротовая часть глотки; Б. Носовая часть глотки; В. Полость носа; Г. Гортань.	ВБАГ																				

57.	ОПК-3	Прочитайте текст и установите последовательность расположения отверстий при рассмотрении внутреннего основания черепа спереди назад: А. Зрительный канал; Б. Большое затылочное отверстие; В. Круглое отверстие; Г. Рваное отверстие.	АВГБ
58.	ОПК-3	Прочитайте текст и установите последовательность расположения мимических мышц в порядке от лобной области к подбородочной: А. Мышца, опускающая угол рта; Б. Круговая мышца глаза; В. Лобное брюшко затылочно лобной мышцы; Г. Подбородочная мышца.	ВБАГ
59.	ОПК-3	Прочитайте текст и установите последовательность суставов верхней конечности в порядке от проксимального отдела к дистальному: А. Пястно-фаланговые суставы; Б. Плечевой сустав; В. Лучезапястный сустав; Г. Локтевой сустав.	БГВА
60.	ОПК-3	Прочитайте текст и установите последовательность расположения нормальных анатомических слоев в стенке желудка от внутренней поверхности к наружно: А. Слизистая оболочка; Б. Мышечная оболочка; В. Серозная оболочка; Г. Подсерозная основа.	АБГВ
61.	ОПК-3	Назовите орган, патологические изменения которого привели к данному заболеванию на русском языке. Что образует фасциальный футляр данного анатомического образования по классификации фасций по В.Н Шевкуненко? <i>При профилактическом осмотре в дошкольном учреждении у ребенка 3-х лет обнаружен постоянный наклон головы влево с поворотом лица в правую сторону. При пальпации переднебоковой поверхности шеи слева определяется веретенообразное уплотнение. Лимфоузлы не увеличены. Признаков воспаления нет. Со слов родителей данный дефект у ребёнка с рождения.</i> <i>Врачом поставлен диагноз: врожденная мышечная кривошея.</i>	- Левая грудино-ключично-сосцевидная мышца; - Поверхностный листок собственной фасции шеи
62.	ОПК-3	Укажите какие структуры входят в состав мепозвоночного диска. Какая связка, расположенная в позвоночном канале непосредственно прилежит к задней поверхности межпозвоночных дисков? <i>Мужчина обратился с жалобами на интенсивную боль в поясничной области, которая возникла остро 3 дня назад после подъёма тяжёлого ящика. Врачом-неврологом поставлен диагноз: грыжа межпозвоночного диска на уровне L4-L5 справа.</i>	- Студенистое ядро и фиброзное кольцо; - Падняя продольная связка
63.	ОПК-3	Назовите этот орган. Как называется углубление, расположенное между указанными дужками? <i>Пациент жалуется на сильную боль в горле. При осмотре зева врач видит увеличенные, покрасневшие и покрытые гнойными точками парные органы, расположенные между небно-язычной и небно-глоточной дужками.</i>	- Небная миндалина; - Миндаликов ямка

64.	ОПК-3	Назовите нерв, проводящий импульсы общей чувствительности от задней трети языка. Какой нерв иннервирует мышцы языка? <i>В результате заболевания больной потерял общую чувствительность языка (болевую и температурную).</i>	- Языкоглоточный; - Подъязычный
65.	ОПК-3	Какие отделы органа слуха разделяет барабанная перепонка? Через какую анатомическую структуру инфекция попадает из носоглотки в среднее ухо? <i>Мальчик, 5 лет через неделю после перенесенной ОРВИ жалуется на сильную боль в правом ухе, снижение слуха, температуру 38,5°C. При исследовании врач отмечает покраснение и выпячивание барабанной перепонки.</i>	- Наружное и среднее ухо; - Евстахиева труба
66.	ОПК-3	Продолжите предложение Клиновидная кость имеет: тело, малые крылья, большие крылья и _____	Крыловидные отростки
67.	ОПК-3	Продолжите предложение Кости черепа соединяются между собой с помощью _____	Швов
68.	ОПК-3	Продолжите предложение Мышцы головы подразделяются на мимические и _____	Жевательные
69.	ОПК-3	Продолжите предложение Части височной кости: чешуйчатая, каменистая и _____	Барабанная
70.	ОПК-3	Продолжите предложение Глотка с полостью носа сообщается через _____	Хоаны
71.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическую особенность строения атланта: А. Остистый отросток; В. Тело; С. Зуб; Д. Ямка зуба.	Д
72.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ На дне турецкого седла располагается: А. Бугорок седла; В. Остистое отверстие; С. Гипофизарная ямка; Д. Спинка седла.	С

73.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ В какой части височной кости располагается барабанная полость? A. В чешуйчатой; B. В каменистой; C. В барабанной; D. В сосцевидном отростке.	B
74.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какое отверстие располагается в передней черепной ямке? A. Слепое; B. Рваное; C. Круглое; D. Большое затылочное.	A
75.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Апертура лобной пазухи через решетчатую воронку открывается в: A. Верхний носовой ход; B. Общий носовой ход; C. Решетчатый лабиринт; D. Средний носовой ход.	D
76.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите отверстие, которым начинается барабанный канал: A. Остистое; B. Внутреннее сонное; C. Каменистая ямочка; D. Яремная ямка.	C
77.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Подвисочная ямка сообщается с: A. Задней черепной ямкой; B. Полостью носа; C. Крыловидно-небной ямкой; D. Полостью рта.	C
78.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите кости пояса верхней конечности: A. Грудина, ключица, лопатка; B. Лопатка, ключица, плечевая кость; C. Лопатка, ключица; D. Плечевая, локтевая и лучевая кости.	C
79.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Перечислите особенности строения I ребра: A. Трапециевидная линия; B. Бугорок передней лестничной мышцы; C. Конусовидный бугорок; D. Наличие медиальной поверхности.	B

80.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Назовите одноосный сустав: A. Седловидный сустав; B. Шаровидный сустав; C. Цилиндрический сустав; D. Эллипсоидный сустав.	C
81.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая связка соединяет дуги позвонков? A. Задняя продольная; B. Покровная мембрана; C. Желтая; D. Выйная.	C
82.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Кости свода черепа соединяются между собой при помощи: A. Суставов; B. Швов; C. Синхондроза; D. Симфиза.	B
83.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая связка височно-нижнечелюстного сустава натянута между остью клиновидной кости и язычком нижней челюсти: A. Латеральная; B. Выйная; C. Шилонижнечелюстная; D. Клиновидно-нижнечелюстная.	D
84.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите движение в височно-нижнечелюстном суставе, при котором суставные диски в обоих суставах скользят вперед на суставной бугорок только в верхнем этаже: A. Опускание нижней челюсти; B. Смещение нижней челюсти назад; C. Поднимание нижней челюсти; D. Смещение нижней челюсти вперед.	D
85.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какие движения возможны в локтевом суставе? A. Отведение и приведение предплечья; B. Сгибание и разгибание предплечья; C. Сгибание и разгибание кисти; D. Круговые движения.	B
86.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ К каким суставам (по форме суставных поверхностей) относится плечевой сустав? A. Седловидным; B. Шаровидным; C. Цилиндрический; D. Плоским.	B
87.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите мышцу, поднимающую ребра? A. Подреберные; B. Внутренние межреберные; C. Наружные межреберные; D. Поперечная мышца груди.	C

88.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Обозначьте надподъязычную мышцу шеи: A. Щитоподъязычная мышца; B. Лопаточно-подъязычная мышца; C. Челюстно-подъязычная мышца; D. Небно-язычная мышца.	С
89.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая мышца одновременно оттягивает угол рта кнаружи и кверху: A. Подбородочная мышца; B. Мышца, поднимающая угол рта; C. Круговая мышца рта; D. Мышца, опускающая нижнюю губу.	В
90.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите клетчаточное пространство в височной области головы: A. Поднадкостничное; B. Межапоневротическое; C. Жевательно-нижнечелюстное; D. Межкрыловидное.	В
91.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите мышцу свода черепа: A. Мышца гордецов; B. Мышца, поднимающая угол рта; C. Круговая мышца глаза; D. Ременная мышца головы.	А
92.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите слабые места в стенках брюшной полости: A. Боковая стенка брюшной полости; B. Прямая мышца живота; C. Белая линия живота; D. Задняя стенка брюшной полости.	С
93.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Диафрагма рта образована: A. Челюстно-подъязычной мышцей B. Подбородочно-язычной мышцей C. Подъязычно-язычной мышцей D. Шилоподъязычной мышцей	А
94.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Чем ограничена локтевая (медиальная) борозда предплечья: A. Плечелучевая мышца и лучевой сгибатель запястья; B. Локтевой сгибатель запястья и поверхностный сгибатель пальцев; C. Лучевой сгибатель запястья и поверхностный сгибатель пальцев; D. Локтевой сгибатель запястья и длинная ладонная мышца.	В

95.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Лимфопителевидное кольцо Пирогова-Вальдейера образуют: А. Небные миндалины, глоточная миндалина, пейеровы бляшки, язычная миндалина; В. Небные миндалины, пейеровы бляшки, трубные миндалины, лимфоидные узелки червеобразного отростка; С. Небные миндалины, «гортанная миндалина», трубные миндалины, язычная миндалина; Д. Небные миндалины, глоточная миндалина, трубные миндалины, язычная миндалина.	D
96.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Что такое диастема: А. Промежутки между резцами; В. Промежутки между премолярами, молярами; С. Промежутки между клыками и премолярами; Д. Промежутки между молярами.	A
97.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите физиологический прикус: А. Открытый; В. Ортогнатический; С. Перекрестный; Д. Глубокий;	B
98.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Через какое отверстие полость рта сообщается с глоткой? А. Зев; В. Хоаны; С. Глоточное отверстие слуховой трубы; Д. Большой небный канал.	A
99.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Прикус определяется в положении: А. Передней окклюзии; В. Правой окклюзии; С. Центральной окклюзии; Д.левой окклюзии.	C
100.	ОПК-3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая структура предотвращает попадание пищи в дыхательные пути при глотании? А. Надгортанник; В. Мягкое нёбо; С. Голосовые связки; Д. Надгортанник и мягкое нёбо.	D

Разработан:
профессором кафедры анатомии
имени В.Ю. Первушина, д.м.н.



О.Ю. Лежниной