

## Составить индивидуальный график вакцинации

### Задача 1

На приеме ребенок 2,5 месяца. В анамнезе перинатальное поражение ЦНС, лечился в ОПН в течение 1 месяца. Сделаны V<sub>1,2</sub> ВГ-В, V<sub>1</sub> БЦЖ-М по календарю. В возрасте 2 месяцев осмотрен неврологом. Диагноз: гипоксически-ишемическое поражение ЦНС, синдром двигательных нарушений, восстановительный период. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

### Задача 2

Ребенок в возрасте 1 месяца. Родился от 3 беременности, перенес гемолитическую болезнь новорожденного, желтушную форму. Не привит. Состояние удовлетворительное. В 1 месяц консультирован неврологом: гипоксически-ишемическое поражение ЦНС, синдром ВЧГ стадия компенсации. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

### Задача 3

На приеме ребенок 1 года 3 мес. С 6 мес. - пищевая аллергия с преимущественным преобладанием респираторного синдрома. На первом году закончены вакцинации БЦЖ-М, АКДС, против полиомиелита, ВГ-В, реакция Манту – сомнительная. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 7 лет.

### Задача 4

Ребенок в возрасте 3 месяцев. С 2,5 месяца переведен на искусственное вскармливание, появилась сыпь. Установлен диагноз: атопический дерматит, младенческая форма, стадия обострения. V<sub>1</sub> БЦЖ-М и V<sub>1</sub> ВГ-В сделаны в роддоме, V<sub>2</sub> ВГ-В в 1 месяц. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

### Задача 5

На приеме мальчик 12 мес. Вакцинальные комплексы БЦЖ-М, АКДС, вакцина против полиомиелита, ВГ-В закончены на первом году жизни. Консультирован неврологом в 11 месяцев, диагноз – гипоксически-ишемическое поражение ЦНС, гипертензионно-гидроцефальный синдром стадия компенсации, поздний восстановительный период. На УЗИ головного мозга – множественные петрификаты, расширение боковых желудочков головного мозга. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 7 лет.

### Задача 6

Мальчик 6 месяцев. В течение 1 месяца лечился в ОПН по поводу гнойно-воспалительного заболевания кожи (внутриутробное инфицирование). На момент осмотра – БЦЖ-М нет, V<sub>1,2</sub> ВГ-В сделаны в возрасте 1 и 2 месяцев, V<sub>1,2</sub> АКДС и ИПВ сделаны в срок. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

### Задача 7

Мальчик 4 месяцев. На 1 месяце жизни лечился в ОПН, затем в течение 1 месяца - в неврологическом отделении с диагнозом: гипоксически-ишемическое поражение ЦНС, судорожный синдром, grand mal. Последний эпизод афебрильных судорог в 2 мес. Не привит. В настоящее время получает противосудорожные препараты. Невролог: противопоказаний к вакцинации нет. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

**Задача 8**

Ребенок в 6 месяцев перенес легкую форму кишечной инфекции невыясненной этиологии. До этого возраста сделаны V<sub>1</sub> БЦЖ-М, V<sub>1,2</sub> АКДС, V<sub>1,2</sub> ИПВ, V<sub>1,2</sub> ВГ-В. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

**Задача 9**

Девочка двух лет. Относится к группе часто болеющих детей, основная причина – хронический аденоидит. До 1 года БЦЖ-М, АКДС, вакцина против полиомиелита, ВГ-В. Рубчика от БЦЖ-М нет. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 7 лет.

**Задача 10**

На приеме ребенок 12 месяцев, здоров. В роддоме сделана V<sub>1</sub> БЦЖ-М. Родители отказывались от проведения вакцинации до 12 мес. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 7 лет.

**Задача 11**

Ребенку 3 мес., находится в детском доме. В роддоме сделана V<sub>1</sub> БЦЖ-М, V<sub>1</sub> ВГ-В. В возрасте 1 мес. перенес пневмонию, фебрильные судороги, в 2 мес. – ОРВИ. Осмотрен неврологом: ПЭП, синдром внутричерепной гипертензии, ст. компенсации. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

**Задача 12**

На приеме ребенок 4 месяцев, здоров. Не привит в связи с отказом родителей. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

**Задача 13**

На приеме ребенок 4 месяцев. В 3,5 мес. - афебрильные судороги. Обследован у невролога, выставлен диагноз ПЭП: судорожный синдром. Получает противосудорожные препараты. Вакцинирован: V<sub>1</sub> БЦЖ-М, V<sub>1,2</sub> ВГ-В, V<sub>1</sub> АКДС, V<sub>1</sub> ИПВ. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

**Задача 14**

На приеме ребенок 10 мес, здоров. В роддоме сделана V<sub>1</sub> БЦЖ-М. Далее не вакцинирован в связи с отказом родителей. В 6 мес перенес кишечную инфекцию, на введение амикацина - аллергическая сыпь. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

**Задача 15**

Ребенку 4 года, из семьи беженцев. Со слов матери, не вакцинирован. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 14 лет.

**Задача 16**

На приеме ребенок 12 мес. Страдает атопическим дерматитом. На момент осмотра единичные пятнисто-папулезные элементы сыпи на щеках. При попытке ввести в питание белок куриного яйца в 10 мес развился анафилактический шок. Вакцинирован по индивидуальному календарю: в роддоме -V<sub>1</sub> БЦЖ-М, V<sub>1</sub> ВГ-В, 4 мес - V<sub>1</sub> «Превенар», V<sub>2</sub> ВГ-В, в 6 мес. - V<sub>1</sub> «Пентаксим», V<sub>2</sub> «Превенар», Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 7 лет.

**Задача 17**

На приеме ребенок 1 года 6 мес. Вакцинирован: V<sub>1</sub> БЦЖ-М, V<sub>1,2</sub> ВГ-В, V<sub>1</sub> АКДС, V<sub>1</sub> ИПВ. После 4 мес. родители отказались от вакцинации. С 11 мес. ежемесячно ОРВИ. Последний раз перенес ОРВИ легкой степени тяжести 2 недели назад. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 7 лет.

**Задача 18**

У ребенка в 8 мес. выявлена гипогаммаглобулинемия. Вакцинирован: в роддоме - V<sub>1</sub> БЦЖ-М, V<sub>1</sub> ВГ-В, 2 мес. - V<sub>1</sub> «Превенар», V<sub>2</sub> ВГ-В, 4 мес. - V<sub>1</sub> «Пентаксим», V<sub>2</sub> «Превенар». Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

**Задача 19**

Ребенку 2 мес. установлен диагноз: Перинатальная ВИЧ-инфекция. При иммунологическом обследовании отсутствует иммунодефицит, CD<sub>4</sub> больше 25%. Получает высокоактивную терапию (HAART). Не привит. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.

**Задача 20**

Ребенку 3 лет установлен диагноз: бронхиальная астма, персистирующая, средней тяжести, контролируемая. Получает ингаляционные кортикостероиды в низких дозах в течении 3 мес. На первом году закончены вакцинации БЦЖ-М, АКДС, против полиомиелита, ВГ-В. Ревакцинация не была проведена в связи с частыми респираторными заболеваниями. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 7 лет.

**Задача 21**

Ребенок 12 мес. после ДТП получил переливание свежзамороженной плазмы. Ранее вакцинирован на календарю. Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 7 лет.

**Задача 22**

Мальчик 6 лет, наблюдается по поводу гломерулонефрита с нефротическим синдромом, гормоночувствительный вариант с 5-летнего возраста, получал преднизолон, который отменен 6 месяцев назад. В настоящее время заболевание находится в стадии клинико-лабораторной ремиссии, без нарушения функции почек. До заболевания прививался по календарю, имеет законченные вакцинальные комплексы БЦЖ-М, АКДС, против полиомиелита, ВГ-В, RV<sub>1</sub> - АКДС, RV<sub>1,2</sub> ОПВ. Составьте план профилактических прививок до 18 лет.

**Задача 23**

На приеме ребенок 4 лет. Наблюдается с рождения кардиологом с диагнозом ВПС: ДМПП, НК 2Аст. В 1 год было проведено оперативное лечение ВПС. Вакцинирован до 2 лет: БЦЖ-М, V<sub>1,2</sub> ВГ-В, V<sub>1,2</sub> АКДС и V<sub>1,2</sub> ИПВ. Относится к группе часто болеющих детей. В 4 года консультирован кардиологом – ВПС: состояние после оперативного вмешательства ДМПП, НК 0. Составьте план вакцинации этому ребенку до 7 лет.

**Задача 24**

На приеме ребенок 2 месяцев. Родился на сроке 32 нед с массой 1900. ОПА 7-8. У матери во время беременности впервые выявлен HBsAg. Находился в отделении патологии новорожденных с диагнозом «Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС», выписан на 14 сутки. Вакцинирован: V<sub>1,2</sub> ВГ-В. Наблюдается с диагнозом «Группа

риска по HBV-инфекции», HBsAg отриц. Невролог «ПЭП, с. двигательных нарушений, восстановительный период». Составьте план профилактических прививок этому ребенку до 2 лет.