



Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ставропольский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
кафедра анатомии имени Владислава Юрьевича Первушина

СОГЛАСОВАНО

Руководитель направления
подготовки
31.05.02 Педиатрия

/Л.Я. Климов/
« 28 » мар 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой анатомии
имени Владислава Юрьевича Первушина

/А.А. Коробков/
« 28 » мар 2025 г.

Фонд оценочных средств по дисциплине

Наименование дисциплины	Анатомия
Направление подготовки	31.05.02 Педиатрия
Направленность (профиль)	Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-педиатра
Форма обучения	Очная
Год начала подготовки	2025

1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (полностью или частично)

Коды и наименование компетенций	Наименование компетенций
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) для академического и профессионального взаимодействия
ОПК-5	Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач
ОПК-10	Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности

2. Виды оценочных материалов и соответствие с формируемыми компетенциями

Наименование компетенций	Виды оценочных материалов	Количество заданий
1 семестр		
УК-4	Задание закрытого типа на установление соответствия	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа на установление последовательности	5 с эталоном ответов
	Задание открытого типа с развернутым ответом/ задача	5 с эталоном ответов
	Задания открытого типа с кратким ответом	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа	30 с эталоном ответов
ОПК-5 ОПК-10	Задание закрытого типа на установление соответствия	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа на установление последовательности	5 с эталоном ответов
	Задание открытого типа с развернутым ответом/ задача	5 с эталоном ответов
	Задания открытого типа с кратким ответом	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа	30 с эталоном ответов
Всего 1 семестр		100 заданий
2 семестр		

УК-4	Задание закрытого типа на установление соответствия	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа на установление последовательности	5 с эталоном ответов
	Задание открытого типа с развернутым ответом/ задача	5 с эталоном ответов
	Задания открытого типа с кратким ответом	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа	30 с эталоном ответов
ОПК-5 ОПК-10	Задание закрытого типа на установление соответствия	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа на установление последовательности	5 с эталоном ответов
	Задание открытого типа с развернутым ответом/ задача	5 с эталоном ответов
	Задания открытого типа с кратким ответом	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа	30 с эталоном ответов
Всего 2 семестр		100 заданий
3 семестр		
УК-4	Задание закрытого типа на установление соответствия	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа на установление последовательности	5 с эталоном ответов
	Задание открытого типа с развернутым ответом/ задача	5 с эталоном ответов
	Задания открытого типа с кратким ответом	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа	30 с эталоном ответов
ОПК-5 ОПК-10	Задание закрытого типа на установление соответствия	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа на установление последовательности	5 с эталоном ответов
	Задание открытого типа с развернутым ответом/ задача	5 с эталоном ответов
	Задания открытого типа с кратким ответом	5 с эталоном ответов
	Задание закрытого типа	30 с эталоном ответов
Всего 3 семестр		100 заданий
Итого 1,2,3 семестры		300 заданий

3. Банк заданий по оценки уровня формирования компетенций

№ п/п	Наименование компетенций	Задание	Верный вариант																				
		1 семестр																					
1.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Кости лицевого отдела черепа</th><th colspan="2">Латинские наименования костей лицевого отдела черепа</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td><td>Подъязычная кость</td><td>1</td><td>Vomer</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Сошник</td><td>2</td><td>Os hyoideum</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Нижняя челюсть</td><td>3</td><td>Maxilla</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Верхняя челюсть</td><td>4</td><td>Mandibula</td></tr> </tbody> </table>	Кости лицевого отдела черепа		Латинские наименования костей лицевого отдела черепа		А	Подъязычная кость	1	Vomer	Б	Сошник	2	Os hyoideum	В	Нижняя челюсть	3	Maxilla	Г	Верхняя челюсть	4	Mandibula	A2 B1 B4 Г3
Кости лицевого отдела черепа		Латинские наименования костей лицевого отдела черепа																					
А	Подъязычная кость	1	Vomer																				
Б	Сошник	2	Os hyoideum																				
В	Нижняя челюсть	3	Maxilla																				
Г	Верхняя челюсть	4	Mandibula																				
2.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Кости верхней конечности</th><th colspan="2">Латинские наименования костей верхней конечности</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td><td>Головчатая кость</td><td>1</td><td>Ossa carpi</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Лучевая кость</td><td>2</td><td>Humerus</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Кости запястья</td><td>3</td><td>Os capitatum</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Плечевая кость</td><td>4</td><td>Radius</td></tr> </tbody> </table>	Кости верхней конечности		Латинские наименования костей верхней конечности		А	Головчатая кость	1	Ossa carpi	Б	Лучевая кость	2	Humerus	В	Кости запястья	3	Os capitatum	Г	Плечевая кость	4	Radius	A3 B4 B1 Г2
Кости верхней конечности		Латинские наименования костей верхней конечности																					
А	Головчатая кость	1	Ossa carpi																				
Б	Лучевая кость	2	Humerus																				
В	Кости запястья	3	Os capitatum																				
Г	Плечевая кость	4	Radius																				
3.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Соединения костей</th><th colspan="2">Латинские наименования соединений костей</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td><td>Коленный сустав</td><td>1</td><td>Articulatio atlanto-occipitalis</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Атланто-затылочный сустав</td><td>2</td><td>Articulatio genus</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Локтевой сустав</td><td>3</td><td>Symphysis pubica</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Лобковый симфиз</td><td>4</td><td>Articulatio cubiti</td></tr> </tbody> </table>	Соединения костей		Латинские наименования соединений костей		А	Коленный сустав	1	Articulatio atlanto-occipitalis	Б	Атланто-затылочный сустав	2	Articulatio genus	В	Локтевой сустав	3	Symphysis pubica	Г	Лобковый симфиз	4	Articulatio cubiti	A2 B1 B4 Г3
Соединения костей		Латинские наименования соединений костей																					
А	Коленный сустав	1	Articulatio atlanto-occipitalis																				
Б	Атланто-затылочный сустав	2	Articulatio genus																				
В	Локтевой сустав	3	Symphysis pubica																				
Г	Лобковый симфиз	4	Articulatio cubiti																				

4.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Мышцы спины</th><th colspan="2">Латинские наименования мышц спины</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Широчайшая мышца спины</td><td>1</td><td>m. erector spinae</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Большая ромбовидная мышца</td><td>2</td><td>m. latissimus dorsi</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Остистая мышца</td><td>3</td><td>m. rhomboideus major</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Мышца, выпрямляющая позвоночник</td><td>4</td><td>m. spinalis</td></tr> </table>	Мышцы спины		Латинские наименования мышц спины		А	Широчайшая мышца спины	1	m. erector spinae	Б	Большая ромбовидная мышца	2	m. latissimus dorsi	В	Остистая мышца	3	m. rhomboideus major	Г	Мышца, выпрямляющая позвоночник	4	m. spinalis	A2 B3 B4 Г1
Мышцы спины		Латинские наименования мышц спины																					
А	Широчайшая мышца спины	1	m. erector spinae																				
Б	Большая ромбовидная мышца	2	m. latissimus dorsi																				
В	Остистая мышца	3	m. rhomboideus major																				
Г	Мышца, выпрямляющая позвоночник	4	m. spinalis																				
5.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Мышцы голени</th><th colspan="2">Латинские наименования мышц голени</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Камбаловидная мышца</td><td>1</td><td>m. gastrocnemius</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Передняя большеберцовая мышца</td><td>2</td><td>m. plantaris</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Подопшвенная мышца</td><td>3</td><td>m. tibialis anterior</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Икроножная мышца</td><td>4</td><td>m. soleus</td></tr> </table>	Мышцы голени		Латинские наименования мышц голени		А	Камбаловидная мышца	1	m. gastrocnemius	Б	Передняя большеберцовая мышца	2	m. plantaris	В	Подопшвенная мышца	3	m. tibialis anterior	Г	Икроножная мышца	4	m. soleus	A4 B3 B2 Г1
Мышцы голени		Латинские наименования мышц голени																					
А	Камбаловидная мышца	1	m. gastrocnemius																				
Б	Передняя большеберцовая мышца	2	m. plantaris																				
В	Подопшвенная мышца	3	m. tibialis anterior																				
Г	Икроножная мышца	4	m. soleus																				
6.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность от I пальца до V пальца кисти: А. Index; Б. Pollex; В. Digitus minimus; Г. Digitus annularis.	БАГВ																				
7.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность расположения костей медиальной стенки глазницы при рассмотрении спереди назад: А. Os lacrimale; Б. Corpus ossis sphenoidalis; В. Processus frontalis maxillae; Г. Lamina orbitalis ossis ethmoidalis.	ВАГБ																				
8.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность расположения мышц передней группы предплечья от поверхностного слоя к глубокому: А. M. flexor pollicis longus; Б. M. palmaris longus; В. M. flexor digitorum superficialis; Г. M. pronator quadratus.	БВАГ																				

9.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность расположения проксимального ряда костей запястья от I пальца к V: A. Os lunatum; Б. Os scaphoideum; B. Os triquetrum; Г. Os pisiforme.	БАВГ
10.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность расположения фасций шеи по Шевкуненко от поверхностной к глубокой: A. Fascia endocervicalis; Б. Fascia superficialis; B. Fascia prevertebralis; Г. Fascia colli propria.	БГАВ
11.	УК-4	Назовите на русском языке перелом какого образования установлен врачом? Какие кости черепа образуют arcus zygomaticus. <i>В челюстно-лицевое отделение стационара поступил спортсмен с жалобами на ограниченное и болезненное открывание рта, невозможность жевания, деформацию бокового отдела лица. На рентгенограмме установлен перелом arcus zygomaticus.</i>	– Скуловая дуга – Височная кость и скуловая кость
12.	УК-4	Чем представлен дистальный эпифиз малоберцовой кости? Укажите на русском языке в образовании какого сустава нижней конечности участвует этот эпифиз? <i>Во время игры в футбол в результате травмы произошел перелом дистального эпифиза fibula.</i>	– Латеральная лодыжка – Голеностопный сустав
13.	УК-4	Назовите на русском языке разрыв какого образования установлен врачом? Какие кости образуют articulatio genus. <i>В травмпункт доставлен пациент с жалобами на резкую боль в коленном суставе во время прыжка. На рентгенограмме установлен разрыв meniscus medialis.</i>	– Медиальный мениск – Бедренная, большеберцовая, надколенник
14.	УК-4	Назовите на русском языке данную структуру? Дайте анатомическое обоснование данного выбора. <i>Для широкого доступа к органам брюшной полости хирурги пользуются разрезом вдоль linea alba.</i>	– Белая линия живота – Малососудистая область (слабое кровоснабжение)

15.	УК-4	Назовите на русском языке название борозды. Укажите мышцы, между которыми располагается эта борозда. <i>При выполнении операции на кровеносных сосудах бедра хирургу необходимо провести разрез в области sulcus iliopectineus.</i>	– Подвздошно-гребенчатая борозда – Подвздошно-поясничная и гребенчатая мышцы
16.	УК-4	Вставьте термин Ligg. flava служат для соединения _____ позвонков	Дуг
17.	УК-4	Вставьте термин Tuberositas deltoidea является местом прикрепления _____	Дельтовидной мышцы
18.	УК-4	Вставьте термин Через fissura orbitalis inferior крыловидно-небная ямка сообщается с _____	Глазницей
19.	УК-4	Вставьте термин Musculus sartorius относится к _____ группе мышц бедра	Передней
20.	УК-4	Вставьте термин Patella участвует в образовании _____ сустава	Коленного
21.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Facies auricularis sacri располагается: A. На латеральной части; B. На дорсальной поверхности; C. На тазовой поверхности; D. На основании крестца.	A
22.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Отверстия на processus transversus характерны для: A. Шейных позвонков; B. Грудных позвонков; C. Поясничных позвонков; D. Крестцовых позвонков.	A
23.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ На какой кости располагается malleolus medialis: A. Пяточной; B. Большеберцовой; C. Малоберцовой; D. Таранной.	B
24.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Где на плечевой кости проходит sulcus nervi radialis? A. Впереди медиального надмыщелка; B. Между головкой и телом плечевой кости; C. Позади медиального надмыщелка; D. Ниже дельтовидной бугристости по задней поверхности плечевой кости.	D

25.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Назовите часть os frontale: A. Глазничная; B. Базиллярная; C. Латеральная; D. Каменистая.	A
26.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какое анатомическое образование ограничивают alae major et minor клиновидной кости: A. Верхняя глазничная щель; B. Зрительный канал; C. Нижняя глазничная щель; D. Крыловидный канал.	A
27.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите кость, в которой проходит canalis hypoglossalis? A. Нижняя челюсть; B. Небная; C. Височная; D. Затылочная.	D
28.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какое отверстие характерно для fossa cranii media: A. Большое затылочное; B. Яремное; C. Внутреннее слуховое; D. Круглое.	D
29.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Каким отверстием заканчивается canalis facialis: A. Наружным слуховым; B. Шилососцевидным; C. Рваным D. Остистым.	B
30.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Назовите отросток os mandibula: A. Лобный; B. Скуловой; C. Альвеолярный; D. Мыщелковый.	D
31.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая анатомическая структура удерживает dens axis в суставе? A. Крестообразная связка атланта; B. Передняя атлanto-затылочная мембрана; C. Желтые связки; D. Задняя атлanto-затылочная мембрана.	A

32.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ По какому образованию проходит linea terminalis таза? A. Нижняя ягодичная линия; B. Верхушка крестца; C. Нижний край лобкового симфиза; D. Дугообразная линия подвздошной кости.	D
33.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая связка является ligamentum proprium лопатки? A. Ключовидно-акромиальная связка; B. Локтевая коллатеральная связка; C. Кольцевая связка лучевой кости; D. Межключичная связка.	A
34.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Discus articularis имеется в: A. Локтевом суставе; B. Пястно-фаланговом суставе; C. Межзапястном суставе; D. Височно-нижнечелюстном суставе.	D
35.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Corpus vertebrae соединены между собой при помощи: A. Межкостной перепонки; B. Прерывных соединений; C. Вколачивания; D. Межпозвоночного симфиза.	D
36.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какое анатомическое образование относится к Diarthrosis? A. Синдесмоз; B. Симфиз; C. Сустав; D. Синхондроз.	C
37.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какие движения возможны в articulatio radiocarpea? A. Вращение лучевой кости; B. Вращение локтевой кости; C. Сгибание и разгибание кисти; D. Вращение ладьевидной кости.	C
38.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая связка укрепляет articulatio humeri? A. Ключовидно-акромиальная; B. Ключовидно-ключичная; C. Ключовидно-плечевая; D. Верхняя поперечная связка лопатки.	C

39.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите <i>facies articularis</i> височно-нижнечелюстного сустава: A. Скуловой отросток височной кости; B. Венечный отросток нижней челюсти; C. Головка нижней челюсти; D. Вырезка нижней челюсти.	С
40.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Охарактеризуйте <i>articulatio temporomandibularis</i>: A. Комплексный, комбинированный, эллипсоидный; B. Комбинированный, многоосный; C. Комплексный, блоковидный; D. Комбинированный, цилиндрический, одноосный.	А
41.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите место прикрепления <i>musculus temporalis</i>: A. Венечный отросток; B. Мыщелковый отросток; C. Крыловидная бугристость; D. Жевательная бугристость.	А
42.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите место прикрепления <i>musculus pterygoideus medialis</i>: A. Венечный отросток; B. Мыщелковый отросток; C. Крыловидная бугристость; D. Жевательная бугристость.	С
43.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите структуру, участвующую в образовании поверхностного кольца <i>canalis inguinalis</i>: A. Паховая связка; B. Пупочное кольцо; C. Мышца, поднимающая яичко; D. Межностовые волокна.	В
44.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите структуру, образующую латеральную стенку <i>canalis femoralis</i>: A. Подвздошная вена; B. Подколенная вена; C. Бедренная вена; D. Нижняя брыжеечная вена.	С
45.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите функцию, которую выполняет <i>musculus platysma</i>: A. Предохраняет подкожные вены от сдавления; B. Опускает нижнюю челюсть; C. Запрокидывает голову назад; D. Тянет вверх грудную клетку.	А

46.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Чем образована нижняя стенка canalis inguinalis? A. Внутренняя косая мышца живота; B. Поперечная фасция; C. Прямая мышца живота; D. Паховая (пупартова) связка.	D																				
47.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая из перечисленных структур участвует в образовании одной из стенок canalis adductorius? A. Портняжная мышца; B. Латеральная широкая мышца бедра; C. Полусухожильная мышца бедра; D. Медиальная широкая мышца бедра.	D																				
48.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите структуру, участвующую в образовании trigonum submandibulare: A. Шилоподъязычная мышца; B. Челюстно-подъязычная мышца; C. Поднижнечелюстная слюнная железа; D. Двубрюшная мышца.	D																				
49.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите мышцу, образующую одну из границ trigonum femorale: A. Большая ягодичная мышца; B. Икроножная мышца; C. Портняжная мышца; D. Запирательная мышца.	C																				
50.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите место прикрепления musculus deltoideus: A. Малый бугорок плечевой кости; B. Большой бугорок плечевой кости; C. Гребень малого бугорка плечевой кости; D. Дельтовидная бугристость плечевой кости.	D																				
51.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Кости мозгового отдела черепа</th> <th colspan="2">Анатомические образования</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Клиновидная кость</td> <td>1</td> <td>Пирамида</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Затылочная кость</td> <td>2</td> <td>Петушинный гребень</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Височная кость</td> <td>3</td> <td>Глоточный бугорок</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Решетчатая кость</td> <td>4</td> <td>Турецкое седло</td> </tr> </tbody> </table>	Кости мозгового отдела черепа		Анатомические образования		A	Клиновидная кость	1	Пирамида	Б	Затылочная кость	2	Петушинный гребень	В	Височная кость	3	Глоточный бугорок	Г	Решетчатая кость	4	Турецкое седло	A4 Б3 В1 Г2
Кости мозгового отдела черепа		Анатомические образования																					
A	Клиновидная кость	1	Пирамида																				
Б	Затылочная кость	2	Петушинный гребень																				
В	Височная кость	3	Глоточный бугорок																				
Г	Решетчатая кость	4	Турецкое седло																				

52.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Кости свободной нижней конечности</th><th colspan="2">Анатомические образования</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Большеберцовая кость</td><td>1</td><td>Шероховатая линия</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Бедренная кость</td><td>2</td><td>Межмышечковое возвышение</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Малоберцовая кость</td><td>3</td><td>Пазуха предплюсны</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Пяточная кость</td><td>4</td><td>Латеральная лодыжка</td></tr> </table>	Кости свободной нижней конечности		Анатомические образования		А	Большеберцовая кость	1	Шероховатая линия	Б	Бедренная кость	2	Межмышечковое возвышение	В	Малоберцовая кость	3	Пазуха предплюсны	Г	Пяточная кость	4	Латеральная лодыжка	A2 B1 B4 Г3
Кости свободной нижней конечности		Анатомические образования																					
А	Большеберцовая кость	1	Шероховатая линия																				
Б	Бедренная кость	2	Межмышечковое возвышение																				
В	Малоберцовая кость	3	Пазуха предплюсны																				
Г	Пяточная кость	4	Латеральная лодыжка																				
53.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Суставы свободной нижней конечности</th><th colspan="2">Связки суставов свободной нижней конечности</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Тазобедренный сустав</td><td>1</td><td>Связка надколенника</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Коленный сустав</td><td>2</td><td>Лобково-бедренная связка</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Голеностопный сустав</td><td>3</td><td>Раздвоенная связка</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Поперечный сустав предплюсны (шопаров сустав)</td><td>4</td><td>Дельтовидная связка</td></tr> </table>	Суставы свободной нижней конечности		Связки суставов свободной нижней конечности		А	Тазобедренный сустав	1	Связка надколенника	Б	Коленный сустав	2	Лобково-бедренная связка	В	Голеностопный сустав	3	Раздвоенная связка	Г	Поперечный сустав предплюсны (шопаров сустав)	4	Дельтовидная связка	A2 B1 B4 Г3
Суставы свободной нижней конечности		Связки суставов свободной нижней конечности																					
А	Тазобедренный сустав	1	Связка надколенника																				
Б	Коленный сустав	2	Лобково-бедренная связка																				
В	Голеностопный сустав	3	Раздвоенная связка																				
Г	Поперечный сустав предплюсны (шопаров сустав)	4	Дельтовидная связка																				
54.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Размеры женского таза</th><th colspan="2">Величина, размер</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Косой размер</td><td>1</td><td>13 см</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Истинная или гинекологическая конъюгата</td><td>2</td><td>11 см</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Поперечный диаметр</td><td>3</td><td>12 см</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Межостный размер</td><td>4</td><td>25-27 см</td></tr> </table>	Размеры женского таза		Величина, размер		А	Косой размер	1	13 см	Б	Истинная или гинекологическая конъюгата	2	11 см	В	Поперечный диаметр	3	12 см	Г	Межостный размер	4	25-27 см	A3 B2 B1 Г4
Размеры женского таза		Величина, размер																					
А	Косой размер	1	13 см																				
Б	Истинная или гинекологическая конъюгата	2	11 см																				
В	Поперечный диаметр	3	12 см																				
Г	Межостный размер	4	25-27 см																				

55.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца.				А3 Б4 В2 Г1
		Мышцы, образующие топографические образования		Топографические образования		
		А	Трёхглавая мышца плеча	1	Голеноподколенный канал	
		Б	Плечелучевая мышца	2	Приводящий канал	
		В	Большая приводящая мышца	3	Плече-мышечный канал (канал лучевого нерва)	
		Г	Камбаловидная мышца	4	Лучевая борозда предплечья	
56.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите последовательность расположения отверстий при рассмотрении внутреннего основания черепа спереди назад:				АВГБ
		А. Зрительный канал; Б. Большое затылочное отверстие; В. Круглое отверстие; Г. Рваное отверстие.				
57.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите последовательность расположений в нормальных анатомических структурах от лобкового симфиза к подвздошной кости:				БГВА
		А. Бедренный нерв; Б. Бедренная вена; В. Подвздошно-гребенчатая дуга; Г. Бедренная артерия.				
58.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите последовательность суставов верхней конечности в порядке от проксимального отдела к дистальному:				БГВА
		А. Пястно-фаланговые суставы; Б. Плечевой сустав; В. Лучезапястный сустав; Г. Локтевой устав.				
59.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите последовательность расположения мимических мышц в порядке от лобной области к подбородочной:				ВБАГ
		А. мышца, опускающая угол рта; Б. круговая мышца глаза; В. лобное брюшко затылочно лобной мышцы; Г. подбородочная мышца.				
60.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите последовательность мышечных слоёв боковой стенки живота от поверхностного к глубокому:				БВАГ
		А. Поперечная мышца живота; Б. Наружная косая мышца живота; В. Внутренняя косая мышца живота; Г. Поперечная фасция.				

61.	ОПК-5 ОПК-10	Назовите орган, патологические изменения которого привели к данному заболеванию на русском языке. Что образует фасциальный футляр данного анатомического образования по классификации фасций по В.Н Шевкуненко? <i>При профилактическом осмотре в дошкольном учреждении у ребенка 3-х лет обнаружен постоянный наклон головы влево с поворотом лица в правую сторону. При пальпации переднебоковой поверхности шеи слева определяется веретенообразное уплотнение. Лимфоузлы не увеличены. Признаков воспаления нет. Со слов родителей данный дефект у ребёнка с рождения. Врачом поставлен диагноз: врожденная мышечная кривошея.</i>	- Левая грудино-ключично-сосцевидная мышца; - Поверхностный листок собственной фасции шеи
62.	ОПК-5 ОПК-10	Назовите суставные поверхности тазобедренного сустава. Назовите внесуставные связки данного сустава? <i>На профилактическом осмотре у ребёнка 2-х месяцев педиатр обратил внимание на асимметрию кожных складок на бёдрах: на левом бедре складки расположены выше и их на одну больше. Во время сгибания ножек в тазобедренных суставах и последующего разведения бёдер с левой стороны ощущается характерный щелчок, после которого отведение становится немного свободнее</i>	- Вертлужная впадина и головка бедренной кости; - Подвздошно-бедренная, седалищно-бедренная, лобково-бедренные связки
63.	ОПК-5 ОПК-10	Между какими анатомическими структурами натянута связка, указанная в диагнозе? Перечислите все внутрисуставные связки коленного сустава. <i>Мужчина доставлен в травмпункт после травмы на футбольном поле. Со слов, во время резкого поворота туловища влево при фиксированной правой стопе почувствовал хруст в правом коленном суставе, острую боль и ощущение «подкашивания» ноги. Врачом-травматологом поставлен диагноз: Полный разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. Гемартроз.</i>	- Медиальная поверхность латерального мыщелка бедренной кости и переднее межмыщелковое поле большеберцовой кости; - Передняя и задняя крестообразные связки, поперечная связка колена
64.	ОПК-5 ОПК-10	Укажите какие структуры входят в состав межпозвоночного диска. Какая связка, расположенная в позвоночном канале непосредственно прилежит к задней поверхности межпозвоночных дисков? <i>Мужчина обратился с жалобами на интенсивную боль в поясничной области, которая возникла остро 3 дня назад после подъёма тяжёлого ящика. Врачом-неврологом поставлен диагноз: грыжа межпозвоночного диска на уровне L4-L5 справа.</i>	- Студенистое ядро и фиброзное кольцо; - Задняя продольная связка
65.	ОПК-5 ОПК-10	Какой отросток локтевой кости поврежден? Функция какой мышца плеча нарушена? <i>Пациент, 25 лет, доставлен в травмпункт после падения с упором на вытянутую руку. Предъявляет жалобы на резкую боль, отек и деформацию в области правого локтевого сустава. При пальпации врач четко определяет костный выступ по задней поверхности сустава. Активное разгибание в локтевом суставе практически невозможно, пациент испытывает резкую боль при попытке движения.</i>	- Локтевой отросток - Трехглавая мышца плеча
66.	ОПК-5 ОПК-10	Продолжите предложение Лопатка и ключица являются костями _____	Плечевого пояса

67.	ОПК-5 ОПК-10	Продолжите предложение Латеральной стенкой сосудистой лакуны является _____	Подвздошно-гребенчатая дуга
68.	ОПК-5 ОПК-10	Продолжите предложение Трёхглавая мышца плеча состоит из головок: латеральной, медиальной и _____	Длинной
69.	ОПК-5 ОПК-10	Продолжите предложение Части височной кости: чешуйчатая, каменистая и _____	Барабанная
70.	ОПК-5 ОПК-10	Продолжите предложение Акромион расположен на _____	Лопатке
71.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите кости пояса верхней конечности: А. Грудина, ключица, лопатка; В. Лопатка, ключица, плечевая кость; С. Лопатка, ключица; D. Плечевая, локтевая и лучевая кости.	С
72.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Перечислите особенности строения I ребра: А. Трапециевидная линия; В. Бугорок передней лестничной мышцы; С. Конусовидный бугорок; D. Наличие медиальной поверхности.	В
73.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическую особенность строения атланта: А. Остистый отросток; В. Тело; С. Зуб; D. Ямка зуба.	D
74.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какое анатомическое образование разделяет большую и малую седалищные вырезки? А. Седалищный бугор; В. Седалищная ость; С. Ветвь седалищной кости; D. Задняя нижняя ость подвздошной кости .	В
75.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ На дне турецкого седла располагается: А. Бугорок седла; В. Остистое отверстие; С. Гипофизарная ямка; D. Спинка седла.	С

76.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ В какой части височной кости располагается барабанная полость? А. В чешуйчатой; В. В каменистой; С. В барабанной; D. В сосцевидном отростке.	B
77.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какое отверстие располагается в передней черепной ямке? А. Слепое; В. Рваное; С. Круглое; D. Большое затылочное.	A
78.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Апертура лобной пазухи через решетчатую воронку открывается в: А. Верхний носовой ход; В. Общий носовой ход; С. Решетчатый лабиринт; D. Средний носовой ход.	D
79.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите отверстие, которым начинается барабанный канал: А. Остистое; В. Внутреннее сонное; С. Каменистая ямочка; D. Яремная ямка.	C
80.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Подвисочная ямка сообщается с: А. Задней черепной ямкой; В. Полостью носа; С. Крыловидно-небной ямкой; D. Полостью рта.	C
81.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Назовите одноосный сустав: А. Седловидный сустав; В. Шаровидный сустав; С. Цилиндрический сустав; D. Эллипсовидный сустав.	C
82.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая кость участвует в образовании лучезапястного сустава? А. Гороховидная кость; В. Головчатая кость; С. Крючковидная кость; D. Лучевая кость.	D

83.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая из костей участвует в образовании среднезапястного сустава? А. Дистальная фаланга большого пальца; В. I пястная кость; С. Ладьевидная кость; D. Проксимальная фаланга большого пальца.	С
84.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая связка укрепляет поперечный сустав предплюсны (Шопаров сустав)? А. Раздвоенная связка; В. Дельтовидная связка; С. Передняя таранно-малоберцовая; D. Косая подколенная связка.	А
85.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какие движения возможны в локтевом суставе? А. Отведение и приведение предплечья; В. Сгибание и разгибание предплечья; С. Сгибание и разгибание кисти; D. Круговые движения.	В
86.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ К каким суставам (по форме суставных поверхностей) относится плечевой сустав? А. Седловидным; В. Шаровидным; С. Цилиндрический; D. Плоским.	В
87.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая связка соединяет дуги позвонков? А. Задняя продольная; В. Покровная мембрана; С. Желтая; D. Выйная.	С
88.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Кости свода черепа соединяются между собой при помощи: А. Суставов; В. Швов; С. Синхондроза; D. Симфиза.	В
89.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая связка височно-нижнечелюстного сустава натянута между остью клиновидной кости и язычком нижней челюсти: А. Латеральная; В. Выйная; С. Шилонинжнечелюстная; D. Клиновидно-нижнечелюстная.	D

90.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите движение в височно-нижнечелюстном суставе, при котором суставные диски в обоих суставах скользят вперед на суставной бугорок только в верхнем этаже: А. Опускание нижней челюсти; В. Смещение нижней челюсти назад; С. Поднимание нижней челюсти; D. Смещение нижней челюсти вперед.	D
91.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Бедро в тазобедренном суставе сгибает: А. Передняя большеберцовая мышца; В. Подошвенная мышца; С. Большая приводящая мышца; D. Портняжная мышца.	D
92.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите мышцу поднимающую ребра? А. Подреберные; В. Внутренние межреберные; С. Наружные межреберные; D. Поперечная мышца груди.	C
93.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите мышцу, которые относятся к внутренней группе мышц таза: А. Большая ягодичная мышца; В. Малая ягодичная мышца; С. Подвздошно-поясничная мышца; D. Прямая мышца бедра.	C
94.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Обозначьте надподъязычную мышцу шеи: А. Щитоподъязычная мышца; В. Лопаточно-подъязычная мышца; С. Челюстно-подъязычная мышца; D. Небно-язычная мышца.	C
95.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая мышца одновременно оттягивает угол рта кнаружи и кверху: А. Подбородочная мышца; В. Мышца, поднимающая угол рта; С. Круговая мышца рта; D. Мышца, опускающая нижнюю губу.	B
96.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите мышцу, участвующую в образовании подколенной ямки: А. Четырехглавая мышца бедра; В. Передняя большеберцовая мышца; С. Портняжная мышца; D. Двуглавая мышца бедра.	D

97.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите слабые места в стенках брюшной полости: A. Боковая стенка брюшной полости; B. Прямая мышца живота; C. Белая линия живота; D. Задняя стенка брюшной полости.	С
98.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите клетчаточное пространство в височной области головы: A. Поднадкостничное; B. Межапоневротическое; C. Жевательно-нижнечелюстное; D. Межкрыловидное.	В
99.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите мышцу свода черепа: A. Мышца гордецов; B. Мышца, поднимающая угол рта; C. Круговая мышца глаза; D. Ременная мышца головы.	А
100.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Чем ограничена локтевая (медиальная) борозда предплечья: A. Плечелучевая мышца и лучевой сгибатель запястья; B. Локтевой сгибатель запястья и поверхностный сгибатель пальцев; C. Лучевой сгибатель запястья и поверхностный сгибатель пальцев; D. Локтевой сгибатель запястья и длинная ладонная мышца.	В

№ п/п	Наименование компетенций	Задание	Верный вариант																				
		2 семестр																					
1.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Органы пищеварительной системы</th><th colspan="2">Латинские наименования органов пищеварительной системы</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Мягкое нёбо</td><td>1</td><td>Peritoneum</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Двенадцатиперстная кишка</td><td>2</td><td>Palatum molle</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Печень</td><td>3</td><td>Duodenum</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Брюшина</td><td>4</td><td>Hepar</td></tr> </table>	Органы пищеварительной системы		Латинские наименования органов пищеварительной системы		А	Мягкое нёбо	1	Peritoneum	Б	Двенадцатиперстная кишка	2	Palatum molle	В	Печень	3	Duodenum	Г	Брюшина	4	Hepar	A2 B3 B4 Г1
Органы пищеварительной системы		Латинские наименования органов пищеварительной системы																					
А	Мягкое нёбо	1	Peritoneum																				
Б	Двенадцатиперстная кишка	2	Palatum molle																				
В	Печень	3	Duodenum																				
Г	Брюшина	4	Hepar																				
2.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Органы дыхательной системы</th><th colspan="2">Латинские наименования органов дыхательной системы</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Гортань</td><td>1</td><td>Mediastinum</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Трахея</td><td>2</td><td>Pulmo</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Легкое</td><td>3</td><td>Larynx</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Средостение</td><td>4</td><td>Trachea</td></tr> </table>	Органы дыхательной системы		Латинские наименования органов дыхательной системы		А	Гортань	1	Mediastinum	Б	Трахея	2	Pulmo	В	Легкое	3	Larynx	Г	Средостение	4	Trachea	A3 B4 B2 Г1
Органы дыхательной системы		Латинские наименования органов дыхательной системы																					
А	Гортань	1	Mediastinum																				
Б	Трахея	2	Pulmo																				
В	Легкое	3	Larynx																				
Г	Средостение	4	Trachea																				
3.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Органы мочеполовой системы</th><th colspan="2">Латинские наименования органов мочеполовой системы</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Почка</td><td>1</td><td>Prostata</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Яичник</td><td>2</td><td>Uterus</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Матка</td><td>3</td><td>Ren</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Предстательная железа</td><td>4</td><td>Ovarium</td></tr> </table>	Органы мочеполовой системы		Латинские наименования органов мочеполовой системы		А	Почка	1	Prostata	Б	Яичник	2	Uterus	В	Матка	3	Ren	Г	Предстательная железа	4	Ovarium	A3 B4 B2 Г1
Органы мочеполовой системы		Латинские наименования органов мочеполовой системы																					
А	Почка	1	Prostata																				
Б	Яичник	2	Uterus																				
В	Матка	3	Ren																				
Г	Предстательная железа	4	Ovarium																				

4.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Кровеносные сосуды большого круга кровообращения</th><th colspan="2">Латинские наименования кровеносных сосудов большого круга кровообращения</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Аорта</td><td>1</td><td>A. Carotis externa</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Наружная сонная артерия</td><td>2</td><td>Aorta</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Поперечная артерия шеи</td><td>3</td><td>A. Dorsalis pedis</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Тыльная артерия стопы</td><td>4</td><td>A. Transversa colli</td></tr> </table>	Кровеносные сосуды большого круга кровообращения		Латинские наименования кровеносных сосудов большого круга кровообращения		А	Аорта	1	A. Carotis externa	Б	Наружная сонная артерия	2	Aorta	В	Поперечная артерия шеи	3	A. Dorsalis pedis	Г	Тыльная артерия стопы	4	A. Transversa colli	A2 Б1 В4 Г3
Кровеносные сосуды большого круга кровообращения		Латинские наименования кровеносных сосудов большого круга кровообращения																					
А	Аорта	1	A. Carotis externa																				
Б	Наружная сонная артерия	2	Aorta																				
В	Поперечная артерия шеи	3	A. Dorsalis pedis																				
Г	Тыльная артерия стопы	4	A. Transversa colli																				
5.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Вены большого круга кровообращения</th><th colspan="2">Латинские наименования вен большого круга кровообращения</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Верхняя полая вена</td><td>1</td><td>V. Portae</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Внутренняя яремная вена</td><td>2</td><td>V. Cava superior</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Подключичная вена</td><td>3</td><td>V. Jugularis interna</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Воротная вена</td><td>4</td><td>V. Subclavia</td></tr> </table>	Вены большого круга кровообращения		Латинские наименования вен большого круга кровообращения		А	Верхняя полая вена	1	V. Portae	Б	Внутренняя яремная вена	2	V. Cava superior	В	Подключичная вена	3	V. Jugularis interna	Г	Воротная вена	4	V. Subclavia	A2 Б3 В4 Г1
Вены большого круга кровообращения		Латинские наименования вен большого круга кровообращения																					
А	Верхняя полая вена	1	V. Portae																				
Б	Внутренняя яремная вена	2	V. Cava superior																				
В	Подключичная вена	3	V. Jugularis interna																				
Г	Воротная вена	4	V. Subclavia																				
6.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность прохождения первичной мочи через структуры нефрона: А. Ansa nephroni; Б. Tubulus contortus proximalis; В. Tubulus colligens; Г. Tubulus contortus distalis.	БАГВ																				
7.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность расположения частей мужского мочеиспускательного канала от проксимальной части к дистальной: А. Pars membranacea; Б. Pars spongiosa; В. Pars prostatica.	ВАБ																				
8.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность ветвления бронхиального дерева, начиная от бронхов более крупного калибра: А. Bronchi lobares; Б. Bronchi segmentales; В. Bronchi principales; Г. Bronchi terminals.	ВАБГ																				

9.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность оттока венозной крови от верхней конечности: A. Vena brachialis; Б. Vena axillaris; B. Vena basilica; Г. Vena subclavia.	ВАБГ
10.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность расположения отделов толстого кишечника: A. Colon transversum; Б. Rectum; B. Caecum; Г. Colon sigmoideum.	ВАГБ
11.	УК-4	Назовите на русском языке указанные структуры. Назовите визуальные анатомические отличия толстой кишки (на русском языке). <i>Во время оперативного вмешательства на органах нижнего этажа брюшной полости может возникнуть необходимость отличить друг от друга различные отделы <i>intestinum tenue</i> от <i>intestinum crassum</i>.</i>	– Тонкая кишка и толстая кишка – Ленты ободочной кишки, гаустры, сальниковые отростки
12.	УК-4	Назовите на русском языке указанный орган. На какой орган может перейти воспалительный процесс в данном случае (напишите на русском языке). <i>Воспалительным процессом у пациента разрушена задняя стенка <i>trachea</i>.</i>	– Трахея – Пищевод
13.	УК-4	Назовите на русском языке указанную структуру. Какая структура оказалась вовлечена в воспалительный процесс (напишите на русском языке)? <i>Воспалительный процесс распространился на ткани, окружающие <i>cervix uteri</i>, вызвав болевой синдром у пациентки.</i>	– Шейка матки – Параметрий
14.	УК-4	Назовите на русском языке указанный орган. Ветвью какой артерии она является (напишите на русском языке). <i>При удалении части <i>glandula thyreoidea</i> хирургу необходимо перевязать верхнюю щитовидную артерию.</i>	– Щитовидная железа – Наружная сонная артерия
15.	УК-4	Назовите на русском языке орган, указанный на латыни. Как называется обозначенный приток внутренней яремной вены (напишите на русском языке)? <i>Одна из крупных вен является притоком внутренней яремной вены и проходит сквозь <i>glandula parotidea</i>.</i>	- Околоушная слюнная железа - Занижнечелюстная вена
16.	УК-4	Вставьте термин Arteria ophthalmica проникает в полость глазницы через _____	Зрительный канал

17.	УК-4	Вставьте термин Colon ascendens по отношению к брюшине располагается _____	Мезоперитонеально
18.	УК-4	Вставьте термин A. maxillaris представляется собой конечную ветвь _____	Наружной сонной артерии
19.	УК-4	Вставьте термин Кровь из _____ поступает в легочный ствол через ostium trunci pulmonalis	Правого предсердия
20.	УК-4	Вставьте термин Ductus ejaculatorius открывается в _____ часть мочеиспускательного канала	Предстательную
21.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ По характеру выделяемого секрета glandula parotidea является: А. Смешанной В. Серозной С. Эндокринной D. Слизистой	В
22.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Где в ротовой полости открывается проток glandulae submandibularis? А. небо В. спинка языка С. корень языка D. подъязычный сосочек	D
23.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Где открывается проток glandula parotidea? А. в области первого премоляра верхней челюсти В. в области верхнего второго большого коренного зуба С. в области верхнего первого большого коренного зуба D. в области нижнего второго большого коренного зуба	В
24.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Часть, выделяемая у oesophagus? А. головная В. шейная С. медиастинальная D. кардиальная	В
25.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Что из перечисленного входит в ворота hepatis? А. лимфатические сосуды В. общий печеночный проток С. воротная вена D. правый печеночный проток	С

26.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какое impressio расположено на диафрагмальной поверхности печени? А. желудочное В. почечное С. сердечное D. пищеводное	С
27.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Где начинается верхний констриктор pharynx? А. щитовидный хрящ В. небно-язычная мышца С. крыловидный отросток клиновидной кости D. подъязычная кость	С
28.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ В нижней трети oesophagi мышечная оболочка состоит из? А. гладкой мускулатуры В. поперечнополосатой мышечной ткани С. гладкой и поперечнополосатой мышечной ткани D. мышечная оболочка отсутствует	А
29.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите отделы cavitas larynges? А. преддверие, межжелудочковый, подголосовая полость В. вход, подголосовая полость С. вход, преддверие, межжелудочковый, подголосовая полость D. межжелудочковый, подголосовая полость	А
30.	УК-4	Почитайте текст и выберите правильный ответ Укажите непарный хрящ laryngis: А. клиновидный В. черпаловидный С. рожковидный D. перстневидный	D
31.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая мышца гортани прикрепляется к голосовому отростку cartilage arytaenoidea? А. задняя перстнечерпаловидная В. латеральная перстнечерпаловидная С. голосовая D. перстнещитовидная	С
32.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Отличия левого bronchus principalis от правого? А. шире и длиннее В. длиннее и уже С. шире и короче D. длиннее и шире	В

33.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Arbor bronchialis заканчивается на уровне? А. главного бронха В. дыхательной бронхиолы С. концевой бронхиолы D. альвеолы	С
34.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическое образование, расположенное в hilum pulmonis dextra выше других элементов: А. легочные вены В. лимфатические сосуды С. главный бронх D. легочная артерия	С
35.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Сколько долевого бронхов в pulmo sinistra: А. 2 В. 3 С. 10 D. 5	А
36.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Apex pulmonis dextri проецируется сзади на уровне: А. I грудного позвонка В. головки II ребра С. остистого отростка VII шейного позвонка D. выступает над ключицей на 1 см	С
37.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите часть ductus deferens: А. губчатая В. перепончатая С. яичковая D. предстательная	С
38.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Vesicula seminalis располагается: А. медиально от ампулы семявыносящего протока; В. позади перепончатой части мужского мочеиспускательного канала С. в толще глубокой поперечной мышцы промежности D. латерально от ампулы семявыносящего протока	D
39.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Apex prostatae прилежит к: А. мочеполовой диафрагме В. лобковому симфизу С. мочеточникам D. дну мочевого пузыря	А

40.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите составную часть prostatae: А. предстательная В. перешеек С. губчатая D. нижняя доля	В
41.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Ductus ejaculatorius образуется при слиянии: А. протока придатка яичка и выделительного протока В. выделительного протока и предстательных проточков С. выделительного протока и семявыносящего протока D. семявыносящего протока и протока бульбоуретральной железы	С
42.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Penis образуют: А. два пещеристых тела и одно губчатое тело В. два губчатых тела и одно пещеристое тело С. одно пещеристое тело и одно губчатое тело D. два губчатых тела и два пещеристых тела	А
43.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Preputium полового члена – это: А. поверхностная связка, подвешивающая половой член В. кожная складка, закрывающая головку и переходящая в кожу тела полового члена С. поверхностная фасция полового члена D. белочная оболочка пещеристых тел	А
44.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Назовите часть urethra masculina: А. яичковая В. тазовая С. предстательная D. канатиковая	С
45.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите локализацию сужения urethra masculina: А. в перепончатой части В. в области луковицы полового члена; С. в предстательной части D. в ладьевидной ямке	А
46.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите оболочку testis, которая является производной брюшины: А. мясистая В. наружная семенная фасция С. влагалищная D. внутренняя семенная фасция	С

47.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите ветвь arteria temporalis superficialis: А. задняя ушная артерия В. лобная ветвь С. верхняя щитовидная артерия D. грудино-ключично-сосцевидная ветвь	В																				
48.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите конечную ветвь arteria carotis externa: А. поверхностная височная артерия В. язычная артерия С. надглазничная артерия D. подглазничная артерия	А																				
49.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ На каком уровне находится бифуркация arteria carotis communis? А. основание нижней челюсти В. ключица С. верхний край щитовидного хряща D. бифуркация трахеи	С																				
50.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите ветвь aorta abdominalis: А. передние межреберные артерии В. пищеводные артерии С. почечные артерии D. верхние диафрагмальные артерии	С																				
51.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Органы пищеварительной системы</th> <th colspan="2">Анатомические образования</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>Язык</td> <td>1</td> <td>Кардиальная часть</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Мягкое небо</td> <td>2</td> <td>Желудочное вдавление</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Желудок</td> <td>3</td> <td>Пограничная борозда</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Печень</td> <td>4</td> <td>Язычок</td> </tr> </tbody> </table>	Органы пищеварительной системы		Анатомические образования		А	Язык	1	Кардиальная часть	Б	Мягкое небо	2	Желудочное вдавление	В	Желудок	3	Пограничная борозда	Г	Печень	4	Язычок	А3 Б4 В1 Г2
Органы пищеварительной системы		Анатомические образования																					
А	Язык	1	Кардиальная часть																				
Б	Мягкое небо	2	Желудочное вдавление																				
В	Желудок	3	Пограничная борозда																				
Г	Печень	4	Язычок																				
52.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Органы дыхательной системы</th> <th colspan="2">Анатомические образования</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>Гортань</td> <td>1</td> <td>Ацинус</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Легкое</td> <td>2</td> <td>Легочная связка</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Плевра</td> <td>3</td> <td>Кольцевые связки</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Трахея</td> <td>4</td> <td>Межжелудочковый отдел</td> </tr> </tbody> </table>	Органы дыхательной системы		Анатомические образования		А	Гортань	1	Ацинус	Б	Легкое	2	Легочная связка	В	Плевра	3	Кольцевые связки	Г	Трахея	4	Межжелудочковый отдел	А4 Б1 В2 Г3
Органы дыхательной системы		Анатомические образования																					
А	Гортань	1	Ацинус																				
Б	Легкое	2	Легочная связка																				
В	Плевра	3	Кольцевые связки																				
Г	Трахея	4	Межжелудочковый отдел																				

53.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Органы мочеполовой системы</th><th colspan="2">Анатомические образования</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Почка</td><td>1</td><td>Нефрон</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Мужской мочеиспускательный канал</td><td>2</td><td>Круглая связка матки</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Матка</td><td>3</td><td>Предстательная часть</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Яичник</td><td>4</td><td>Трубный конец</td></tr> </table>	Органы мочеполовой системы		Анатомические образования		А	Почка	1	Нефрон	Б	Мужской мочеиспускательный канал	2	Круглая связка матки	В	Матка	3	Предстательная часть	Г	Яичник	4	Трубный конец	А1 Б3 В2 Г4
Органы мочеполовой системы		Анатомические образования																					
А	Почка	1	Нефрон																				
Б	Мужской мочеиспускательный канал	2	Круглая связка матки																				
В	Матка	3	Предстательная часть																				
Г	Яичник	4	Трубный конец																				
54.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Кровеносные сосуды большого круга кровообращения</th><th colspan="2">Ветви кровеносных сосудов большого круга кровообращения</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Дуга аорты</td><td>1</td><td>Верхнечелюстная артерия</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Наружная сонная артерия</td><td>2</td><td>Левая общая сонная</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Внутренняя сонная артерия</td><td>3</td><td>Позвоночная артерия</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Подключичная артерия</td><td>4</td><td>Глазная артерия</td></tr> </table>	Кровеносные сосуды большого круга кровообращения		Ветви кровеносных сосудов большого круга кровообращения		А	Дуга аорты	1	Верхнечелюстная артерия	Б	Наружная сонная артерия	2	Левая общая сонная	В	Внутренняя сонная артерия	3	Позвоночная артерия	Г	Подключичная артерия	4	Глазная артерия	А2 Б1 В4 Г3
Кровеносные сосуды большого круга кровообращения		Ветви кровеносных сосудов большого круга кровообращения																					
А	Дуга аорты	1	Верхнечелюстная артерия																				
Б	Наружная сонная артерия	2	Левая общая сонная																				
В	Внутренняя сонная артерия	3	Позвоночная артерия																				
Г	Подключичная артерия	4	Глазная артерия																				
55.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Вены большого круга кровообращения</th><th colspan="2">Притоки вен большого круга кровообращения</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Верхняя полая вена</td><td>1</td><td>Почечная вена</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Воротная вена</td><td>2</td><td>Селезеночная вена</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Нижняя полая вена</td><td>3</td><td>Лицевая вена</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Внутренняя яремная вена</td><td>4</td><td>Непарная вена</td></tr> </table>	Вены большого круга кровообращения		Притоки вен большого круга кровообращения		А	Верхняя полая вена	1	Почечная вена	Б	Воротная вена	2	Селезеночная вена	В	Нижняя полая вена	3	Лицевая вена	Г	Внутренняя яремная вена	4	Непарная вена	А4 Б2 В1 Г3
Вены большого круга кровообращения		Притоки вен большого круга кровообращения																					
А	Верхняя полая вена	1	Почечная вена																				
Б	Воротная вена	2	Селезеночная вена																				
В	Нижняя полая вена	3	Лицевая вена																				
Г	Внутренняя яремная вена	4	Непарная вена																				
56.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите последовательность расположения анатомических слоев в стенке полых органов желудочно-кишечного тракта от внутренней поверхности к наружной: А. Мышечная оболочка; Б. Слизистая оболочка; В. Подсерозная основа; Г. Серозная оболочка.	БАВГ																				

57.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите последовательность расположения структур в порядке прохождения воздуха от наружного носа к трахее: А. Ротовая часть глотки; Б. Носовая часть глотки; В. Полость носа; Г. Гортань.	ВБАГ
58.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите последовательность слоев стенки трахеи от внутренней поверхности к наружной: А. Фиброзно-хрящевая оболочка; Б. Подслизистая основа; В. Слизистая оболочка; Г. Адвентиция.	ВБАГ
59.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите последовательность слоев в стенки сердца от внутренней поверхности к наружной: А. Миокард; Б. Эндокард; В. Эпикард; Г. Перикард.	БАВГ
60.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите последовательность венозных путей от синусов твердой мозговой оболочки до сердца: А. Внутренняя яремная вена; Б. Сигмовидный синус; В. Верхняя полая вена; Г. Поперечный синус.	ГБАВ
61.	ОПК-5 ОПК-10	Назовите этот орган. Как называется углубление, расположенное между указанными дужками? <i>Пациент жалуется на сильную боль в горле. При осмотре зева врач видит увеличенные, покрасневшие и покрытые гнойными точками парные органы, расположенные между небно-язычной и небно-глоточной дужками.</i>	- Небная миндалина; - Миндаликовая ямка
62.	ОПК-5 ОПК-10	Как называются изгибы прямой кишки? Как называются продольные складки слизистой оболочки в нижней части прямой кишки? <i>При выполнении ректоскопии (осмотр слизистой оболочки прямой кишки) врач-проктолог обязан помнить о наличии двух изгибов, образуемых прямой кишкой в сагиттальной плоскости.</i>	- Крестцовый и промежностный; - Анальные столбы
63.	ОПК-5 ОПК-10	Укажите наиболее вероятные места скопления крови в плевральной полости. Чем ограничена плевральная полость? <i>В хирургическое отделение больницы поступил больной с травматическим повреждением грудной стенки. При обследовании выявили наличие крови в нижних отделах плевральной полости.</i>	- Плевральные синусы; - Париетальным и висцеральным листками плевры

64.	ОПК-5 ОПК-10	На каком уровне язычная артерия ответвляется от наружной сонной артерии? В каком треугольнике шеи можно обнаружить язычную артерию? <i>При травматическом повреждении языка в качестве экстренной помощи в связи с сильным кровотечением возникла необходимость наложить лигатуру на язычную артерию (перевязать артерию).</i>	- На уровне больших рогов подъязычной кости; - Треугольник Пирогова (язычный)
65.	ОПК-5 ОПК-10	Назовите сосуд от которого начинается левая венечная артерия. Назовите две основные ветви этой артерии. <i>В отделение кардиологии поставил мужчина с внезапно возникшей давящей болью за грудиной с иррадиацией в левую лопатку. Диагноз: острый инфаркт миокарда. Заключение коронарографии: окклюзия (полная закупорка) основного ствола левой венечной артерии.</i>	- Аорта; - Передняя межжелудочковая ветвь, огибающая ветвь
66.	ОПК-5 ОПК-10	Продолжите предложение Между париетальным и висцеральным листком перикарда располагается _____	Перикардальная полость
67.	ОПК-5 ОПК-10	Продолжите предложение Между кольцами трахеи располагаются _____	Кольцевые связки
68.	ОПК-5 ОПК-10	Продолжите предложение Структурно-функциональной единицей почки является _____	Нефрон
69.	ОПК-5 ОПК-10	Вставьте термин Отделы тонкого кишечника: двенадцатиперстная, тощая и _____ кишки.	Подвздошная
70.	ОПК-5 ОПК-10	Продолжите предложение В синусе почки большие чашки сливаются в одну _____	Почечную лоханку
71.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Диафрагма рта образована: А. Челюстно-подъязычной мышцей В. Подбородочно-язычной мышцей С. Подъязычно-язычной мышцей D. Шилоподъязычной мышцей	А
72.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Лимфоэпителиоидное кольцо Пирогова-Вальдейера образуют: А. Небные миндалины, глоточная миндалина, пейеровы бляшки, язычная миндалина В. Небные миндалины, пейеровы бляшки, трубные миндалины, лимфоидные узелки червеобразного отростка С. Небные миндалины, «гортанная миндалина», трубные миндалины, язычная миндалина	В

		D. Небные миндалины, глоточная миндалина, трубные миндалины, язычная миндалина	
73.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Что такое диастема: A. Промежутки между резцами B. Промежутки между премолярами, молярами C. Промежутки между клыками и премолярами D. Промежутки между молярами	A
74.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите физиологический прикус: A. Открытый B. Ортогнатический C. Перекрестный D. Глубокий	B
75.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Через какое отверстие полость рта сообщается с глоткой? A. Зев B. Хоаны C. Глоточное отверстие слуховой трубы D. Большой небный канал	A
76.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Прикус определяется в положении: A. Передней окклюзии B. Правой окклюзии C. Центральной окклюзии D.левой окклюзии	C
77.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Перегородку носа образует: A. Носовая кость B. Сошник C. Верхняя носовая раковина D. Перпендикулярная пластинка небной кости	B
78.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Назовите непарный хрящ наружного носа: A. Хрящ перегородки носа B. Большой хрящ крыла носа C. Малый хрящ крыла D. Латеральный хрящ носа	A
79.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ В верхний носовой ход открывается: A. Лобная пазуха B. Носослезный канал C. Верхнечелюстная пазуха D. Клиновидная пазуха	D

80.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Обонятельная область полости носа – это часть слизистой оболочки носа, покрывающая: А. Нижнюю носовую раковину В. Нижнюю стенку полости носа С. Верхнюю носовую раковину D. Нижний носовой ход	С
81.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите парный хрящ гортани: А. Надгортанник В. Щитовидный С. Рожковидный D. Перстневидный	С
82.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая мышца гортани относится к группе суживателей голосовой щели: А. Голосовая В. Перстнещитовидная С. Латеральная перстнечерпаловидная D. Задняя перстнечерпаловидная	С
83.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая мышца гортани относится к группе расширителей голосовой щели: А. Голосовая В. Задняя перстнечерпаловидная С. Латеральная перстнечерпаловидная D. Поперечная черпаловидная	В
84.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Передней стенкой преддверия гортани является: А. Надгортанник В. Черпаловидные хрящи С. Черпалонадгортанные складки D. Складки преддверия	А
85.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Что располагается впереди гортани: А. Подъязычная кость В. Щитовидная железа С. Трахея D. Гортанная часть глотки	В
86.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическое образование, относящееся к фиксирующему аппарату почки: А. Почечная ножка В. Почечные сосочки С. Почечные столбы D. Почечная лоханка	А

87.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите структуру, входящую в состав почечного тельца нефрона: А. Капсула клубочка В. Проксимальный извитой каналец С. Собирательная трубочка D. Петля нефрона	A
88.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите орган, прилежащий к передней поверхности правой почки: А. Печень В. Желудок С. Селезенка D. Тощая кишка	A
89.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Мочевой пузырь обращён передней поверхностью к: А. Прямой кишке В. Седалищной кости С. Лобковому симфизу D. Сигмовидной кишке	C
90.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите расположение треугольника мочевого пузыря: А. В области дна мочевого пузыря В. В области шейки мочевого пузыря С. В области верхушки мочевого пузыря D. В области тела мочевого пузыря	A
91.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическое образование, фиксирующее мочевой пузырь: А. Пращевидная связка В. Почечное ложе С. Срединная пупочная связка D. Диафрагма таза	C
92.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Назовите края яичка: А. Передний и латеральный В. Передний и задний С. Задний и медиальный D. Латеральный и медиальный	B
93.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите расположение извитых семенных канальцев: А. Придаток яичка В. Средостение яичка С. Сеть яичка D. Долька яичка	D

94.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Что расположено на внутренней поверхности желудочков сердца: А. Отверстия полых вен В. Овальное окно С. Мясистые трабекулы D. Межвенозный бугорок	С
95.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Камера сердца, из которой кровь поступает в аорту: А. Левое предсердие В. Правый желудочек С. Правое предсердие D. Левый желудочек	D
96.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите кровеносные сосуды, открывающиеся в левое предсердие: А. Нижняя полая вена В. Легочные вены С. Верхняя полая вена D. Наименьшие вены сердца	В
97.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какой слой миокарда является общим для обоих желудочков сердца: А. Поверхностный слой поперечных волокон В. Средний слой круговых волокон С. Наружный слой косо ориентированных волокон D. Внутренний круговой слой	С
98.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите ветвь верхнечелюстной артерии, кровоснабжающую нижние коренные зубы: А. Передние верхние альвеолярные артерии В. Задние верхние альвеолярные артерии С. Нижняя альвеолярная артерия D. Клиновидно-небная артерия	С
99.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите ветвь наружной сонной артерии, кровоснабжающую поднижнечелюстную слюнную железу: А. Язычная артерия В. Лицевая артерия С. Поверхностная височная артерия D. Верхняя артерия щитовидной железы	В
100.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Глубокая артерия языка является ветвью: А. Лицевой артерия В. Нижней губной артерии С. Верхней щитовидной артерии D. Язычной артерии	D

№ п/п	Наименование компетенций	Задание	Верный вариант																				
		3 семестр																					
1.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table><tr><td colspan="2">Структуры центральной нервной системы</td><td colspan="2">Латинские наименования структур центральной нервной системы</td></tr><tr><td>А</td><td>Спинной мозг</td><td>1</td><td>Pons</td></tr><tr><td>Б</td><td>Мост</td><td>2</td><td>Medulla spinalis</td></tr><tr><td>В</td><td>Мозжечок</td><td>3</td><td>Mesencephalon</td></tr><tr><td>Г</td><td>Средний мозг</td><td>4</td><td>Cerebellum</td></tr></table>	Структуры центральной нервной системы		Латинские наименования структур центральной нервной системы		А	Спинной мозг	1	Pons	Б	Мост	2	Medulla spinalis	В	Мозжечок	3	Mesencephalon	Г	Средний мозг	4	Cerebellum	A2 Б1 В4 Г3
Структуры центральной нервной системы		Латинские наименования структур центральной нервной системы																					
А	Спинной мозг	1	Pons																				
Б	Мост	2	Medulla spinalis																				
В	Мозжечок	3	Mesencephalon																				
Г	Средний мозг	4	Cerebellum																				
2.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table><tr><td colspan="2">Структуры спинного мозга</td><td colspan="2">Латинские наименования структур спинного мозга</td></tr><tr><td>А</td><td>Передний корешок</td><td>1</td><td>Canalis centralis</td></tr><tr><td>Б</td><td>Центральный канал</td><td>2</td><td>Nucleus thoracicus</td></tr><tr><td>В</td><td>Задний рог</td><td>3</td><td>Radix anterior</td></tr><tr><td>Г</td><td>Грудное ядро</td><td>4</td><td>Cornu dorsale</td></tr></table>	Структуры спинного мозга		Латинские наименования структур спинного мозга		А	Передний корешок	1	Canalis centralis	Б	Центральный канал	2	Nucleus thoracicus	В	Задний рог	3	Radix anterior	Г	Грудное ядро	4	Cornu dorsale	A3 Б1 В4 Г2
Структуры спинного мозга		Латинские наименования структур спинного мозга																					
А	Передний корешок	1	Canalis centralis																				
Б	Центральный канал	2	Nucleus thoracicus																				
В	Задний рог	3	Radix anterior																				
Г	Грудное ядро	4	Cornu dorsale																				
3.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table><tr><td colspan="2">Органы чувств</td><td colspan="2">Латинские наименования органов чувств</td></tr><tr><td>А</td><td>Глаз</td><td>1</td><td>Labyrinthus osseus</td></tr><tr><td>Б</td><td>Наружное ухо</td><td>2</td><td>Auris externa</td></tr><tr><td>В</td><td>Костный лабиринт</td><td>3</td><td>Organum gustus</td></tr><tr><td>Г</td><td>Орган вкуса</td><td>4</td><td>Oculus</td></tr></table>	Органы чувств		Латинские наименования органов чувств		А	Глаз	1	Labyrinthus osseus	Б	Наружное ухо	2	Auris externa	В	Костный лабиринт	3	Organum gustus	Г	Орган вкуса	4	Oculus	A4 Б2 В1 Г3
Органы чувств		Латинские наименования органов чувств																					
А	Глаз	1	Labyrinthus osseus																				
Б	Наружное ухо	2	Auris externa																				
В	Костный лабиринт	3	Organum gustus																				
Г	Орган вкуса	4	Oculus																				
4.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table><tr><td colspan="2">Сплетения спинномозговых нервов</td><td colspan="2">Латинские наименования сплетений спинномозговых нервов</td></tr><tr><td>А</td><td>Шейное сплетение</td><td>1</td><td>Plexus cervicalis</td></tr><tr><td>Б</td><td>Поясничное сплетение</td><td>2</td><td>Plexus brachialis</td></tr><tr><td>В</td><td>Плечевое сплетение</td><td>3</td><td>Plexus lumbalis</td></tr><tr><td>Г</td><td>Крестцовое сплетение</td><td>4</td><td>Plexus sacralis</td></tr></table>	Сплетения спинномозговых нервов		Латинские наименования сплетений спинномозговых нервов		А	Шейное сплетение	1	Plexus cervicalis	Б	Поясничное сплетение	2	Plexus brachialis	В	Плечевое сплетение	3	Plexus lumbalis	Г	Крестцовое сплетение	4	Plexus sacralis	A1 Б3 В2 Г4
Сплетения спинномозговых нервов		Латинские наименования сплетений спинномозговых нервов																					
А	Шейное сплетение	1	Plexus cervicalis																				
Б	Поясничное сплетение	2	Plexus brachialis																				
В	Плечевое сплетение	3	Plexus lumbalis																				
Г	Крестцовое сплетение	4	Plexus sacralis																				

5.	УК-4	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table><tr><td colspan="2">Черепные нервы</td><td colspan="2">Латинские наименования черепных нервов</td></tr><tr><td>А</td><td>Зрительный нерв</td><td>1</td><td>N. trigeminus</td></tr><tr><td>Б</td><td>Тройничный нерв</td><td>2</td><td>N. opticus</td></tr><tr><td>В</td><td>Лицевой нерв</td><td>3</td><td>N. vagus</td></tr><tr><td>Г</td><td>Блуждающий нерв</td><td>4</td><td>N. facialis</td></tr></table>	Черепные нервы		Латинские наименования черепных нервов		А	Зрительный нерв	1	N. trigeminus	Б	Тройничный нерв	2	N. opticus	В	Лицевой нерв	3	N. vagus	Г	Блуждающий нерв	4	N. facialis	А2 Б1 В4 Г3
Черепные нервы		Латинские наименования черепных нервов																					
А	Зрительный нерв	1	N. trigeminus																				
Б	Тройничный нерв	2	N. opticus																				
В	Лицевой нерв	3	N. vagus																				
Г	Блуждающий нерв	4	N. facialis																				
6.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность расположения структур, по которым осуществляется отток ликвора в субарахноидальное пространство: А. Aqueductus cerebri; Б. Ventriculus quartus; В. Ventriculus lateralis; Г. Ventriculus tertius.	ВГАБ																				
7.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность расположения структур, в которых находятся ядра проводящего пути сознательной проприоцептивной чувствительности: А. Thalamus; Б. Tuberculum nuclei gracilis et cuneate; В. Ganglion spinalis; Г. Cortex cerebri.	ВБАГ																				
8.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность расположения двигательных ветвей лицевого нерва при рассмотрении сверху вниз: А. Ramus colli; Б. Rami buccales; В. Ramus marginalis mandibulae; Г. Rami zygomatici; Д. Rami temporalis.	ДГБВА																				
9.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность расположения оболочек глазного яблока от поверхностной к глубокой: А. Choroidea; Б. Retina; В. Tunica fibrosa bulbi.	ВАБ																				
10.	УК-4	Прочитайте текст и установите последовательность расположения структур проводящего пути слухового анализатора, начиная от рецепторного отдела: А. Ganglion spirale; Б. Organon spirale; В. Nucleus cochleares dorsalis et ventralis; Г. Gyrus temporalissuperior; Д. Corpus geniculatum medialis.	БАВДГ																				

11.	УК-4	Назовите на русском языке указанную структуру. Назовите между какими позвонками надо ввести иглу, чтобы не повредить спинной мозг? <i>Чтобы взять liquor cerebrospinalis для исследования врач должен сделать пункцию подпаутинного пространства спинного мозга.</i>	– Спинномозговая жидкость – Между остистыми отростками III и IV поясничных позвонков
12.	УК-4	Назовите на русском языке указанную часть ствола мозга. Какие структуры между собой соединяет водопровод мозга (напишите на русском языке)? <i>При обследовании пациента невролог выявил окклюзию (нарушение проходимости) полости mesencephalon.</i>	– Средний мозг - Водопровод мозга соединяет между собой полости III и IV желудочков
13.	УК-4	Назовите на русском языке указанную структуру. Какой центр поражен (напишите на русском языке)? <i>При обследовании пациента невролог выявил повреждение lobus occipitalis полушарий мозга.</i>	– Затылочная доля - Зрительный центр
14.	УК-4	Назовите на русском языке указанные структуры. Раздражение какой ветви шейного сплетения может дать такую клиническую картину (напишите на русском языке)? <i>К врачу обратился пациент с жалобами на повышенную чувствительность auricula и meatus acusticus externus.</i>	– Ушная раковина и наружный слуховой проход - Большой ушной нерв
15.	УК-4	Назовите на русском языке указанную структуру. Функция каких групп мышц верхней конечности будет нарушена (напишите на русском языке)? <i>При ревизии раны у больного с ножевым ранением подмышечной области выявлено повреждение заднего пучка plexus brachialis.</i>	– Затылочная доля - Задняя группа мышц плеча и предплечья
16.	УК-4	Вставьте термин Sclera является частью _____ оболочки глазного яблока	Фиброзной
17.	УК-4	Вставьте термин Nervus ischiadicus является ветвью _____ сплетения	Крестцового
18.	УК-4	Вставьте термин Nervus facialis обеспечивает иннервацию _____ мышц головы	Мимических
19.	УК-4	Вставьте термин Ganglion spinale расположен в _____ корешках спинного мозга	Задних
20.	УК-4	Вставьте термин Nucleus ruber расположено в _____	Среднем мозге

21.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите проекцию места расположения верхней границы medulla spinalis : A. Уровень верхнего края первого шейного позвонка B. Место выхода корешков второй пары спинномозговых нервов C. Уровень нижнего края первого шейного позвонка D. Уровень нижнего края большого затылочного отверстия	D
22.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите место локализации коркового конца слухового анализатора: A. Gyrus precentralis B. Gyrus temporalis superior C. Gyrus frontalis medius D. Gyrus frontalis inferior	B
23.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите gyrus, находящуюся на медиальной поверхности полушария большого мозга: A. Прямая извилина B. Постцентральная извилина C. Поясная извилина D. Язычная извилина	C
24.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическое образование thalamencephalon: A. Ножки мозга B. Таламус C. Мозолистое тело D. Гипоталамус	B
25.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите gyrus, находящуюся на нижней поверхности полушария большого мозга: A. Предклинье B. Прямая извилина C. Верхняя лобная извилина D. Угловая извилина	B
26.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите место локализации nucleus corticalis стереогнозии: A. Верхняя височная извилина B. Нижняя лобная извилина C. Верхняя теменная доля D. Нижняя теменная доля	C
27.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Назовите полость mesencephalon: A. IV желудочек B. III желудочек C. Сильвиев водопровод D. Боковой желудочек	C

28.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите проводящий путь, проходящий через basis pedunculi cerebri: A. Передний спинно-мозжечковый B. Корково-спинномозговой C. Оливомозжечковый D. Тонкий пучок	В
29.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите борозду большого мозга, расположенную в lobus parietalis: A. Предцентральная борозда B. Постцентральная борозда C. Центральная борозда D. Верхняя височная борозда	В
30.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какое анатомическое образование граничит с claustrum? A. Наружная капсула B. Внутренняя капсула C. Скорлупа D. Таламус	А
31.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какой nervus cranialis обеспечивает вкусовую чувствительность задней трети языка: A. Обонятельный нерв B. Языкоглоточный нерв C. Лицевой нерв D. Глазодвигательный нерв	В
32.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какое анатомическое образование является center subcorticales органа слуха: A. Нижние холмики среднего мозга B. Мозжечок C. Таламус D. Гипоталамус	А
33.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическую структуру, относящуюся к auris media: A. Наружный слуховой проход B. Улитка C. Барабанная полость D. Полукружные каналы	С
34.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая из перечисленных мышц относится к вспомогательному аппарату bulbus oculi: A. Верхняя косая B. Мышца, суживающая зрачок C. Ресничная D. Мышца, расширяющая зрачок	А

35.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Fenestra cochleae закрывает: A. Барабанная перепонка B. Вторичная барабанная перепонка C. Основание стремени D. Стременная мышца	В
36.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какие papillae linguales не содержат вкусовые луковицы: A. Конусовидные B. Грибовидные C. Листовидные D. Желобоватые	А
37.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Выберите анатомическое образование, с помощью которого носоглотка соединяется с cavum tympani: A. Эндолимфатический проток B. Улитковый проток C. Наружный слуховой проход D. Слуховая труба	Д
38.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Задняя (сосцевидная). Parietes cavitatis tympani кзади продолжается в: A. Слуховую трубу B. Наружный слуховой проход C. Внутренний слуховой проход D. Сосцевидную пещеру височной кости	Д
39.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите локализацию второго нейрона organum olfactorium: A. Сосцевидные тела B. Парагиппокампальная извилина C. Обонятельная луковица D. Обонятельная область слизистой оболочки носа	С
40.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Рецепторные (чувствительные). Волосковые клетки apparatus vestibularis расположены в: A. Organum spirale B. Macula utriculi C. Ductus reuniens D. Ganglion spirale	В
41.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите отверстие черепа, через которое выходит nervus maxillaris: A. Овальное отверстие в подвисочную ямку B. Круглое отверстие в крылонебную ямку C. Foramen infraorbitale в fossa canina D. Верхняя глазничная щель в глазницу	В

42.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Nervus alveolaris inferior иннервирует: А. Зубы верхней челюсти Б. Зубы нижней челюсти С. Подъязычную область Д. Передние 2/3 языка	В
43.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Средние верхние альвеолярные ветви nervus infraorbitalis иннервируют: А. Премоляры нижней челюсти Б. Моляры верхней челюсти С. Резцы верхней челюсти Д. Премоляры верхней челюсти	Д
44.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Поражение nervus facialis возможно при проведении операций на слюнной железе: А. Поднижнечелюстной Б. Околоушной С. Подъязычной Д. Щечной	В
45.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какая из указанных ветвей отходит от nervus ophthalmicus: А. Слезный нерв Б. Подглазничный нерв С. Верхнечелюстной нерв Д. Нижнечелюстной нерв	А
46.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Двигательные волокна nervus trigeminus иннервируют: А. Мимические мышцы Б. Жевательные мышцы С. Мышцы глаза Д. Мышцы языка	В
47.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Двигательные волокна nervus facialis иннервируют: А. Мимические мышцы Б. Жевательные мышцы С. Мышцы мягкого неба Д. Мышцы языка	А
48.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Назовите ветвь nervus facialis, которая отходит от него в лицевом канале: А. Скуловые ветви Б. Краевая ветвь нижней челюсти С. Щечные ветви Д. Стременной нерв	Д

49.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ К какому образованию внутреннего основания черепа прилежит ganglion trigeminale ? А. Дугообразное возвышение Б. Тройничное вдавление С. Яремная ямка Д. Скот затылочной кости	В																				
50.	УК-4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какой из указанных нервов относится к ветвям plexus cervicalis4: А. Диафрагмальный нерв Б. Подзатылочный нерв С. Надлопаточный нерв Д. Подмышечный нерв	А																				
51.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Структуры центральной нервной системы</th> <th colspan="2">Ядра структур центральной нервной системы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>Мозжечок</td> <td>1</td> <td>Красное ядро</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Средний мозг</td> <td>2</td> <td>Грудное ядро</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Продолговатый мозг</td> <td>3</td> <td>Ядро шатра</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Спинной мозг</td> <td>4</td> <td>Тонкое ядро</td> </tr> </tbody> </table>	Структуры центральной нервной системы		Ядра структур центральной нервной системы		А	Мозжечок	1	Красное ядро	Б	Средний мозг	2	Грудное ядро	В	Продолговатый мозг	3	Ядро шатра	Г	Спинной мозг	4	Тонкое ядро	А3 Б1 В4 Г2
Структуры центральной нервной системы		Ядра структур центральной нервной системы																					
А	Мозжечок	1	Красное ядро																				
Б	Средний мозг	2	Грудное ядро																				
В	Продолговатый мозг	3	Ядро шатра																				
Г	Спинной мозг	4	Тонкое ядро																				
52.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Органы чувств</th> <th colspan="2">Анатомические структуры органов чувств</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>Глазное яблоко</td> <td>1</td> <td>Стремя</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Среднее ухо</td> <td>2</td> <td>Желобовидные сосочки</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Орган вкуса</td> <td>3</td> <td>Козелок</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Наружное ухо</td> <td>4</td> <td>Роговица</td> </tr> </tbody> </table>	Органы чувств		Анатомические структуры органов чувств		А	Глазное яблоко	1	Стремя	Б	Среднее ухо	2	Желобовидные сосочки	В	Орган вкуса	3	Козелок	Г	Наружное ухо	4	Роговица	А4 Б1 В2 Г3
Органы чувств		Анатомические структуры органов чувств																					
А	Глазное яблоко	1	Стремя																				
Б	Среднее ухо	2	Желобовидные сосочки																				
В	Орган вкуса	3	Козелок																				
Г	Наружное ухо	4	Роговица																				
53.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Органы чувств</th> <th colspan="2">Рецепторный аппарат органов чувств</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>Внутренне ухо</td> <td>1</td> <td>Обонятельные нейросенсорные клетки</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Орган равновесия</td> <td>2</td> <td>Кортиев орган</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Орган обоняния</td> <td>3</td> <td>Ампулярные гребешки</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Орган зрения</td> <td>4</td> <td>Палочки и колбочки</td> </tr> </tbody> </table>	Органы чувств		Рецепторный аппарат органов чувств		А	Внутренне ухо	1	Обонятельные нейросенсорные клетки	Б	Орган равновесия	2	Кортиев орган	В	Орган обоняния	3	Ампулярные гребешки	Г	Орган зрения	4	Палочки и колбочки	А2 Б3 В1 Г4
Органы чувств		Рецепторный аппарат органов чувств																					
А	Внутренне ухо	1	Обонятельные нейросенсорные клетки																				
Б	Орган равновесия	2	Кортиев орган																				
В	Орган обоняния	3	Ампулярные гребешки																				
Г	Орган зрения	4	Палочки и колбочки																				

54.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Сплетения спинномозговых нервов</th><th colspan="2">Ветви сплетений спинномозговых нервов</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Шейное сплетение</td><td>1</td><td>Седалищный нерв</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Плечевое сплетение</td><td>2</td><td>Бедренный нерв</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Крестцовое сплетение</td><td>3</td><td>Диафрагмальный нерв</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Поясничное сплетение</td><td>4</td><td>Лучевой нерв</td></tr> </table>	Сплетения спинномозговых нервов		Ветви сплетений спинномозговых нервов		А	Шейное сплетение	1	Седалищный нерв	Б	Плечевое сплетение	2	Бедренный нерв	В	Крестцовое сплетение	3	Диафрагмальный нерв	Г	Поясничное сплетение	4	Лучевой нерв	А3 Б4 В1 Г2
Сплетения спинномозговых нервов		Ветви сплетений спинномозговых нервов																					
А	Шейное сплетение	1	Седалищный нерв																				
Б	Плечевое сплетение	2	Бедренный нерв																				
В	Крестцовое сплетение	3	Диафрагмальный нерв																				
Г	Поясничное сплетение	4	Лучевой нерв																				
55.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table> <tr> <th colspan="2">Черепные нервы</th><th colspan="2">Ядра черепных нервов</th></tr> <tr> <td>А</td><td>Тройничный нерв</td><td>1</td><td>Верхнее слюноотделительное ядро</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Лицевой нерв</td><td>2</td><td>Двойное ядро</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Языкоглоточный нерв</td><td>3</td><td>Ядро среднего мозга</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Блуждающий нерв</td><td>4</td><td>Нижнее слюноотделительное ядро</td></tr> </table>	Черепные нервы		Ядра черепных нервов		А	Тройничный нерв	1	Верхнее слюноотделительное ядро	Б	Лицевой нерв	2	Двойное ядро	В	Языкоглоточный нерв	3	Ядро среднего мозга	Г	Блуждающий нерв	4	Нижнее слюноотделительное ядро	А3 Б1 В4 Г2
Черепные нервы		Ядра черепных нервов																					
А	Тройничный нерв	1	Верхнее слюноотделительное ядро																				
Б	Лицевой нерв	2	Двойное ядро																				
В	Языкоглоточный нерв	3	Ядро среднего мозга																				
Г	Блуждающий нерв	4	Нижнее слюноотделительное ядро																				
56.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите последовательность расположения отделов ствола головного мозга снизу-вверх: А. Средний мозг; Б. Продолговатый мозг; В. Промежуточный мозг; Г. Мост.	БГАВ																				
57.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите последовательность расположения ядер по их положению в стволе (от среднего мозга к продолговатому).: А. Ядро подъязычного нерва; Б. Ядро глазодвигательного нерва; В. Ядро лицевого нерва; Г. Ядро отводящего нерва.	БГВА																				
58.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите последовательность структуры зрительного анализатора по ходу нервного импульса: А. Зрительная кора (затылочная доля).; Б. Зрительный нерв; В. Зрительный перекрест; Г. Латеральное коленчатое тело.	БВГА																				

59.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите последовательность структур обонятельного анализатора от рецепторов к коре. Установите порядок отделов: А. Обонятельная луковица; Б. Обонятельный тракт; В. Обонятельные рецепторные клетки; Г. Парагиппокампальная извилина и крючок	ВАБГ.
60.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и установите последовательность расположения элементов симпатического ствола сверху вниз: А. Поясничные узлы; Б. Шейные узлы; В. Грудные узлы; Г. Крестцовые узлы.	БВАГ
61.	ОПК-5 ОПК-10	Перечислите цистерны подпаутинного пространства? Как называется наиболее крупная цистерна? <i>С диагностической целью больному необходима пункция подпаутинного пространства головного мозга.</i>	- Цистерна латеральной ямки большого мозга, цистерна перекреста межнужковая цистерна, мозжечково-мозговая цистерна; - Мозжечково-мозговая цистерна
62.	ОПК-5 ОПК-10	Какой отдел головного мозга поврежден? Ядра каких черепных нервов расположены в этом отделе? <i>Пациент доставлен в приемное отделение после дорожно-транспортного происшествия. Компьютерная томография (КТ) головного мозга выявила перелом основания черепа в области затылочного отверстия с признаками повреждения нижней части ствола мозга.</i>	- Продолговатый мозг - Языкоглоточного, блуждающего, добавочного, подъязычного нерва
63.	ОПК-5 ОПК-10	Назовите нерв, проводящий импульсы общей чувствительности от задней трети языка. Какой нерв иннервирует мышцы языка? <i>В результате заболевания больной потерял общую чувствительность языка (болевую и температурную).</i>	- Языкоглоточный; - Подъязычный
64.	ОПК-5 ОПК-10	Какие отделы органа слуха разделяет барабанная перепонка? Через какую анатомическую структуру инфекция попадает из носоглотки в среднее ухо? <i>Мальчик, 5 лет через неделю после перенесенной ОРВИ жалуется на сильную боль в правом ухе, снижение слуха, температуру 38,5°C. При исследовании врач отмечает покраснение и выпячивание барабанной перепонки.</i>	- Наружное и среднее ухо; - Евстахиева труба
65.	ОПК-5 ОПК-10	Какой нерв из шейного сплетения иннервирует эту зону головы? Назовите остальные чувствительные нервы шейного сплетения. <i>При повреждении затылочной области у пациента нарушена чувствительность кожи затылка.</i>	- Малый затылочный нерв; - Большой ушной нерв поперечный нерв шеи надключичный нерв

66.	ОПК-5 ОПК-10	Продолжите предложение Медиальное и латеральное коленчатые тела входят в состав _____	Метаталамуса
67.	ОПК-5 ОПК-10	Продолжите предложение _____ образовано передними ветвями четырех верхних шейных нервов	Шейное сплетение
68.	ОПК-5 ОПК-10	Продолжите предложение Красное ядро является двигательным центром _____	Экстрапирамидной системы
69.	ОПК-5 ОПК-10	Продолжите предложение Сосудистая оболочка глаза включает в себя: собственно сосудистую оболочку, радужку и _____	Ресничное тело
70.	ОПК-5 ОПК-10	Продолжите предложение Рецепторным отделом слухового анализатора является _____	Кортиев орган
71.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическое образование, относящееся к базальным ядрам полушария большого мозга: А. Красное ядро В. Грудное ядро С. Миндалевидное тело D. Трапещевидное тело	С
72.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите место локализации красного ядра: А. Продолговатый мозг В. Мост С. Мозжечок D. Средний мозг	D
73.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическое образование, относящееся к промежуточному мозгу: А. Сосцевидное тело В. Обонятельный треугольник С. Олива D. Скорлупа	А
74.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическое образование, которое образует твердая оболочка головного мозга: А. Серп большого мозга В. Цистерна перекреста С. Пахионовы грануляции D. Межнужковая цистерна	А

75.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическое образование, относящееся к гипоталамусу: А. Шишковидное тело В. Поводок С. Терминальная пластинка D. Серый бугор	D
76.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическое образование, входящее в состав надталамической области: А. Гипофиз В. Треугольник поводка С. Медиальное коленчатое тело D. Зрительный перекрест	B
77.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите структуру, соединяющую полость III желудочка с боковыми желудочками: А. Срединная апертура В. Латеральная апертура С. Отверстие водопровода мозга D. Межжелудочковые отверстия	D
78.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите анатомическое образование, входящее в состав среднего мозга: А. Черное вещество В. Терминальная полоска С. Трапезиевидное тело D. Верхний мозговой парус	A
79.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите структуру головного мозга, которая участвует в образовании стенок третьего желудочка: А. Чечевицеобразное ядро В. Гипоталамус С. Красное ядро D. Черное вещество	B
80.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какое анатомическое образование относится к экстрапирамидной системе? А. Латеральная петля В. Предцентральная извилина С. Красное ядро D. Трапезиевидное тело	C
81.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Назовите мышцу среднего уха: А. Стременная В. Передняя ушная С. Задняя ушная D. Верхняя ушная	A

82.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите часть сосудистой оболочки глазного яблока: А. Склера В. Ресничное тело С. Сетчатка D. Роговица	В
83.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Барабанная струна обеспечивает вкусовую иннервацию: А. Передних двух третей языка В. Надгортанника С. Задней трети языка D. Небных дужек.	А
84.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Назовите подкорковый центр органа зрения: А. Передний бугорок таламуса В. Подушка таламуса С. Медиальное коленчатое тело D. Нижние холмики крыши среднего мозга	В
85.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Общее сухожильное кольцо глазницы окружает: А. Заднюю решетчатую артерию В. Зрительный нерв С. Нижнюю глазничную вену D. Верхнюю глазничную вену	В
86.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Какие клетки сетчатки обеспечивают цветное зрение: А. Ганглиозные В. Палочки С. Биполярные D. Колбочки	D
87.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Аккомодацию обеспечивает: А. Стекловидное тело В. Хрусталик С. Роговица D. Радужка	В
88.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Зрительный нерв образуют аксоны: А. Ганглиозных клеток В. Колбочек С. Биполярных нейронов D. Палочек	А

89.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Водянистую влагу выделяет: А. Радужка В. Сетчатка С. Ресничные отростки D. Слезная железа	С
90.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Из передней камеры глаза водянистая влага оттекает в: А. Шлеммов канал В. Носослезный проток С. Эписклеральное пространство D. Ресничные вены.	А
91.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Назовите черепной нерв, который образуется в области слепого пятна сетчатки: А. Блуждающий В. Зрительный С. Лицевой D. Тройничный	В
92.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите место выхода отводящего нерва из ствола мозга: А. Между ножками среднего мозга В. На границе между мостом и продолговатым мозгом С. Позади средних ножек мозжечка D. Сбоку от уздечки верхнего мозгового паруса	В
93.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Барабанная струна является: А. Проводником вкусовой чувствительности передних 2/3 языка В. Нервом, иннервирующим слезную железу С. Проводником общей чувствительности языка D. Нервом, иннервирующим мимическую мускулатуру	А
94.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ С каким узлом парасимпатической нервной системы связан глазной нерв тройничного нерва: А. С ресничным узлом В. С крылонебным узлом С. С поднижнечелюстным узлом D. С ушным узлом	А
95.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Нижний гортанный нерв осуществляет иннервацию: А. Слизистой оболочки гортани ниже голосовой щели В. Перстнещитовидной мышцы С. Щитовидной железы D. Латеральной перстнечерпаловидной мышцы	А

96.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите мышцу, которую иннервирует большеберцовый нерв: А. Четырехглавая мышца бедра В. Трехглавая мышца голени С. Длинная приводящая мышца бедра D. Передняя большеберцовая мышца	В
97.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Укажите канал, в котором проходит большеберцовый нерв: А. Верхний мышечно-малоберцовый канал В. Нижний мышечно-малоберцовый канал С. Приводящий канал D. Голеноподколенный канал	D
98.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Короткие ветви плечевого сплетения иннервируют: А. Мышцы плечевого пояса и глубокие мышцы груди В. Мышцы плечевого пояса и поверхностные мышцы груди С. Мышцы плечевого пояса и мышцы верхней конечности D. Мышцы верхней конечности	В
99.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Крестцовое сплетение располагается: А. На квадратной мышце поясницы В. В толще большой поясничной мышцы С. На грушевидной мышце D. На подвздошной мышце	С
100.	ОПК-5 ОПК-10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ Передние верхние альвеолярные ветви являются ветвями нерва: А. Подглазничного В. Резцового С. Скулового D. Глазничного	А

Разработан:
профессор кафедры анатомии
имени В.Ю. Первушина, д.м.н.



О.Ю. Лежнина